TYMA®

TYMA CZ, s.r.o.

řemeny, převody a lineární technika








# Řetězová kola a příslušenství

# Sprockets and Plate Wheels


# Řetězová kola a příslušenství


Sprockets and Plate Wheels



# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (5x2,5mm) 03-1




**Řetěz/Chain 03-1 (5x2,5 mm)**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 5 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 2,5 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 3,2 mm |
| Radius/Tooth radius r | 5 mm |
| Radius/Chamfer C | 0,6 mm |

**Typ - pro řetězy 03-1 (5x2,5mm) /** for chains 03-1 (5x2,5mm) DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | H | Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | H |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 15,20 | 13,06 | **03-1-08-P** | 2,3 | 4 | - | **48** | 78,60 | 76,45 | **03-1-48-P** | 2,3 | 8 | - |
| **9** | 16,80 | 14,62 | **03-1-09-P** | 2,3 | 4 | - | **49** | 80,20 | 78,03 | **03-1-49-P** | 2,3 | 8 | - |
| **10** | 18,30 | 16,18 | **03-1-10-P** | 2,3 | 4 | - | **50** | 81,80 | 79,63 | **03-1-50-P** | 2,3 | 8 | - |
| **11** | 19,90 | 17,75 | **03-1-11-P** | 2,3 | 5 | - | **51** | 83,40 | 81,22 | **03-1-51-P** | 2,3 | 10 | 4 |
| **12** | 21,50 | 19,32 | **03-1-12-P** | 2,3 | 5 | - | **52** | 85,00 | 82,81 | **03-1-52-P** | 2,3 | 10 | 4 |
| **13** | 23,00 | 20,89 | **03-1-13-P** | 2,3 | 5 | - | **53** | 86,60 | 84,40 | **03-1-53-P** | 2,3 | 10 | 4 |
| **14** | 24,60 | 22,47 | **03-1-14-P** | 2,3 | 5 | - | **54** | 88,10 | 85,97 | **03-1-54-P** | 2,3 | 10 | 4 |
| **15** | 26,20 | 24,04 | **03-1-15-P** | 2,3 | 5 | - | **55** | 89,70 | 87,58 | **03-1-55-P** | 2,3 | 10 | 4 |
| **16** | 27,80 | 25,63 | **03-1-16-P** | 2,3 | 6 | - | **56** | 91,30 | 89,17 | **03-1-56-P** | 2,3 | 10 | 4 |
| **17** | 29,40 | 27,20 | **03-1-17-P** | 2,3 | 6 | - | **57** | 92,90 | 90,76 | **03-1-57-P** | 2,3 | 10 | 4 |
| **18** | 30,90 | 28,79 | **03-1-18-P** | 2,3 | 6 | - | **58** | 94,50 | 92,35 | **03-1-58-P** | 2,3 | 10 | 4 |
| **19** | 32,50 | 30,38 | **03-1-19-P** | 2,3 | 6 | - | **59** | 96,10 | 93,94 | **03-1-59-P** | 2,3 | 10 | 4 |
| **20** | 34,10 | 31,96 | **03-1-20-P** | 2,3 | 6 | - | **60** | 97,70 | 95,53 | **03-1-60-P** | 2,3 | 10 | 4 |
| **21** | 35,70 | 33,54 | **03-1-21-P** | 2,3 | 8 | - | **62** | 100,90 | 98,72 | **03-1-62-P** | 2,3 | 12 | 4 |
| **22** | 37,30 | 35,13 | **03-1-22-P** | 2,3 | 8 | - | **64** | 104,10 | 101,90 | **03-1-64-P** | 2,3 | 12 | 4 |
| **23** | 38,90 | 36,72 | **03-1-23-P** | 2,3 | 8 | - | **65** | 105,60 | 103,49 | **03-1-65-P** | 2,3 | 12 | 4 |
| **24** | 40,50 | 38,30 | **03-1-24-P** | 2,3 | 8 | - | **66** | 107,20 | 105,08 | **03-1-66-P** | 2,3 | 12 | 4 |
| **25** | 42,00 | 39,89 | **03-1-25-P** | 2,3 | 8 | - | **68** | 110,40 | 108,26 | **03-1-68-P** | 2,3 | 12 | 4 |
| **26** | 43,60 | 41,48 | **03-1-26-P** | 2,3 | 8 | - | **70** | 113,60 | 111,44 | **03-1-70-P** | 2,3 | 12 | 4 |
| **27** | 45,20 | 43,07 | **03-1-27-P** | 2,3 | 8 | - | **72** | 116,80 | 114,63 | **03-1-72-P** | 2,3 | 12 | 4 |
| **28** | 46,80 | 44,65 | **03-1-28-P** | 2,3 | 8 | - | **75** | 121,60 | 119,40 | **03-1-75-P** | 2,3 | 12 | 4 |
| **29** | 48,40 | 46,25 | **03-1-29-P** | 2,3 | 8 | - | **76** | 123,10 | 120,99 | **03-1-76-P** | 2,3 | 12 | 4 |
| **30** | 50,00 | 47,83 | **03-1-30-P** | 2,3 | 8 | - | **78** | 126,30 | 124,17 | **03-1-78-P** | 2,3 | 12 | 4 |
| **31** | 51,50 | 49,42 | **03-1-31-P** | 2,3 | 8 | - | **80** | 129,50 | 127,35 | **03-1-80-P** | 2,3 | 12 | 4 |
| **32** | 53,20 | 51,01 | **03-1-32-P** | 2,3 | 8 | - | **85** | 137,50 | 135,31 | **03-1-85-P** | 2,3 | 14 | 4 |
| **33** | 54,80 | 52,60 | **03-1-33-P** | 2,3 | 8 | - | **90** | 145,40 | 143,27 | **03-1-90-P** | 2,3 | 14 | 4 |
| **34** | 56,30 | 54,19 | **03-1-34-P** | 2,3 | 8 | - | **95** | 153,40 | 151,22 | **03-1-95-P** | 2,3 | 14 | 4 |
| **35** | 57,90 | 55,78 | **03-1-35-P** | 2,3 | 8 | - | **100** | 161,30 | 159,18 | **03-1-100-P** | 2,3 | 14 | 4 |
| **36** | 59,50 | 57,37 | **03-1-36-P** | 2,3 | 8 | - | **110** | 177,20 | 175,09 | **03-1-110-P** | 2,3 | 14 | 4 |
| **37** | 61,10 | 58,96 | **03-1-37-P** | 2,3 | 8 | - | **114** | 183,60 | 181,46 | **03-1-114-P** | 2,3 | 14 | 4 |
| **38** | 62,70 | 60,54 | **03-1-38-P** | 2,3 | 8 | - | **120** | 193,20 | 191,01 | **03-1-120-P** | 2,3 | 14 | 4 |
| **39** | 64,30 | 62,13 | **03-1-39-P** | 2,3 | 8 | - | **125** | 201,10 | 198,96 | **03-1-125-P** | 2,3 | 14 | 4 |
| **40** | 65,90 | 63,73 | **03-1-40-P** | 2,3 | 8 | - | | | | | | | |
| **41** | 67,50 | 65,31 | **03-1-41-P** | 2,3 | 8 | - | | | | | | | |
| **42** | 69,10 | 66,91 | **03-1-42-P** | 2,3 | 8 | - | | | | | | | |
| **43** | 70,60 | 68,49 | **03-1-43-P** | 2,3 | 8 | - | | | | | | | |
| **44** | 72,20 | 70,09 | **03-1-44-P** | 2,3 | 8 | - | | | | | | | |
| **45** | 73,80 | 71,68 | **03-1-45-P** | 2,3 | 8 | - | | | | | | | |
| **46** | 75,40 | 73,27 | **03-1-46-P** | 2,3 | 8 | - | | | | | | | |
| **47** | 77,00 | 74,86 | **03-1-47-P** | 2,3 | 8 | - | | | | | | | |


**Materiál/**Material: **ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (6x2,8mm) 04-1




**Řetěz/Chain 04-1 (6x2,8 mm)**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 6 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 2,8 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 4 mm |
| Radius/Tooth radius r | 6 mm |
| Radius/Chamfer C | 0,6 mm |

## Typ - pro řetězy ASA 25 (1/4"x1/8") / for chains ASA 25 (1/4"x1/8") DIN 8188 - ISO/R 606

| Z Zubů Teeth | $d_0$ [mm] | $d_k$ [mm] | Jednořadé - Single Označ.- Obj.č. Part.No. | $bf_1$ [mm] | $d_1$ [mm] | H [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 18,00 | 15,67 | **04-1-08-P** | 2,6 | 5 | - |
| **9** | 19,90 | 17,54 | **04-1-09-P** | 2,6 | 5 | - |
| **10** | 21,70 | 19,42 | **04-1-10-P** | 2,6 | 6 | - |
| **11** | 23,70 | 21,30 | **04-1-11-P** | 2,6 | 6 | - |
| **12** | 25,40 | 23,18 | **04-1-12-P** | 2,6 | 6 | - |
| **13** | 27,30 | 25,05 | **04-1-13-P** | 2,6 | 8 | - |
| **14** | 29,20 | 26,96 | **04-1-14-P** | 2,6 | 8 | - |
| **15** | 31,10 | 28,86 | **04-1-15-P** | 2,6 | 8 | - |
| **16** | 33,00 | 30,76 | **04-1-16-P** | 2,6 | 8 | - |
| **17** | 35,00 | 32,65 | **04-1-17-P** | 2,6 | 8 | - |
| **18** | 36,90 | 34,55 | **04-1-18-P** | 2,6 | 8 | - |
| **19** | 38,80 | 36,44 | **04-1-19-P** | 2,6 | 8 | - |
| **20** | 40,70 | 38,34 | **04-1-20-P** | 2,6 | 8 | - |
| **21** | 42,60 | 40,25 | **04-1-21-P** | 2,6 | 8 | - |
| **22** | 44,50 | 42,16 | **04-1-22-P** | 2,6 | 8 | - |
| **23** | 46,40 | 44,06 | **04-1-23-P** | 2,6 | 8 | - |
| **24** | 48,30 | 45,96 | **04-1-24-P** | 2,6 | 8 | - |
| **25** | 50,20 | 47,87 | **04-1-25-P** | 2,6 | 8 | - |
| **26** | 52,10 | 49,77 | **04-1-26-P** | 2,6 | 8 | - |
| **27** | 54,00 | 51,67 | **04-1-27-P** | 2,6 | 8 | - |
| **28** | 55,90 | 53,58 | **04-1-28-P** | 2,6 | 8 | - |
| **29** | 57,80 | 55,50 | **04-1-29-P** | 2,6 | 8 | - |
| **30** | 59,80 | 57,42 | **04-1-30-P** | 2,6 | 8 | - |
| **31** | 61,70 | 59,31 | **04-1-31-P** | 2,6 | 8 | - |
| **32** | 63,60 | 61,21 | **04-1-32-P** | 2,6 | 8 | - |
| **33** | 65,50 | 63,11 | **04-1-33-P** | 2,6 | 8 | - |
| **34** | 67,40 | 65,02 | **04-1-34-P** | 2,6 | 8 | - |
| **35** | 69,30 | 66,93 | **04-1-35-P** | 2,6 | 8 | - |
| **36** | 71,20 | 68,84 | **04-1-36-P** | 2,6 | 8 | - |
| **37** | 73,10 | 70,75 | **04-1-37-P** | 2,6 | 8 | - |
| **38** | 75,00 | 72,66 | **04-1-38-P** | 2,6 | 8 | - |
| **39** | 76,90 | 74,56 | **04-1-39-P** | 2,6 | 8 | - |
| **40** | 78,90 | 76,47 | **04-1-40-P** | 2,6 | 8 | - |
| **41** | 80,80 | 78,38 | **04-1-41-P** | 2,6 | 10 | - |
| **42** | 82,70 | 80,28 | **04-1-42-P** | 2,6 | 10 | - |
| **43** | 84,70 | 82,19 | **04-1-43-P** | 2,6 | 10 | - |
| **44** | 86,60 | 84,10 | **04-1-44-P** | 2,6 | 10 | - |
| **45** | 88,50 | 86,01 | **04-1-45-P** | 2,6 | 10 | - |
| **46** | 90,40 | 87,92 | **04-1-46-P** | 2,6 | 10 | - |
| **47** | 92,30 | 89,83 | **04-1-47-P** | 2,6 | 10 | - |


| Z Zubů Teeth | $d_0$ [mm] | $d_k$ [mm] | Jednořadé - Single Označ.- Obj.č. Part.No. | $bf_1$ [mm] | $d_1$ [mm] | H [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48** | 94,20 | 91,74 | **04-1-48-P** | 2,6 | 10 | - |
| **49** | 96,10 | 93,64 | **04-1-49-P** | 2,6 | 10 | - |
| **50** | 98,00 | 95,55 | **04-1-50-P** | 2,6 | 10 | - |
| **51** | 99,90 | 97,47 | **04-1-51-P** | 2,6 | 12 | 4 |
| **52** | 101,80 | 99,37 | **04-1-52-P** | 2,6 | 12 | 4 |
| **53** | 103,70 | 101,27 | **04-1-53-P** | 2,6 | 12 | 4 |
| **54** | 105,60 | 103,17 | **04-1-54-P** | 2,6 | 12 | 4 |
| **55** | 107,60 | 105,08 | **04-1-55-P** | 2,6 | 12 | 4 |
| **56** | 109,50 | 107,00 | **04-1-56-P** | 2,6 | 12 | 4 |
| **57** | 111,40 | 108,93 | **04-1-57-P** | 2,6 | 12 | 4 |
| **58** | 113,30 | 110,82 | **04-1-58-P** | 2,6 | 12 | 4 |
| **59** | 115,20 | 112,71 | **04-1-59-P** | 2,6 | 12 | 4 |
| **60** | 117,10 | 114,62 | **04-1-60-P** | 2,6 | 12 | 4 |
| **62** | 120,90 | 118,45 | **04-1-62-P** | 2,6 | 14 | 4 |
| **64** | 124,70 | 122,27 | **04-1-64-P** | 2,6 | 14 | 4 |
| **65** | 126,60 | 124,18 | **04-1-65-P** | 2,6 | 14 | 4 |
| **66** | 128,50 | 126,09 | **04-1-66-P** | 2,6 | 14 | 4 |
| **68** | 132,40 | 129,91 | **04-1-68-P** | 2,6 | 14 | 4 |
| **70** | 136,20 | 133,73 | **04-1-70-P** | 2,6 | 14 | 4 |
| **72** | 140,00 | 137,55 | **04-1-72-P** | 2,6 | 16 | 4 |
| **75** | 145,70 | 143,28 | **04-1-75-P** | 2,6 | 16 | 4 |
| **76** | 147,60 | 145,19 | **04-1-76-P** | 2,6 | 16 | 4 |
| **78** | 151,50 | 149,01 | **04-1-78-P** | 2,6 | 16 | 4 |
| **80** | 155,30 | 152,82 | **04-1-80-P** | 2,6 | 16 | 4 |
| **85** | 164,80 | 162,37 | **04-1-85-P** | 2,6 | 16 | 4 |
| **90** | 174,40 | 171,92 | **04-1-90-P** | 2,6 | 16 | 4 |
| **95** | 183,90 | 181,47 | **04-1-95-P** | 2,6 | 16 | 4 |
| **100** | 193,50 | 191,01 | **04-1-100-P** | 2,6 | 16 | 4 |
| **110** | 211,60 | 210,11 | **04-1-110-P** | 2,6 | 16 | 4 |
| **114** | 220,20 | 217,75 | **04-1-114-P** | 2,6 | 16 | 4 |
| **120** | 231,70 | 229,20 | **04-1-120-P** | 2,6 | 16 | 4 |
| **125** | 241,20 | 238,75 | **04-1-125-P** | 2,6 | 16 | 4 |


**Materiál**/Material: **ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

(8x3,0mm) **05B**




**Řetěz/Chains 05B (8x3,0mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 8,00 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 3,00 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 5,00 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 8 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1 | mm |


**Typ 05B - pro řetězy 05B (8x3,0mm) /** for chains 05B (8x3,0mm) DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | H | Označ. - Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | H | | |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | | |
| **8** | 20,90 | 24,00 | **05B-1-08-P** | 2,7 | 6 | - | **05B-2-08-P** | 8,3 | 6 | - | | |
| **9** | 23,39 | 26,60 | **05B-1-09-P** | 2,7 | 6 | - | **05B-2-09-P** | 8,3 | 6 | - | | |
| **10** | 25,89 | 29,20 | **05B-1-10-P** | 2,7 | 8 | - | **05B-2-10-P** | 8,3 | 8 | - | | |
| **11** | 28,39 | 31,70 | **05B-1-11-P** | 2,7 | 8 | - | **05B-2-11-P** | 8,3 | 8 | - | | |
| **12** | 30,91 | 34,20 | **05B-1-12-P** | 2,7 | 8 | - | **05B-2-12-P** | 8,3 | 8 | - | | |
| **13** | 33,42 | 36,70 | **05B-1-13-P** | 2,7 | 8 | - | **05B-2-13-P** | 8,3 | 8 | - | | |
| **14** | 35,95 | 39,20 | **05B-1-14-P** | 2,7 | 8 | - | **05B-2-14-P** | 8,3 | 8 | - | | |
| **15** | 38,48 | 41,70 | **05B-1-15-P** | 2,7 | 8 | - | **05B-2-15-P** | 8,3 | 8 | - | | |
| **16** | 41,01 | 44,30 | **05B-1-16-P** | 2,7 | 10 | - | **05B-2-16-P** | 8,3 | 10 | - | | |
| **17** | 43,53 | 46,80 | **05B-1-17-P** | 2,7 | 10 | - | **05B-2-17-P** | 8,3 | 10 | - | | |
| **18** | 46,07 | 49,30 | **05B-1-18-P** | 2,7 | 10 | - | **05B-2-18-P** | 8,3 | 10 | - | | |
| **19** | 48,61 | 51,90 | **05B-1-19-P** | 2,7 | 10 | - | **05B-2-19-P** | 8,3 | 10 | - | | |
| **20** | 51,14 | 54,40 | **05B-1-20-P** | 2,7 | 10 | - | **05B-2-20-P** | 8,3 | 10 | - | | |
| **21** | 53,67 | 57,00 | **05B-1-21-P** | 2,7 | 10 | - | **05B-2-21-P** | 8,3 | 10 | - | | |
| **22** | 56,21 | 59,50 | **05B-1-22-P** | 2,7 | 10 | - | **05B-2-22-P** | 8,3 | 10 | - | | |
| **23** | 58,75 | 62,00 | **05B-1-23-P** | 2,7 | 10 | - | **05B-2-23-P** | 8,3 | 10 | - | | |
| **24** | 61,29 | 64,60 | **05B-1-24-P** | 2,7 | 10 | - | **05B-2-24-P** | 8,3 | 10 | - | | |
| **25** | 63,83 | 67,50 | **05B-1-25-P** | 2,7 | 10 | - | **05B-2-25-P** | 8,3 | 10 | - | | |
| **26** | 66,37 | 69,50 | **05B-1-26-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-26-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **27** | 68,91 | 72,20 | **05B-1-27-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-27-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **28** | 71,45 | 74,80 | **05B-1-28-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-28-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **29** | 73,99 | 77,30 | **05B-1-29-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-29-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **30** | 76,53 | 79,80 | **05B-1-30-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-30-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **31** | 79,08 | 82,40 | **05B-1-31-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-31-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **32** | 81,61 | 84,90 | **05B-1-32-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-32-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **33** | 84,16 | 87,50 | **05B-1-33-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-33-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **34** | 86,70 | 90,00 | **05B-1-34-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-34-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **35** | 89,24 | 92,50 | **05B-1-35-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-35-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **36** | 91,79 | 95,00 | **05B-1-36-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-36-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **37** | 94,33 | 97,60 | **05B-1-37-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-37-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **38** | 96,88 | 100,20 | **05B-1-38-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-38-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **39** | 99,42 | 102,70 | **05B-1-39-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-39-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **40** | 101,97 | 105,20 | **05B-1-40-P** | 2,7 | 12 | - | **05B-2-40-P** | 8,3 | 12 | - | | |
| **41** | 104,51 | 107,80 | **05B-1-41-P** | 2,7 | 14 | - | **05B-2-41-P** | 8,3 | 14 | - | | |
| **42** | 107,05 | 110,40 | **05B-1-42-P** | 2,7 | 14 | - | **05B-2-42-P** | 8,3 | 14 | - | | |
| **43** | 109,60 | 112,90 | **05B-1-43-P** | 2,7 | 14 | - | **05B-2-43-P** | 8,3 | 14 | - | | |
| **44** | 112,14 | 115,50 | **05B-1-44-P** | 2,7 | 14 | - | **05B-2-44-P** | 8,3 | 14 | - | | |
| **45** | 114,69 | 118,00 | **05B-1-45-P** | 2,7 | 14 | - | **05B-2-45-P** | 8,3 | 14 | - | | |
| **46** | 117,23 | 120,60 | **05B-1-46-P** | 2,7 | 14 | 4 | **05B-2-46-P** | 8,3 | 14 | - | | |
| **47** | 119,77 | 123,10 | **05B-1-47-P** | 2,7 | 14 | 4 | **05B-2-47-P** | 8,3 | 14 | - | | |

**Materiál**/Material**: ocel C43** / steel C43

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (8x3,0mm) 05B




**Řetěz/Chains 05B (8x3,0mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 8,00 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 3,00 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 5,00 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 8 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1 | mm |

**Typ 05B - pro řetězy 05B (8x3,0mm) /** for chains 05B (8x3,0mm) DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | H | Označ. - Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | H | | |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | | |
| **48** | 122,32 | 125,60 | **05B-1-48-P** | 2,7 | 14 | 4 | **05B-2-48-P** | 8,3 | 14 | - | | |
| **49** | 124,86 | 128,20 | **05B-1-49-P** | 2,7 | 14 | 4 | **05B-2-49-P** | 8,3 | 14 | - | | |
| **50** | 127,41 | 130,70 | **05B-1-50-P** | 2,7 | 14 | 4 | **05B-2-50-P** | 8,3 | 14 | - | | |
| **51** | 129,95 | 133,30 | **05B-1-51-P** | 2,7 | 16 | 4 | **05B-2-51-P** | 8,3 | 16 | - | | |
| **52** | 132,49 | 135,80 | **05B-1-52-P** | 2,7 | 16 | 4 | **05B-2-52-P** | 8,3 | 16 | - | | |
| **53** | 135,04 | 138,40 | **05B-1-53-P** | 2,7 | 16 | 4 | **05B-2-53-P** | 8,3 | 16 | - | | |
| **54** | 137,59 | 140,90 | **05B-1-54-P** | 2,7 | 16 | 4 | **05B-2-54-P** | 8,3 | 16 | - | | |
| **55** | 140,13 | 143,50 | **05B-1-55-P** | 2,7 | 16 | 4 | **05B-2-55-P** | 8,3 | 16 | - | | |
| **56** | 142,68 | 146,00 | **05B-1-56-P** | 2,7 | 16 | 4 | **05B-2-56-P** | 8,3 | 16 | - | | |
| **57** | 145,22 | 148,60 | **05B-1-57-P** | 2,7 | 16 | 4 | **05B-2-57-P** | 8,3 | 16 | - | | |
| **58** | 147,77 | 151,00 | **05B-1-58-P** | 2,7 | 16 | 4 | **05B-2-58-P** | 8,3 | 16 | - | | |
| **59** | 150,31 | 153,60 | **05B-1-59-P** | 2,7 | 16 | 4 | **05B-2-59-P** | 8,3 | 16 | - | | |
| **60** | 152,85 | 156,20 | **05B-1-60-P** | 2,7 | 16 | 4 | **05B-2-60-P** | 8,3 | 16 | - | | |
| **62** | 157,95 | 162,00 | **05B-1-62-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-62-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **64** | 163,04 | 167,10 | **05B-1-64-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-64-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **65** | 165,58 | 169,20 | **05B-1-65-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-65-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **66** | 168,13 | 172,20 | **05B-1-66-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-66-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **68** | 173,22 | 177,30 | **05B-1-68-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-68-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **70** | 178,31 | 182,40 | **05B-1-70-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-70-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **72** | 183,41 | 187,50 | **05B-1-72-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-72-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **75** | 191,04 | 195,10 | **05B-1-75-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-75-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **76** | 193,59 | 197,70 | **05B-1-76-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-76-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **78** | 198,68 | 202,80 | **05B-1-78-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-78-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **80** | 203,77 | 207,90 | **05B-1-80-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-80-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **85** | 216,50 | 220,60 | **05B-1-85-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-85-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **90** | 229,23 | 233,40 | **05B-1-90-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-90-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **95** | 241,96 | 246,10 | **05B-1-95-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-95-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **100** | 254,68 | 258,90 | **05B-1-100-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-100-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **110** | 280,15 | 284,30 | **05B-1-110-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-110-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **114** | 290,33 | 294,50 | **05B-1-114-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-114-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **120** | 305,61 | 310,00 | **05B-1-120-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-120-P** | 8,3 | 20 | - | | |
| **125** | 318,34 | 322,50 | **05B-1-125-P** | 2,7 | 20 | 4 | **05B-2-125-P** | 8,3 | 20 | - | | |

**Materiál/**Material**: ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

(3/8"x7/32") **06B**




**Řetěz/Chain 06B (3/8"x7/32")**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 9,53 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 5,72 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 6,35 mm |
| Radius/Tooth radius r | 10 mm |
| Radius/Chamfer C | 1 mm |


**Typ 06B - pro řetězy 06B (3/8"x7/32") /** for chains 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | H | Označ. - Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ. - Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **8** | 24,89 | 28,00 | **06B-1-08-P** | 5,3 | 6 | - | **06B-2-08-P** | 15,4 | 6 | **06B-3-08-P** | 25,6 | 6 |
| **9** | 27,85 | 31,00 | **06B-1-09-P** | 5,3 | 7 | - | **06B-2-09-P** | 15,4 | 6 | **06B-3-09-P** | 25,6 | 6 |
| **10** | 30,82 | 34,00 | **06B-1-10-P** | 5,3 | 7 | - | **06B-2-10-P** | 15,4 | 8 | **06B-3-10-P** | 25,6 | 8 |
| **11** | 33,80 | 37,00 | **06B-1-11-P** | 5,3 | 8 | - | **06B-2-11-P** | 15,4 | 8 | **06B-3-11-P** | 25,6 | 8 |
| **12** | 36,80 | 40,00 | **06B-1-12-P** | 5,3 | 8 | - | **06B-2-12-P** | 15,4 | 8 | **06B-3-12-P** | 25,6 | 8 |
| **13** | 39,80 | 43,00 | **06B-1-13-P** | 5,3 | 8 | - | **06B-2-13-P** | 15,4 | 8 | **06B-3-13-P** | 25,6 | 8 |
| **14** | 42,80 | 46,30 | **06B-1-14-P** | 5,3 | 8 | - | **06B-2-14-P** | 15,4 | 8 | **06B-3-14-P** | 25,6 | 8 |
| **15** | 45,81 | 49,30 | **06B-1-15-P** | 5,3 | 8 | - | **06B-2-15-P** | 15,4 | 8 | **06B-3-15-P** | 25,6 | 8 |
| **16** | 48,82 | 52,30 | **06B-1-16-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-16-P** | 15,4 | 10 | **06B-3-16-P** | 25,6 | 10 |
| **17** | 51,83 | 55,30 | **06B-1-17-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-17-P** | 15,4 | 10 | **06B-3-17-P** | 25,6 | 10 |
| **18** | 54,85 | 58,30 | **06B-1-18-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-18-P** | 15,4 | 10 | **06B-3-18-P** | 25,6 | 10 |
| **19** | 57,87 | 61,30 | **06B-1-19-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-19-P** | 15,4 | 10 | **06B-3-19-P** | 25,6 | 10 |
| **20** | 60,89 | 64,30 | **06B-1-20-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-20-P** | 15,4 | 10 | **06B-3-20-P** | 25,6 | 10 |
| **21** | 63,91 | 68,00 | **06B-1-21-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-21-P** | 15,4 | 10 | **06B-3-21-P** | 25,6 | 10 |
| **22** | 66,93 | 71,00 | **06B-1-22-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-22-P** | 15,4 | 10 | **06B-3-22-P** | 25,6 | 10 |
| **23** | 69,95 | 73,50 | **06B-1-23-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-23-P** | 15,4 | 10 | **06B-3-23-P** | 25,6 | 10 |
| **24** | 72,97 | 77,00 | **06B-1-24-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-24-P** | 15,4 | 10 | **06B-3-24-P** | 25,6 | 10 |
| **25** | 76,00 | 80,00 | **06B-1-25-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-25-P** | 15,4 | 10 | **06B-3-25-P** | 25,6 | 10 |
| **26** | 79,02 | 83,00 | **06B-1-26-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-26-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-26-P** | 25,6 | 12 |
| **27** | 82,04 | 86,00 | **06B-1-27-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-27-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-27-P** | 25,6 | 12 |
| **28** | 85,07 | 89,00 | **06B-1-28-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-28-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-28-P** | 25,6 | 12 |
| **29** | 88,09 | 92,00 | **06B-1-29-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-29-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-29-P** | 25,6 | 12 |
| **30** | 91,12 | 94,70 | **06B-1-30-P** | 5,3 | 10 | - | **06B-2-30-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-30-P** | 25,6 | 12 |
| **31** | 94,15 | 98,30 | **06B-1-31-P** | 5,3 | 12 | - | **06B-2-31-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-31-P** | 25,6 | 12 |
| **32** | 97,17 | 101,30 | **06B-1-32-P** | 5,3 | 12 | - | **06B-2-32-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-32-P** | 25,6 | 12 |
| **33** | 100,20 | 104,30 | **06B-1-33-P** | 5,3 | 12 | - | **06B-2-33-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-33-P** | 25,6 | 12 |
| **34** | 103,23 | 107,30 | **06B-1-34-P** | 5,3 | 12 | - | **06B-2-34-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-34-P** | 25,6 | 12 |
| **35** | 106,26 | 110,40 | **06B-1-35-P** | 5,3 | 12 | - | **06B-2-35-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-35-P** | 25,6 | 12 |
| **36** | 109,29 | 113,40 | **06B-1-36-P** | 5,3 | 12 | - | **06B-2-36-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-36-P** | 25,6 | 12 |
| **37** | 112,32 | 116,40 | **06B-1-37-P** | 5,3 | 12 | - | **06B-2-37-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-37-P** | 25,6 | 12 |
| **38** | 115,34 | 119,50 | **06B-1-38-P** | 5,3 | 12 | - | **06B-2-38-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-38-P** | 25,6 | 12 |
| **39** | 118,37 | 122,50 | **06B-1-39-P** | 5,3 | 12 | - | **06B-2-39-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-39-P** | 25,6 | 12 |
| **40** | 121,40 | 125,50 | **06B-1-40-P** | 5,3 | 12 | - | **06B-2-40-P** | 15,4 | 12 | **06B-3-40-P** | 25,6 | 12 |
| **41** | 124,43 | 128,50 | **06B-1-41-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-41-P** | 15,4 | 14 | **06B-3-41-P** | 25,6 | 14 |
| **42** | 127,46 | 131,60 | **06B-1-42-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-42-P** | 15,4 | 14 | **06B-3-42-P** | 25,6 | 14 |
| **43** | 130,49 | 134,60 | **06B-1-43-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-43-P** | 15,4 | 14 | **06B-3-43-P** | 25,6 | 14 |
| **44** | 133,52 | 137,60 | **06B-1-44-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-44-P** | 15,4 | 14 | **06B-3-44-P** | 25,6 | 14 |
| **45** | 136,54 | 140,70 | **06B-1-45-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-45-P** | 15,4 | 14 | **06B-3-45-P** | 25,6 | 14 |
| **46** | 139,58 | 143,70 | **06B-1-46-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-46-P** | 15,4 | 14 | **06B-3-46-P** | 25,6 | 14 |
| **47** | 142,61 | 146,70 | **06B-1-47-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-47-P** | 15,4 | 14 | **06B-3-47-P** | 25,6 | 14 |

**Materiál/**Material**: ocel C43** / steel C43

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

(3/8"x7/32") **06B**




**Řetěz/Chain 06B (3/8"x7/32")**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 9,53 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 5,72 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 6,35 mm |
| Radius/Tooth radius r | 10 mm |
| Radius/Chamfer C | 1 mm |

**Typ 06B - pro řetězy 06B (3/8"x7/32") /** for chains 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | H | Označ.- Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **48** | 145,64 | 149,70 | **06B-1-48-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-48-P** | 15,4 | 14 | **06B-3-48-P** | 25,6 | 14 |
| **49** | 148,66 | 152,70 | **06B-1-49-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-49-P** | 15,4 | 14 | **06B-3-49-P** | 25,6 | 14 |
| **50** | 151,69 | 155,70 | **06B-1-50-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-50-P** | 15,4 | 14 | **06B-3-50-P** | 25,6 | 14 |
| **51** | 154,72 | 158,70 | **06B-1-51-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-51-P** | 15,4 | 16 | **06B-3-51-P** | 25,6 | 16 |
| **52** | 157,75 | 161,80 | **06B-1-52-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-52-P** | 15,4 | 16 | **06B-3-52-P** | 25,6 | 16 |
| **53** | 160,78 | 164,80 | **06B-1-53-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-53-P** | 15,4 | 16 | **06B-3-53-P** | 25,6 | 16 |
| **54** | 163,82 | 167,80 | **06B-1-54-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-54-P** | 15,4 | 16 | **06B-3-54-P** | 25,6 | 16 |
| **55** | 166,85 | 170,80 | **06B-1-55-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-55-P** | 15,4 | 16 | **06B-3-55-P** | 25,6 | 16 |
| **56** | 169,88 | 173,80 | **06B-1-56-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-56-P** | 15,4 | 16 | **06B-3-56-P** | 25,6 | 16 |
| **57** | 172,91 | 176,90 | **06B-1-57-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-57-P** | 15,4 | 16 | **06B-3-57-P** | 25,6 | 16 |
| **58** | 175,93 | 179,90 | **06B-1-58-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-58-P** | 15,4 | 16 | **06B-3-58-P** | 25,6 | 16 |
| **59** | 178,96 | 183,00 | **06B-1-59-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-59-P** | 15,4 | 16 | **06B-3-59-P** | 25,6 | 16 |
| **60** | 181,99 | 186,00 | **06B-1-60-P** | 5,3 | 16 | - | **06B-2-60-P** | 15,4 | 16 | **06B-3-60-P** | 25,6 | 16 |
| **62** | 188,06 | 192,10 | **06B-1-62-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-62-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-62-P** | 25,6 | 20 |
| **64** | 194,12 | 198,20 | **06B-1-64-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-64-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-64-P** | 25,6 | 20 |
| **65** | 197,15 | 201,60 | **06B-1-65-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-65-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-65-P** | 25,6 | 20 |
| **66** | 200,18 | 204,60 | **06B-1-66-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-66-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-66-P** | 25,6 | 20 |
| **68** | 206,24 | 210,70 | **06B-1-68-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-68-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-68-P** | 25,6 | 20 |
| **70** | 212,30 | 216,70 | **06B-1-70-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-70-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-70-P** | 25,6 | 20 |
| **72** | 218,37 | 222,80 | **06B-1-72-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-72-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-72-P** | 25,6 | 20 |
| **75** | 227,46 | 231,90 | **06B-1-75-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-75-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-75-P** | 25,6 | 20 |
| **76** | 230,49 | 234,90 | **06B-1-76-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-76-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-76-P** | 25,6 | 20 |
| **78** | 236,55 | 241,00 | **06B-1-78-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-78-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-78-P** | 25,6 | 20 |
| **80** | 242,61 | 247,10 | **06B-1-80-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-80-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-80-P** | 25,6 | 20 |
| **85** | 257,77 | 262,20 | **06B-1-85-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-85-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-85-P** | 25,6 | 20 |
| **90** | 272,93 | 277,40 | **06B-1-90-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-90-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-90-P** | 25,6 | 20 |
| **95** | 288,08 | 292,50 | **06B-1-95-P** | 5,3 | 20 | - | **06B-2-95-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-95-P** | 25,6 | 20 |
| **100** | 303,25 | 307,70 | **06B-1-100-P** | 5,3 | 20 | 7 | **06B-2-100-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-100-P** | 25,6 | 20 |
| **110** | 333,55 | 338,00 | **06B-1-110-P** | 5,3 | 20 | 7 | **06B-2-110-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-110-P** | 25,6 | 20 |
| **114** | 345,68 | 349,50 | **06B-1-114-P** | 5,3 | 20 | 7 | **06B-2-114-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-114-P** | 25,6 | 20 |
| **120** | 363,86 | 368,30 | **06B-1-120-P** | 5,3 | 20 | 7 | **06B-2-120-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-120-P** | 25,6 | 20 |
| **125** | 379,02 | 383,50 | **06B-1-125-P** | 5,3 | 20 | 7 | **06B-2-125-P** | 15,4 | 20 | **06B-3-125-P** | 25,6 | 20 |

**Materiál**/Material**: ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (1/2"x...) 081-083/4-085




| Řetěz/Chain | 081-1 (1/2"x1/8") | 083/084-1 (1/2"x3/16") | 085-1 (1/2"x1/4") | 085-1 (1/2"x1/4") |
|---|---|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 mm |
| Vnitřní šířka/Internal wic | 3,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8,51 mm |
| Radius/Tooth radius r | 13 | 13 | 13 | 13 mm |
| Radius/Chamfer C | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 mm |


**Typ 081-1, 083-1, 084-1, 085-1 - pro řetězy /** for chains DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | 081-1 (1/2"x1/8") | | | 085-1 (1/2"x1/4"x8,51mm) | | | $d_k$ | 083/084-1 (1/2"x3/16") | | | 085-1 (1/2"x1/4"x7,75mm) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Ozn.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Ozn.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | | Ozn.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Ozn.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **8** | 33,18 | 37,20 | **081-1-08-P** | 3,0 | 8 | **085-1-08-P** | 5,9 | 8 | 37,20 | **084-1-08-P** | 4,5 | 8 | **086-1-08-P** | 5,9 | 8 |
| **9** | 37,13 | 41,50 | **081-1-09-P** | 3,0 | 8 | **085-1-09-P** | 5,9 | 8 | 41,00 | **084-1-09-P** | 4,5 | 8 | **086-1-09-P** | 5,9 | 8 |
| **10** | 41,10 | 46,20 | **081-1-10-P** | 3,0 | 8 | **085-1-10-P** | 5,9 | 8 | 45,20 | **084-1-10-P** | 4,5 | 8 | **086-1-10-P** | 5,9 | 8 |
| **11** | 45,07 | 49,60 | **081-1-11-P** | 3,0 | 8 | **085-1-11-P** | 5,9 | 8 | 48,70 | **084-1-11-P** | 4,5 | 8 | **086-1-11-P** | 5,9 | 8 |
| **12** | 49,07 | 53,90 | **081-1-12-P** | 3,0 | 8 | **085-1-12-P** | 5,9 | 8 | 53,00 | **084-1-12-P** | 4,5 | 8 | **086-1-12-P** | 5,9 | 8 |
| **13** | 53,06 | 58,40 | **081-1-13-P** | 3,0 | 8 | **085-1-13-P** | 5,9 | 8 | 57,40 | **084-1-13-P** | 4,5 | 8 | **086-1-13-P** | 5,9 | 8 |
| **14** | 57,07 | 62,80 | **081-1-14-P** | 3,0 | 8 | **085-1-14-P** | 5,9 | 8 | 61,80 | **084-1-14-P** | 4,5 | 8 | **086-1-14-P** | 5,9 | 8 |
| **15** | 61,09 | 66,80 | **081-1-15-P** | 3,0 | 8 | **085-1-15-P** | 5,9 | 8 | 65,50 | **084-1-15-P** | 4,5 | 8 | **086-1-15-P** | 5,9 | 8 |
| **16** | 65,10 | 70,90 | **081-1-16-P** | 3,0 | 10 | **085-1-16-P** | 5,9 | 10 | 69,50 | **084-1-16-P** | 4,5 | 10 | **086-1-16-P** | 5,9 | 10 |
| **17** | 69,11 | 74,90 | **081-1-17-P** | 3,0 | 10 | **085-1-17-P** | 5,9 | 10 | 73,60 | **084-1-17-P** | 4,5 | 10 | **086-1-17-P** | 5,9 | 10 |
| **18** | 73,14 | 78,90 | **081-1-18-P** | 3,0 | 10 | **085-1-18-P** | 5,9 | 10 | 77,80 | **084-1-18-P** | 4,5 | 10 | **086-1-18-P** | 5,9 | 10 |
| **19** | 77,16 | 82,90 | **081-1-19-P** | 3,0 | 10 | **085-1-19-P** | 5,9 | 10 | 81,70 | **084-1-19-P** | 4,5 | 10 | **086-1-19-P** | 5,9 | 10 |
| **20** | 81,19 | 86,90 | **081-1-20-P** | 3,0 | 10 | **085-1-20-P** | 5,9 | 10 | 85,80 | **084-1-20-P** | 4,5 | 10 | **086-1-20-P** | 5,9 | 10 |
| **21** | 85,22 | 91,00 | **081-1-21-P** | 3,0 | 10 | **085-1-21-P** | 5,9 | 10 | 89,70 | **084-1-21-P** | 4,5 | 10 | **086-1-21-P** | 5,9 | 10 |
| **22** | 89,24 | 95,00 | **081-1-22-P** | 3,0 | 10 | **085-1-22-P** | 5,9 | 10 | 93,80 | **084-1-22-P** | 4,5 | 10 | **086-1-22-P** | 5,9 | 10 |
| **23** | 93,27 | 99,00 | **081-1-23-P** | 3,0 | 10 | **085-1-23-P** | 5,9 | 10 | 98,20 | **084-1-23-P** | 4,5 | 10 | **086-1-23-P** | 5,9 | 10 |
| **24** | 97,29 | 103,00 | **081-1-24-P** | 3,0 | 10 | **085-1-24-P** | 5,9 | 10 | 101,80 | **084-1-24-P** | 4,5 | 10 | **086-1-24-P** | 5,9 | 10 |
| **25** | 101,33 | 107,10 | **081-1-25-P** | 3,0 | 10 | **085-1-25-P** | 5,9 | 10 | 105,80 | **084-1-25-P** | 4,5 | 10 | **086-1-25-P** | 5,9 | 10 |
| **26** | 105,36 | 111,20 | **081-1-26-P** | 3,0 | 12 | **085-1-26-P** | 5,9 | 12 | 110,00 | **084-1-26-P** | 4,5 | 12 | **086-1-26-P** | 5,9 | 12 |
| **27** | 109,40 | 115,40 | **081-1-27-P** | 3,0 | 12 | **085-1-27-P** | 5,9 | 12 | 114,00 | **084-1-27-P** | 4,5 | 12 | **086-1-27-P** | 5,9 | 12 |
| **28** | 113,42 | 119,40 | **081-1-28-P** | 3,0 | 12 | **085-1-28-P** | 5,9 | 12 | 118,00 | **084-1-28-P** | 4,5 | 12 | **086-1-28-P** | 5,9 | 12 |
| **29** | 117,46 | 123,40 | **081-1-29-P** | 3,0 | 12 | **085-1-29-P** | 5,9 | 12 | 122,00 | **084-1-29-P** | 4,5 | 12 | **086-1-29-P** | 5,9 | 12 |
| **30** | 121,50 | 127,50 | **081-1-30-P** | 3,0 | 12 | **085-1-30-P** | 5,9 | 12 | 126,10 | **084-1-30-P** | 4,5 | 12 | **086-1-30-P** | 5,9 | 12 |
| **31** | 125,54 | 131,50 | **081-1-31-P** | 3,0 | 12 | **085-1-31-P** | 5,9 | 12 | 130,20 | **084-1-31-P** | 4,5 | 12 | **086-1-31-P** | 5,9 | 12 |
| **32** | 129,56 | 135,50 | **081-1-32-P** | 3,0 | 12 | **085-1-32-P** | 5,9 | 12 | 134,20 | **084-1-32-P** | 4,5 | 12 | **086-1-32-P** | 5,9 | 12 |
| **33** | 133,60 | 139,60 | **081-1-33-P** | 3,0 | 12 | **085-1-33-P** | 5,9 | 12 | 138,40 | **084-1-33-P** | 4,5 | 12 | **086-1-33-P** | 5,9 | 12 |
| **34** | 137,64 | 143,60 | **081-1-34-P** | 3,0 | 12 | **085-1-34-P** | 5,9 | 12 | 142,60 | **084-1-34-P** | 4,5 | 12 | **086-1-34-P** | 5,9 | 12 |
| **35** | 141,68 | 147,60 | **081-1-35-P** | 3,0 | 12 | **085-1-35-P** | 5,9 | 12 | 146,70 | **084-1-35-P** | 4,5 | 12 | **086-1-35-P** | 5,9 | 12 |
| **36** | 145,72 | 151,70 | **081-1-36-P** | 3,0 | 16 | **085-1-36-P** | 5,9 | 16 | 151,00 | **084-1-36-P** | 4,5 | 16 | **086-1-36-P** | 5,9 | 16 |
| **37** | 149,76 | 155,70 | **081-1-37-P** | 3,0 | 16 | **085-1-37-P** | 5,9 | 16 | 154,60 | **084-1-37-P** | 4,5 | 16 | **086-1-37-P** | 5,9 | 16 |
| **38** | 153,80 | 159,80 | **081-1-38-P** | 3,0 | 16 | **085-1-38-P** | 5,9 | 16 | 158,60 | **084-1-38-P** | 4,5 | 16 | **086-1-38-P** | 5,9 | 16 |
| **39** | 157,83 | 163,80 | **081-1-39-P** | 3,0 | 16 | **085-1-39-P** | 5,9 | 16 | 162,70 | **084-1-39-P** | 4,5 | 16 | **086-1-39-P** | 5,9 | 16 |
| **40** | 161,87 | 167,80 | **081-1-40-P** | 3,0 | 16 | **085-1-40-P** | 5,9 | 16 | 166,80 | **084-1-40-P** | 4,5 | 16 | **086-1-40-P** | 5,9 | 16 |
| **41** | 165,91 | 171,40 | **081-1-41-P** | 3,0 | 16 | **085-1-41-P** | 5,9 | 16 | 171,40 | **084-1-41-P** | 4,5 | 16 | **086-1-41-P** | 5,9 | 16 |
| **42** | 169,95 | 175,40 | **081-1-42-P** | 3,0 | 16 | **085-1-42-P** | 5,9 | 16 | 175,40 | **084-1-42-P** | 4,5 | 16 | **086-1-42-P** | 5,9 | 16 |
| **43** | 173,99 | 179,50 | **081-1-43-P** | 3,0 | 16 | **085-1-43-P** | 5,9 | 16 | 179,70 | **084-1-43-P** | 4,5 | 16 | **086-1-43-P** | 5,9 | 16 |
| **44** | 178,03 | 183,50 | **081-1-44-P** | 3,0 | 16 | **085-1-44-P** | 5,9 | 16 | 183,80 | **084-1-44-P** | 4,5 | 16 | **086-1-44-P** | 5,9 | 16 |
| **45** | 182,07 | 187,50 | **081-1-45-P** | 3,0 | 16 | **085-1-45-P** | 5,9 | 16 | 188,00 | **084-1-45-P** | 4,5 | 16 | **086-1-45-P** | 5,9 | 16 |
| **46** | 186,10 | 191,60 | **081-1-46-P** | 3,0 | 20 | **085-1-46-P** | 5,9 | 20 | 192,10 | **084-1-46-P** | 4,5 | 20 | **086-1-46-P** | 5,9 | 20 |
| **47** | 190,14 | 195,60 | **081-1-47-P** | 3,0 | 20 | **085-1-47-P** | 5,9 | 20 | 196,20 | **084-1-47-P** | 4,5 | 20 | **086-1-47-P** | 5,9 | 20 |

**Materiál/**Material**: ocel C43** / steel C43

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (1/2"x...) 081-083/4-085




| Řetěz/Chain | 081-1 (1/2"x1/8") | 083/084-1 (1/2"x3/16") | 085-1 (1/2"x1/4") | 085-1 (1/2"x1/4") |
|---|---|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 mm |
| Vnitřní šířka/Internal wic | 3,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 mm |
| Průměr válečku/Roller c | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8,51 mm |
| Radius/Tooth radius r | 13 | 13 | 13 | 13 mm |
| Radius/Chamfer C | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 mm |

**Typ 081-1, 083-1, 084-1, 085-1 - pro řetězy /** for chains DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | 081-1 (1/2"x1/8") | | | 085-1 (1/2"x1/4"x8,51mm) | | | $d_k$ | 083/084-1 (1/2"x3/16") | | | 085-1 (1/2"x1/4"x7,75mm) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Ozn.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Ozn.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | | Ozn.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Ozn.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **48** | 194,18 | 199,70 | **081-1-48-P** | 3,0 | 20 | **083-1-48-P** | 5,9 | 20 | 200,30 | **084-1-48-P** | 4,5 | 20 | **086-1-48-P** | 5,9 | 20 |
| **49** | 198,22 | 203,70 | **081-1-49-P** | 3,0 | 20 | **083-1-49-P** | 5,9 | 20 | 204,30 | **084-1-49-P** | 4,5 | 20 | **086-1-49-P** | 5,9 | 20 |
| **50** | 202,26 | 207,80 | **081-1-50-P** | 3,0 | 20 | **083-1-50-P** | 5,9 | 20 | 208,30 | **084-1-50-P** | 4,5 | 20 | **086-1-50-P** | 5,9 | 20 |
| **51** | 206,30 | 211,80 | **081-1-51-P** | 3,0 | 20 | **083-1-51-P** | 5,9 | 20 | 212,10 | **084-1-51-P** | 4,5 | 20 | **086-1-51-P** | 5,9 | 20 |
| **52** | 210,34 | 215,90 | **081-1-52-P** | 3,0 | 20 | **083-1-52-P** | 5,9 | 20 | 216,10 | **084-1-52-P** | 4,5 | 20 | **086-1-52-P** | 5,9 | 20 |
| **53** | 214,37 | 219,90 | **081-1-53-P** | 3,0 | 20 | **083-1-53-P** | 5,9 | 20 | 220,20 | **084-1-53-P** | 4,5 | 20 | **086-1-53-P** | 5,9 | 20 |
| **54** | 318,43 | 224,00 | **081-1-54-P** | 3,0 | 20 | **083-1-54-P** | 5,9 | 20 | 224,10 | **084-1-54-P** | 4,5 | 20 | **086-1-54-P** | 5,9 | 20 |
| **55** | 222,46 | 228,00 | **081-1-55-P** | 3,0 | 20 | **083-1-55-P** | 5,9 | 20 | 228,10 | **084-1-55-P** | 4,5 | 20 | **086-1-55-P** | 5,9 | 20 |
| **56** | 226,50 | 232,10 | **081-1-56-P** | 3,0 | 20 | **083-1-56-P** | 5,9 | 20 | 232,20 | **084-1-56-P** | 4,5 | 20 | **086-1-56-P** | 5,9 | 20 |
| **57** | 230,54 | 236,10 | **081-1-57-P** | 3,0 | 20 | **083-1-57-P** | 5,9 | 20 | 236,40 | **084-1-57-P** | 4,5 | 20 | **086-1-57-P** | 5,9 | 20 |
| **58** | 234,58 | 240,20 | **081-1-58-P** | 3,0 | 20 | **083-1-58-P** | 5,9 | 20 | 240,50 | **084-1-58-P** | 4,5 | 20 | **086-1-58-P** | 5,9 | 20 |
| **59** | 238,62 | 244,20 | **081-1-59-P** | 3,0 | 20 | **083-1-59-P** | 5,9 | 20 | 244,50 | **084-1-59-P** | 4,5 | 20 | **086-1-59-P** | 5,9 | 20 |
| **60** | 242,66 | 248,20 | **081-1-60-P** | 3,0 | 20 | **083-1-60-P** | 5,9 | 20 | 248,60 | **084-1-60-P** | 4,5 | 20 | **086-1-60-P** | 5,9 | 20 |
| **62** | 250,76 | 256,70 | **081-1-62-P** | 3,0 | 20 | **083-1-62-P** | 5,9 | 20 | 256,90 | **084-1-62-P** | 4,5 | 20 | **086-1-62-P** | 5,9 | 20 |
| **64** | 258,82 | 264,80 | **081-1-64-P** | 3,0 | 20 | **083-1-64-P** | 5,9 | 20 | 265,10 | **084-1-64-P** | 4,5 | 20 | **086-1-64-P** | 5,9 | 20 |
| **65** | 262,86 | 268,80 | **081-1-65-P** | 3,0 | 20 | **083-1-65-P** | 5,9 | 20 | 269,00 | **084-1-65-P** | 4,5 | 20 | **086-1-65-P** | 5,9 | 20 |
| **66** | 266,90 | 272,90 | **081-1-66-P** | 3,0 | 25 | **083-1-66-P** | 5,9 | 25 | 273,00 | **084-1-66-P** | 4,5 | 25 | **086-1-66-P** | 5,9 | 25 |
| **68** | 274,99 | 280,90 | **081-1-68-P** | 3,0 | 25 | **083-1-68-P** | 5,9 | 25 | 281,00 | **084-1-68-P** | 4,5 | 25 | **086-1-68-P** | 5,9 | 25 |
| **70** | 283,07 | 289,00 | **081-1-70-P** | 3,0 | 25 | **083-1-70-P** | 5,9 | 25 | 289,00 | **084-1-70-P** | 4,5 | 25 | **086-1-70-P** | 5,9 | 25 |
| **72** | 291,16 | 297,10 | **081-1-72-P** | 3,0 | 25 | **083-1-72-P** | 5,9 | 25 | 297,20 | **084-1-72-P** | 4,5 | 25 | **086-1-72-P** | 5,9 | 25 |
| **75** | 303,27 | 309,20 | **081-1-75-P** | 3,0 | 25 | **083-1-75-P** | 5,9 | 25 | 309,20 | **084-1-75-P** | 4,5 | 25 | **086-1-75-P** | 5,9 | 25 |
| **76** | 307,33 | 313,30 | **081-1-76-P** | 3,0 | 25 | **083-1-76-P** | 5,9 | 25 | 313,30 | **084-1-76-P** | 4,5 | 25 | **086-1-76-P** | 5,9 | 25 |
| **78** | 315,40 | 321,40 | **081-1-78-P** | 3,0 | 25 | **083-1-78-P** | 5,9 | 25 | 321,40 | **084-1-78-P** | 4,5 | 25 | **086-1-78-P** | 5,9 | 25 |
| **80** | 323,48 | 329,40 | **081-1-80-P** | 3,0 | 25 | **083-1-80-P** | 5,9 | 25 | 329,40 | **084-1-80-P** | 4,5 | 25 | **086-1-80-P** | 5,9 | 25 |
| **85** | 343,70 | 349,70 | **081-1-85-P** | 3,0 | 25 | **083-1-85-P** | 5,9 | 25 | 349,00 | **084-1-85-P** | 4,5 | 25 | **086-1-85-P** | 5,9 | 25 |
| **90** | 363,90 | 369,90 | **081-1-90-P** | 3,0 | 25 | **083-1-90-P** | 5,9 | 25 | 369,90 | **084-1-90-P** | 4,5 | 25 | **086-1-90-P** | 5,9 | 25 |
| **95** | 384,11 | 390,10 | **081-1-95-P** | 3,0 | 25 | **083-1-95-P** | 5,9 | 25 | 390,10 | **084-1-95-P** | 4,5 | 25 | **086-1-95-P** | 5,9 | 25 |
| **100** | 404,31 | 410,30 | **081-1-100-P** | 3,0 | 25 | **083-1-100-P** | 5,9 | 25 | 410,30 | **084-1-100-P** | 4,5 | 25 | **086-1-100-P** | 5,9 | 25 |
| **110** | 444,74 | 450,70 | **081-1-110-P** | 3,0 | 25 | **083-1-110-P** | 5,9 | 25 | 450,70 | **084-1-110-P** | 4,5 | 25 | **086-1-110-P** | 5,9 | 25 |
| **114** | 460,90 | 466,90 | **081-1-114-P** | 3,0 | 25 | **083-1-114-P** | 5,9 | 25 | 466,90 | **084-1-114-P** | 4,5 | 25 | **086-1-114-P** | 5,9 | 25 |
| **120** | 485,16 | 491,20 | **081-1-120-P** | 3,0 | 25 | **083-1-120-P** | 5,9 | 25 | 491,20 | **084-1-120-P** | 4,5 | 25 | **086-1-120-P** | 5,9 | 25 |
| **125** | 505,37 | 511,40 | **081-1-125-P** | 3,0 | 25 | **083-1-125-P** | 5,9 | 25 | 511,30 | **084-1-125-P** | 4,5 | 25 | **086-1-125-P** | 5,9 | 25 |

**Materiál/**Material**: ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (1/2"x5/16") 08B




**Řetěz/Chain 08B (1/2"x5/16")**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 12,70 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 7,75 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 8,51 mm |
| Radius/Tooth radius r | 13 mm |
| Radius/Chamfer C | 1 mm |


**Typ 08B - pro řetězy 08B (1/2"x5/16) /** for chains 08B (1/2"x5/16) DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ. - Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ. - Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **8** | 33,18 | 37,20 | **08B-1-08-P** | 7,2 | 8 | **08B-3-08-P** | 21,0 | 10 | **08B-3-08-P** | 34,9 | 10 |
| **9** | 37,13 | 41,00 | **08B-1-09-P** | 7,2 | 8 | **08B-3-09-P** | 21,0 | 10 | **08B-3-09-P** | 34,9 | 10 |
| **10** | 41,10 | 45,20 | **08B-1-10-P** | 7,2 | 8 | **08B-3-10-P** | 21,0 | 10 | **08B-3-10-P** | 34,9 | 10 |
| **11** | 45,07 | 48,70 | **08B-1-11-P** | 7,2 | 10 | **08B-3-11-P** | 21,0 | 10 | **08B-3-11-P** | 34,9 | 12 |
| **12** | 49,07 | 53,00 | **08B-1-12-P** | 7,2 | 10 | **08B-3-12-P** | 21,0 | 10 | **08B-3-12-P** | 34,9 | 12 |
| **13** | 53,06 | 57,40 | **08B-1-13-P** | 7,2 | 10 | **08B-3-13-P** | 21,0 | 10 | **08B-3-13-P** | 34,9 | 12 |
| **14** | 57,07 | 61,80 | **08B-1-14-P** | 7,2 | 10 | **08B-3-14-P** | 21,0 | 10 | **08B-3-14-P** | 34,9 | 12 |
| **15** | 61,09 | 65,50 | **08B-1-15-P** | 7,2 | 10 | **08B-3-15-P** | 21,0 | 10 | **08B-3-15-P** | 34,9 | 12 |
| **16** | 65,10 | 69,50 | **08B-1-16-P** | 7,2 | 10 | **08B-3-16-P** | 21,0 | 12 | **08B-3-16-P** | 34,9 | 16 |
| **17** | 69,11 | 73,60 | **08B-1-17-P** | 7,2 | 10 | **08B-3-17-P** | 21,0 | 12 | **08B-3-17-P** | 34,9 | 16 |
| **18** | 73,14 | 77,80 | **08B-1-18-P** | 7,2 | 10 | **08B-3-18-P** | 21,0 | 12 | **08B-3-18-P** | 34,9 | 16 |
| **19** | 77,16 | 81,70 | **08B-1-19-P** | 7,2 | 10 | **08B-3-19-P** | 21,0 | 12 | **08B-3-19-P** | 34,9 | 16 |
| **20** | 81,19 | 85,80 | **08B-1-20-P** | 7,2 | 10 | **08B-3-20-P** | 21,0 | 12 | **08B-3-20-P** | 34,9 | 16 |
| **21** | 85,22 | 89,70 | **08B-1-21-P** | 7,2 | 12 | **08B-3-21-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-21-P** | 34,9 | 16 |
| **22** | 89,24 | 93,80 | **08B-1-22-P** | 7,2 | 12 | **08B-3-22-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-22-P** | 34,9 | 16 |
| **23** | 93,27 | 98,20 | **08B-1-23-P** | 7,2 | 12 | **08B-3-23-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-23-P** | 34,9 | 16 |
| **24** | 97,29 | 101,80 | **08B-1-24-P** | 7,2 | 12 | **08B-3-24-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-24-P** | 34,9 | 16 |
| **25** | 101,33 | 105,80 | **08B-1-25-P** | 7,2 | 12 | **08B-3-25-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-25-P** | 34,9 | 16 |
| **26** | 105,36 | 110,00 | **08B-1-26-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-26-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-26-P** | 34,9 | 16 |
| **27** | 109,40 | 114,00 | **08B-1-27-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-27-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-27-P** | 34,9 | 16 |
| **28** | 113,42 | 118,00 | **08B-1-28-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-28-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-28-P** | 34,9 | 16 |
| **29** | 117,46 | 122,00 | **08B-1-29-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-29-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-29-P** | 34,9 | 16 |
| **30** | 121,50 | 126,10 | **08B-1-30-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-30-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-30-P** | 34,9 | 16 |
| **31** | 125,54 | 130,20 | **08B-1-31-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-31-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-31-P** | 34,9 | 20 |
| **32** | 129,56 | 134,20 | **08B-1-32-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-32-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-32-P** | 34,9 | 20 |
| **33** | 133,60 | 138,40 | **08B-1-33-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-33-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-33-P** | 34,9 | 20 |
| **34** | 137,64 | 142,60 | **08B-1-34-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-34-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-34-P** | 34,9 | 20 |
| **35** | 141,68 | 146,70 | **08B-1-35-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-35-P** | 21,0 | 16 | **08B-3-35-P** | 34,9 | 20 |
| **36** | 145,72 | 151,00 | **08B-1-36-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-36-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-36-P** | 34,9 | 20 |
| **37** | 149,76 | 154,60 | **08B-1-37-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-37-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-37-P** | 34,9 | 20 |
| **38** | 153,80 | 158,60 | **08B-1-38-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-38-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-38-P** | 34,9 | 20 |
| **39** | 157,83 | 162,70 | **08B-1-39-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-39-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-39-P** | 34,9 | 20 |
| **40** | 161,87 | 166,80 | **08B-1-40-P** | 7,2 | 16 | **08B-3-40-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-40-P** | 34,9 | 20 |
| **41** | 165,91 | 171,40 | **08B-1-41-P** | 7,2 | 20 | **08B-3-41-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-41-P** | 34,9 | 25 |
| **42** | 169,95 | 175,40 | **08B-1-42-P** | 7,2 | 20 | **08B-3-42-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-42-P** | 34,9 | 25 |
| **43** | 173,99 | 179,70 | **08B-1-43-P** | 7,2 | 20 | **08B-3-43-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-43-P** | 34,9 | 25 |
| **44** | 178,03 | 183,80 | **08B-1-44-P** | 7,2 | 20 | **08B-3-44-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-44-P** | 34,9 | 25 |
| **45** | 182,07 | 188,00 | **08B-1-45-P** | 7,2 | 20 | **08B-3-45-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-45-P** | 34,9 | 25 |
| **46** | 186,10 | 192,10 | **08B-1-46-P** | 7,2 | 20 | **08B-3-46-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-46-P** | 34,9 | 25 |
| **47** | 190,14 | 196,20 | **08B-1-47-P** | 7,2 | 20 | **08B-3-47-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-47-P** | 34,9 | 25 |

**Materiál**/Material**: ocel C43** / steel C43

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (1/2"x5/16") 08B




**Řetěz/Chain 08B (1/2"x5/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 12,70 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 7,75 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 8,51 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 13 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1 | mm |

**Typ 08B - pro řetězy 08B (1/2"x5/16) /** for chains 08B (1/2"x5/16) DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ. - Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ. - Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **48** | 194,18 | 200,30 | **08B-1-48-P** | 7,2 | 20 | **08B-2-48-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-48-P** | 34,9 | 25 |
| **49** | 198,22 | 204,30 | **08B-1-49-P** | 7,2 | 20 | **08B-2-49-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-49-P** | 34,9 | 25 |
| **50** | 202,26 | 208,30 | **08B-1-50-P** | 7,2 | 20 | **08B-2-50-P** | 21,0 | 20 | **08B-3-50-P** | 34,9 | 25 |
| **51** | 206,30 | 212,10 | **08B-1-51-P** | 7,2 | 20 | **08B-2-51-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-51-P** | 34,9 | 25 |
| **52** | 210,34 | 216,10 | **08B-1-52-P** | 7,2 | 20 | **08B-2-52-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-52-P** | 34,9 | 25 |
| **53** | 214,37 | 220,20 | **08B-1-53-P** | 7,2 | 20 | **08B-2-53-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-53-P** | 34,9 | 25 |
| **54** | 318,43 | 224,10 | **08B-1-54-P** | 7,2 | 20 | **08B-2-54-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-54-P** | 34,9 | 25 |
| **55** | 222,46 | 228,10 | **08B-1-55-P** | 7,2 | 20 | **08B-2-55-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-55-P** | 34,9 | 25 |
| **56** | 226,50 | 232,20 | **08B-1-56-P** | 7,2 | 20 | **08B-2-56-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-56-P** | 34,9 | 25 |
| **57** | 230,54 | 236,40 | **08B-1-57-P** | 7,2 | 20 | **08B-2-57-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-57-P** | 34,9 | 25 |
| **58** | 234,58 | 240,50 | **08B-1-58-P** | 7,2 | 20 | **08B-2-58-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-58-P** | 34,9 | 25 |
| **59** | 238,62 | 244,50 | **08B-1-59-P** | 7,2 | 20 | **08B-2-59-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-59-P** | 34,9 | 25 |
| **60** | 242,66 | 248,60 | **08B-1-60-P** | 7,2 | 20 | **08B-2-60-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-60-P** | 34,9 | 25 |
| **62** | 250,76 | 256,90 | **08B-1-62-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-62-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-62-P** | 34,9 | 25 |
| **64** | 258,82 | 265,10 | **08B-1-64-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-64-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-64-P** | 34,9 | 25 |
| **65** | 262,86 | 269,00 | **08B-1-65-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-65-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-65-P** | 34,9 | 25 |
| **66** | 266,90 | 273,00 | **08B-1-66-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-66-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-66-P** | 34,9 | 25 |
| **68** | 274,99 | 281,00 | **08B-1-68-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-68-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-68-P** | 34,9 | 25 |
| **70** | 283,07 | 289,00 | **08B-1-70-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-70-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-70-P** | 34,9 | 25 |
| **72** | 291,16 | 297,20 | **08B-1-72-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-72-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-72-P** | 34,9 | 25 |
| **75** | 303,27 | 309,20 | **08B-1-75-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-75-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-75-P** | 34,9 | 25 |
| **76** | 307,33 | 313,30 | **08B-1-76-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-76-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-76-P** | 34,9 | 25 |
| **78** | 315,40 | 321,40 | **08B-1-78-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-78-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-78-P** | 34,9 | 25 |
| **80** | 323,48 | 329,40 | **08B-1-80-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-80-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-80-P** | 34,9 | 25 |
| **85** | 343,70 | 349,00 | **08B-1-85-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-85-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-85-P** | 34,9 | 25 |
| **90** | 363,90 | 369,90 | **08B-1-90-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-90-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-90-P** | 34,9 | 25 |
| **95** | 384,11 | 390,10 | **08B-1-95-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-95-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-95-P** | 34,9 | 25 |
| **100** | 404,31 | 410,30 | **08B-1-100-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-100-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-100-P** | 34,9 | 25 |
| **110** | 444,74 | 450,70 | **08B-1-110-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-110-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-110-P** | 34,9 | 25 |
| **114** | 460,90 | 466,90 | **08B-1-114-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-114-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-114-P** | 34,9 | 25 |
| **120** | 485,16 | 491,20 | **08B-1-120-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-120-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-120-P** | 34,9 | 25 |
| **125** | 505,37 | 511,30 | **08B-1-125-P** | 7,2 | 25 | **08B-2-125-P** | 21,0 | 25 | **08B-3-125-P** | 34,9 | 25 |


**Materiál/**Material**: ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá

Plate Wheels

(5/8"x3/8") **10B**




**Řetěz/Chain 10B (5/8"x3/8")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 15,88 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 10,16 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 9,52 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 16 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,6 | mm |

**Typ 10B - pro řetězy 10B (5/8"x3/8") /** for chains 10B (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ. - Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ. - Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **8** | 41,48 | 47,00 | **10B-1-08-P** | 9,1 | 10 | **10B-2-08-P** | 25,5 | 10 | **10B-3-08-P** | 42,1 | 12 |
| **9** | 46,42 | 52,60 | **10B-1-09-P** | 9,1 | 10 | **10B-2-09-P** | 25,5 | 10 | **10B-3-09-P** | 42,1 | 12 |
| **10** | 51,37 | 57,50 | **10B-1-10-P** | 9,1 | 10 | **10B-2-10-P** | 25,5 | 10 | **10B-3-10-P** | 42,1 | 12 |
| **11** | 56,34 | 63,00 | **10B-1-11-P** | 9,1 | 10 | **10B-2-11-P** | 25,5 | 12 | **10B-3-11-P** | 42,1 | 12 |
| **12** | 61,34 | 68,00 | **10B-1-12-P** | 9,1 | 10 | **10B-2-12-P** | 25,5 | 12 | **10B-3-12-P** | 42,1 | 12 |
| **13** | 66,32 | 73,00 | **10B-1-13-P** | 9,1 | 10 | **10B-2-13-P** | 25,5 | 12 | **10B-3-13-P** | 42,1 | 12 |
| **14** | 71,34 | 78,00 | **10B-1-14-P** | 9,1 | 10 | **10B-2-14-P** | 25,5 | 12 | **10B-3-14-P** | 42,1 | 12 |
| **15** | 76,36 | 83,00 | **10B-1-15-P** | 9,1 | 10 | **10B-2-15-P** | 25,5 | 12 | **10B-3-15-P** | 42,1 | 12 |
| **16** | 81,37 | 88,00 | **10B-1-16-P** | 9,1 | 12 | **10B-2-16-P** | 25,5 | 12 | **10B-3-16-P** | 42,1 | 16 |
| **17** | 86,39 | 93,00 | **10B-1-17-P** | 9,1 | 12 | **10B-2-17-P** | 25,5 | 12 | **10B-3-17-P** | 42,1 | 16 |
| **18** | 91,42 | 98,30 | **10B-1-18-P** | 9,1 | 12 | **10B-2-18-P** | 25,5 | 12 | **10B-3-18-P** | 42,1 | 16 |
| **19** | 96,45 | 103,30 | **10B-1-19-P** | 9,1 | 12 | **10B-2-19-P** | 25,5 | 12 | **10B-3-19-P** | 42,1 | 16 |
| **20** | 101,49 | 108,40 | **10B-1-20-P** | 9,1 | 12 | **10B-2-20-P** | 25,5 | 12 | **10B-3-20-P** | 42,1 | 16 |
| **21** | 106,52 | 113,40 | **10B-1-21-P** | 9,1 | 12 | **10B-2-21-P** | 25,5 | 16 | **10B-3-21-P** | 42,1 | 16 |
| **22** | 111,55 | 118,00 | **10B-1-22-P** | 9,1 | 12 | **10B-2-22-P** | 25,5 | 16 | **10B-3-22-P** | 42,1 | 16 |
| **23** | 116,58 | 123,40 | **10B-1-23-P** | 9,1 | 12 | **10B-2-23-P** | 25,5 | 16 | **10B-3-23-P** | 42,1 | 16 |
| **24** | 121,62 | 128,30 | **10B-1-24-P** | 9,1 | 12 | **10B-2-24-P** | 25,5 | 16 | **10B-3-24-P** | 42,1 | 16 |
| **25** | 126,66 | 134,00 | **10B-1-25-P** | 9,1 | 12 | **10B-2-25-P** | 25,5 | 16 | **10B-3-25-P** | 42,1 | 16 |
| **26** | 131,70 | 139,00 | **10B-1-26-P** | 9,1 | 16 | **10B-2-26-P** | 25,5 | 16 | **10B-3-26-P** | 42,1 | 20 |
| **27** | 136,75 | 144,00 | **10B-1-27-P** | 9,1 | 16 | **10B-2-27-P** | 25,5 | 16 | **10B-3-27-P** | 42,1 | 20 |
| **28** | 141,78 | 148,70 | **10B-1-28-P** | 9,1 | 16 | **10B-2-28-P** | 25,5 | 16 | **10B-3-28-P** | 42,1 | 20 |
| **29** | 146,83 | 153,80 | **10B-1-29-P** | 9,1 | 16 | **10B-2-29-P** | 25,5 | 16 | **10B-3-29-P** | 42,1 | 20 |
| **30** | 151,87 | 158,80 | **10B-1-30-P** | 9,1 | 16 | **10B-2-30-P** | 25,5 | 16 | **10B-3-30-P** | 42,1 | 20 |
| **31** | 156,92 | 163,90 | **10B-1-31-P** | 9,1 | 16 | **10B-2-31-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-31-P** | 42,1 | 20 |
| **32** | 161,95 | 168,90 | **10B-1-32-P** | 9,1 | 16 | **10B-2-32-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-32-P** | 42,1 | 20 |
| **33** | 167,00 | 174,50 | **10B-1-33-P** | 9,1 | 16 | **10B-2-33-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-33-P** | 42,1 | 20 |
| **34** | 172,05 | 179,00 | **10B-1-34-P** | 9,1 | 16 | **10B-2-34-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-34-P** | 42,1 | 20 |
| **35** | 177,10 | 184,10 | **10B-1-35-P** | 9,1 | 16 | **10B-2-35-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-35-P** | 42,1 | 20 |
| **36** | 182,15 | 189,10 | **10B-1-36-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-36-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-36-P** | 42,1 | 25 |
| **37** | 187,20 | 194,20 | **10B-1-37-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-37-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-37-P** | 42,1 | 25 |
| **38** | 192,24 | 199,20 | **10B-1-38-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-38-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-38-P** | 42,1 | 25 |
| **39** | 197,29 | 204,20 | **10B-1-39-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-39-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-39-P** | 42,1 | 25 |
| **40** | 202,34 | 209,30 | **10B-1-40-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-40-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-40-P** | 42,1 | 25 |
| **41** | 207,39 | 214,80 | **10B-1-41-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-41-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-41-P** | 42,1 | 25 |
| **42** | 212,44 | 219,90 | **10B-1-42-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-42-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-42-P** | 42,1 | 25 |
| **43** | 217,49 | 224,90 | **10B-1-43-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-43-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-43-P** | 42,1 | 25 |
| **44** | 222,53 | 230,00 | **10B-1-44-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-44-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-44-P** | 42,1 | 25 |
| **45** | 227,58 | 235,00 | **10B-1-45-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-45-P** | 25,5 | 20 | **10B-3-45-P** | 42,1 | 25 |
| **46** | 232,63 | 240,10 | **10B-1-46-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-46-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-46-P** | 42,1 | 25 |
| **47** | 237,68 | 245,10 | **10B-1-47-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-47-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-47-P** | 42,1 | 25 |

**Materiál**/Material**: ocel C43** / steel C43

# Řetězová kola plochá

Plate Wheels

(5/8"x3/8") **10B**




**Řetěz/Chain 10B (5/8"x3/8")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 15,88 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 10,16 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 9,52 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 16 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,6 | mm |

**Typ 10B - pro řetězy 10B (5/8"x3/8") /** for chains 10B (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ. - Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ. - Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **48** | 242,73 | 250,20 | **10B-1-48-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-48-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-48-P** | 42,1 | 25 |
| **49** | 247,78 | 255,20 | **10B-1-49-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-49-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-49-P** | 42,1 | 25 |
| **50** | 252,82 | 260,30 | **10B-1-50-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-50-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-50-P** | 42,1 | 25 |
| **51** | 257,87 | 265,30 | **10B-1-51-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-51-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-51-P** | 42,1 | 25 |
| **52** | 262,92 | 270,40 | **10B-1-52-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-52-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-52-P** | 42,1 | 25 |
| **53** | 278,08 | 275,40 | **10B-1-53-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-53-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-53-P** | 42,1 | 25 |
| **54** | 283,13 | 280,50 | **10B-1-54-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-54-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-54-P** | 42,1 | 25 |
| **55** | 278,08 | 285,50 | **10B-1-55-P** | 9,1 | 20 | **10B-2-55-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-55-P** | 42,1 | 25 |
| **56** | 283,13 | 290,60 | **10B-1-56-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-56-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-56-P** | 42,1 | 25 |
| **57** | 288,18 | 296,00 | **10B-1-57-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-57-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-57-P** | 42,1 | 25 |
| **58** | 293,23 | 300,70 | **10B-1-58-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-58-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-58-P** | 42,1 | 25 |
| **59** | 298,27 | 305,70 | **10B-1-59-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-59-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-59-P** | 42,1 | 25 |
| **60** | 303,32 | 310,80 | **10B-1-60-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-60-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-60-P** | 42,1 | 25 |
| **62** | 313,43 | 321,40 | **10B-1-62-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-62-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-62-P** | 42,1 | 30 |
| **64** | 323,53 | 331,50 | **10B-1-64-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-64-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-64-P** | 42,1 | 30 |
| **65** | 328,58 | 336,50 | **10B-1-65-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-65-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-65-P** | 42,1 | 30 |
| **66** | 333,63 | 341,60 | **10B-1-66-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-66-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-66-P** | 42,1 | 30 |
| **68** | 343,74 | 351,70 | **10B-1-68-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-68-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-68-P** | 42,1 | 30 |
| **70** | 353,84 | 361,80 | **10B-1-70-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-70-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-70-P** | 42,1 | 30 |
| **72** | 363,95 | 371,90 | **10B-1-72-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-72-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-72-P** | 42,1 | 30 |
| **75** | 379,09 | 387,10 | **10B-1-75-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-75-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-75-P** | 42,1 | 30 |
| **76** | 384,16 | 392,10 | **10B-1-76-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-76-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-76-P** | 42,1 | 30 |
| **78** | 394,25 | 402,20 | **10B-1-78-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-78-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-78-P** | 42,1 | 30 |
| **80** | 404,35 | 412,30 | **10B-1-80-P** | 9,1 | 25 | **10B-2-80-P** | 25,5 | 25 | **10B-3-80-P** | 42,1 | 30 |
| **85** | 429,62 | 437,60 | **10B-1-85-P** | 9,1 | 30 | **10B-2-85-P** | 25,5 | 30 | **10B-3-85-P** | 42,1 | 30 |
| **90** | 454,88 | 462,80 | **10B-1-90-P** | 9,1 | 30 | **10B-2-90-P** | 25,5 | 30 | **10B-3-90-P** | 42,1 | 30 |
| **95** | 480,14 | 488,50 | **10B-1-95-P** | 9,1 | 30 | **10B-2-95-P** | 25,5 | 30 | **10B-3-95-P** | 42,1 | 30 |
| **100** | 505,40 | 513,40 | **10B-1-100-P** | 9,1 | 30 | **10B-2-100-P** | 25,5 | 30 | **10B-3-100-P** | 42,1 | 30 |
| **110** | 555,92 | 563,90 | **10B-1-110-P** | 9,1 | 30 | **10B-2-110-P** | 25,5 | 30 | **10B-3-110-P** | 42,1 | 30 |
| **114** | 576,13 | 584,10 | **10B-1-114-P** | 9,1 | 30 | **10B-2-114-P** | 25,5 | 30 | **10B-3-114-P** | 42,1 | 30 |
| **120** | 606,44 | 614,80 | **10B-1-120-P** | 9,1 | 30 | **10B-2-120-P** | 25,5 | 30 | **10B-3-120-P** | 42,1 | 30 |
| **125** | 631,71 | 639,70 | **10B-1-125-P** | 9,1 | 30 | **10B-2-125-P** | 25,5 | 30 | **10B-3-125-P** | 42,1 | 30 |


**Materiál**/Material**: ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá

Plate Wheels

(3/4"x7/16") **12B**




**Řetěz/Chain 12B (3/4"x7/16")**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 19,05 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 11,68 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 12,07 mm |
| Radius/Tooth radius r | 19 mm |
| Radius/Chamfer C | 2 mm |

**Typ 12B - pro řetězy 12B (3/4"x7/16") /** for chains 12B (3/4"x7/16") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **8** | 49,78 | 57,60 | **12B-1-08-P** | 11,1 | 12 | **12B-2-08-P** | 30,3 | 12 | **12B-3-08-P** | 49,8 | 16 |
| **9** | 55,70 | 62,00 | **12B-1-09-P** | 11,1 | 12 | **12B-2-09-P** | 30,3 | 12 | **12B-3-09-P** | 49,8 | 16 |
| **10** | 61,64 | 69,00 | **12B-1-10-P** | 11,1 | 12 | **12B-2-10-P** | 30,3 | 12 | **12B-3-10-P** | 49,8 | 16 |
| **11** | 67,61 | 75,00 | **12B-1-11-P** | 11,1 | 14 | **12B-2-11-P** | 30,3 | 16 | **12B-3-11-P** | 49,8 | 20 |
| **12** | 73,60 | 81,50 | **12B-1-12-P** | 11,1 | 14 | **12B-2-12-P** | 30,3 | 16 | **12B-3-12-P** | 49,8 | 20 |
| **13** | 79,59 | 87,50 | **12B-1-13-P** | 11,1 | 14 | **12B-2-13-P** | 30,3 | 16 | **12B-3-13-P** | 49,8 | 20 |
| **14** | 85,61 | 93,60 | **12B-1-14-P** | 11,1 | 14 | **12B-2-14-P** | 30,3 | 16 | **12B-3-14-P** | 49,8 | 20 |
| **15** | 91,63 | 99,80 | **12B-1-15-P** | 11,1 | 14 | **12B-2-15-P** | 30,3 | 16 | **12B-3-15-P** | 49,8 | 20 |
| **16** | 97,65 | 105,50 | **12B-1-16-P** | 11,1 | 14 | **12B-2-16-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-16-P** | 49,8 | 20 |
| **17** | 103,67 | 111,50 | **12B-1-17-P** | 11,1 | 14 | **12B-2-17-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-17-P** | 49,8 | 20 |
| **18** | 109,71 | 118,00 | **12B-1-18-P** | 11,1 | 14 | **12B-2-18-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-18-P** | 49,8 | 20 |
| **19** | 115,75 | 124,20 | **12B-1-19-P** | 11,1 | 14 | **12B-2-19-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-19-P** | 49,8 | 20 |
| **20** | 121,78 | 129,70 | **12B-1-20-P** | 11,1 | 14 | **12B-2-20-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-20-P** | 49,8 | 20 |
| **21** | 127,82 | 136,00 | **12B-1-21-P** | 11,1 | 16 | **12B-2-21-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-21-P** | 49,8 | 20 |
| **22** | 133,86 | 141,80 | **12B-1-22-P** | 11,1 | 16 | **12B-2-22-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-22-P** | 49,8 | 20 |
| **23** | 139,90 | 149,00 | **12B-1-23-P** | 11,1 | 16 | **12B-2-23-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-23-P** | 49,8 | 20 |
| **24** | 145,94 | 153,90 | **12B-1-24-P** | 11,1 | 16 | **12B-2-24-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-24-P** | 49,8 | 20 |
| **25** | 152,00 | 160,00 | **12B-1-25-P** | 11,1 | 16 | **12B-2-25-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-25-P** | 49,8 | 20 |
| **26** | 158,04 | 165,90 | **12B-1-26-P** | 11,1 | 16 | **12B-2-26-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-26-P** | 49,8 | 20 |
| **27** | 164,09 | 172,30 | **12B-1-27-P** | 11,1 | 16 | **12B-2-27-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-27-P** | 49,8 | 20 |
| **28** | 170,13 | 178,00 | **12B-1-28-P** | 11,1 | 16 | **12B-2-28-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-28-P** | 49,8 | 20 |
| **29** | 176,19 | 184,10 | **12B-1-29-P** | 11,1 | 16 | **12B-2-29-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-29-P** | 49,8 | 20 |
| **30** | 182,25 | 190,50 | **12B-1-30-P** | 11,1 | 16 | **12B-2-30-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-30-P** | 49,8 | 20 |
| **31** | 188,31 | 196,30 | **12B-1-31-P** | 11,1 | 20 | **12B-2-31-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-31-P** | 49,8 | 25 |
| **32** | 194,35 | 203,30 | **12B-1-32-P** | 11,1 | 20 | **12B-2-32-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-32-P** | 49,8 | 25 |
| **33** | 200,40 | 209,30 | **12B-1-33-P** | 11,1 | 20 | **12B-2-33-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-33-P** | 49,8 | 25 |
| **34** | 206,46 | 214,60 | **12B-1-34-P** | 11,1 | 20 | **12B-2-34-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-34-P** | 49,8 | 25 |
| **35** | 212,52 | 221,00 | **12B-1-35-P** | 11,1 | 20 | **12B-2-35-P** | 30,3 | 20 | **12B-3-35-P** | 49,8 | 25 |
| **36** | 218,58 | 226,80 | **12B-1-36-P** | 11,1 | 20 | **12B-2-36-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-36-P** | 49,8 | 25 |
| **37** | 224,64 | 232,90 | **12B-1-37-P** | 11,1 | 20 | **12B-2-37-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-37-P** | 49,8 | 25 |
| **38** | 230,69 | 239,00 | **12B-1-38-P** | 11,1 | 20 | **12B-2-38-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-38-P** | 49,8 | 25 |
| **39** | 236,75 | 245,10 | **12B-1-39-P** | 11,1 | 20 | **12B-2-39-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-39-P** | 49,8 | 25 |
| **40** | 242,81 | 251,30 | **12B-1-40-P** | 11,1 | 20 | **12B-2-40-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-40-P** | 49,8 | 25 |
| **41** | 248,87 | 257,30 | **12B-1-41-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-41-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-41-P** | 49,8 | 25 |
| **42** | 254,93 | 264,50 | **12B-1-42-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-42-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-42-P** | 49,8 | 25 |
| **43** | 260,98 | 270,50 | **12B-1-43-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-43-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-43-P** | 49,8 | 25 |
| **44** | 267,03 | 276,50 | **12B-1-44-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-44-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-44-P** | 49,8 | 25 |
| **45** | 273,10 | 282,50 | **12B-1-45-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-45-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-45-P** | 49,8 | 25 |
| **46** | 279,16 | 287,90 | **12B-1-46-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-46-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-46-P** | 49,8 | 25 |
| **47** | 285,21 | 294,00 | **12B-1-47-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-47-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-47-P** | 49,8 | 25 |

**Materiál**/Material**: ocel C43** / steel C43

# Řetězová kola plochá

Plate Wheels

(3/4"x7/16") **12B**




**Řetěz/Chain 12B (3/4"x7/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 19,05 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 11,68 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 12,07 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 19 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2 | mm |

**Typ 12B - pro řetězy 12B (3/4"x7/16") /** for chains 12B (3/4"x7/16") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **48** | 291,27 | 300,10 | **12B-1-48-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-48-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-48-P** | 49,8 | 25 |
| **49** | 297,33 | 306,20 | **12B-1-49-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-49-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-49-P** | 49,8 | 25 |
| **50** | 303,39 | 312,30 | **12B-1-50-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-50-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-50-P** | 49,8 | 25 |
| **51** | 309,45 | 318,40 | **12B-1-51-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-51-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-51-P** | 49,8 | 25 |
| **52** | 315,50 | 324,50 | **12B-1-52-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-52-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-52-P** | 49,8 | 25 |
| **53** | 321,56 | 330,50 | **12B-1-53-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-53-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-53-P** | 49,8 | 25 |
| **54** | 327,64 | 336,60 | **12B-1-54-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-54-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-54-P** | 49,8 | 25 |
| **55** | 333,70 | 342,70 | **12B-1-55-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-55-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-55-P** | 49,8 | 25 |
| **56** | 339,75 | 348,70 | **12B-1-56-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-56-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-56-P** | 49,8 | 30 |
| **57** | 345,81 | 355,40 | **12B-1-57-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-57-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-57-P** | 49,8 | 30 |
| **58** | 351,87 | 361,50 | **12B-1-58-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-58-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-58-P** | 49,8 | 30 |
| **59** | 357,93 | 367,50 | **12B-1-59-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-59-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-59-P** | 49,8 | 30 |
| **60** | 363,99 | 373,00 | **12B-1-60-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-60-P** | 30,3 | 25 | **12B-3-60-P** | 49,8 | 30 |
| **62** | 376,12 | 385,10 | **12B-1-62-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-62-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-62-P** | 49,8 | 30 |
| **64** | 388,24 | 397,20 | **12B-1-64-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-64-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-64-P** | 49,8 | 30 |
| **65** | 394,29 | 403,20 | **12B-1-65-P** | 11,1 | 25 | **12B-2-65-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-65-P** | 49,8 | 30 |
| **66** | 400,35 | 409,20 | **12B-1-66-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-66-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-66-P** | 49,8 | 30 |
| **68** | 412,49 | 421,40 | **12B-1-68-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-68-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-68-P** | 49,8 | 30 |
| **70** | 424,60 | 433,60 | **12B-1-70-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-70-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-70-P** | 49,8 | 30 |
| **72** | 436,74 | 447,00 | **12B-1-72-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-72-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-72-P** | 49,8 | 30 |
| **75** | 454,91 | 463,90 | **12B-1-75-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-75-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-75-P** | 49,8 | 30 |
| **76** | 460,99 | 469,90 | **12B-1-76-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-76-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-76-P** | 49,8 | 30 |
| **78** | 473,10 | 482,10 | **12B-1-78-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-78-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-78-P** | 49,8 | 30 |
| **80** | 485,22 | 494,20 | **12B-1-80-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-80-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-80-P** | 49,8 | 30 |
| **85** | 515,55 | 524,50 | **12B-1-85-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-85-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-85-P** | 49,8 | 30 |
| **90** | 545,86 | 554,80 | **12B-1-90-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-90-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-90-P** | 49,8 | 30 |
| **95** | 576,17 | 585,10 | **12B-1-95-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-95-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-95-P** | 49,8 | 30 |
| **100** | 606,47 | 615,40 | **12B-1-100-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-100-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-100-P** | 49,8 | 30 |
| **110** | 667,11 | 676,10 | **12B-1-110-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-110-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-110-P** | 49,8 | 30 |
| **114** | 691,36 | 700,60 | **12B-1-114-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-114-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-114-P** | 49,8 | 30 |
| **120** | 727,74 | 736,70 | **12B-1-120-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-120-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-120-P** | 49,8 | 30 |
| **125** | 758,05 | 767,00 | **12B-1-125-P** | 11,1 | 30 | **12B-2-125-P** | 30,3 | 30 | **12B-3-125-P** | 49,8 | 30 |


**Materiál**/Material**: ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá

Plate Wheels

(1"x17,02 mm) **16B**




**Řetěz/Chain 16B (1"x17,02 mm)**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 25,4 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 17,02 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 15,88 mm |
| Radius/Tooth radius r | 26 mm |
| Radius/Chamfer C | 2,5 mm |

**Typ 16B - pro řetězy 16B (1"x17,02 mm) /** for chains 16B (1"x17,02 mm) DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **8** | 66,37 | 77,00 | **16B-1-08-P** | 16,2 | 12 | **16B-2-08-P** | 47,7 | 16 | **16B-3-08-P** | 79,6 | 20 |
| **9** | 74,27 | 85,00 | **16B-1-09-P** | 16,2 | 12 | **16B-2-09-P** | 47,7 | 16 | **16B-3-09-P** | 79,6 | 20 |
| **10** | 82,19 | 93,00 | **16B-1-10-P** | 16,2 | 15 | **16B-2-10-P** | 47,7 | 16 | **16B-3-10-P** | 79,6 | 20 |
| **11** | 90,14 | 99,50 | **16B-1-11-P** | 16,2 | 15 | **16B-2-11-P** | 47,7 | 20 | **16B-3-11-P** | 79,6 | 20 |
| **12** | 98,14 | 109,00 | **16B-1-12-P** | 16,2 | 15 | **16B-2-12-P** | 47,7 | 20 | **16B-3-12-P** | 79,6 | 20 |
| **13** | 106,12 | 117,00 | **16B-1-13-P** | 16,2 | 15 | **16B-2-13-P** | 47,7 | 20 | **16B-3-13-P** | 79,6 | 20 |
| **14** | 114,15 | 125,00 | **16B-1-14-P** | 16,2 | 15 | **16B-2-14-P** | 47,7 | 20 | **16B-3-14-P** | 79,6 | 20 |
| **15** | 122,17 | 133,00 | **16B-1-15-P** | 16,2 | 15 | **16B-2-15-P** | 47,7 | 20 | **16B-3-15-P** | 79,6 | 20 |
| **16** | 130,20 | 141,00 | **16B-1-16-P** | 16,2 | 19 | **16B-2-16-P** | 47,7 | 20 | **16B-3-16-P** | 79,6 | 30 |
| **17** | 138,22 | 149,00 | **16B-1-17-P** | 16,2 | 19 | **16B-2-17-P** | 47,7 | 20 | **16B-3-17-P** | 79,6 | 30 |
| **18** | 146,28 | 157,00 | **16B-1-18-P** | 16,2 | 19 | **16B-2-18-P** | 47,7 | 20 | **16B-3-18-P** | 79,6 | 30 |
| **19** | 154,33 | 165,20 | **16B-1-19-P** | 16,2 | 19 | **16B-2-19-P** | 47,7 | 20 | **16B-3-19-P** | 79,6 | 30 |
| **20** | 162,38 | 173,20 | **16B-1-20-P** | 16,2 | 19 | **16B-2-20-P** | 47,7 | 20 | **16B-3-20-P** | 79,6 | 30 |
| **21** | 170,43 | 181,20 | **16B-1-21-P** | 16,2 | 20 | **16B-2-21-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-21-P** | 79,6 | 30 |
| **22** | 178,48 | 189,30 | **16B-1-22-P** | 16,2 | 20 | **16B-2-22-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-22-P** | 79,6 | 30 |
| **23** | 186,53 | 197,50 | **16B-1-23-P** | 16,2 | 20 | **16B-2-23-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-23-P** | 79,6 | 30 |
| **24** | 194,59 | 205,50 | **16B-1-24-P** | 16,2 | 20 | **16B-2-24-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-24-P** | 79,6 | 30 |
| **25** | 202,66 | 213,50 | **16B-1-25-P** | 16,2 | 20 | **16B-2-25-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-25-P** | 79,6 | 30 |
| **26** | 210,72 | 221,60 | **16B-1-26-P** | 16,2 | 20 | **16B-2-26-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-26-P** | 79,6 | 30 |
| **27** | 218,79 | 229,60 | **16B-1-27-P** | 16,2 | 20 | **16B-2-27-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-27-P** | 79,6 | 30 |
| **28** | 226,85 | 237,70 | **16B-1-28-P** | 16,2 | 20 | **16B-2-28-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-28-P** | 79,6 | 30 |
| **29** | 234,92 | 245,80 | **16B-1-29-P** | 16,2 | 20 | **16B-2-29-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-29-P** | 79,6 | 30 |
| **30** | 243,00 | 254,00 | **16B-1-30-P** | 16,2 | 20 | **16B-2-30-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-30-P** | 79,6 | 30 |
| **31** | 251,08 | 262,00 | **16B-1-31-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-31-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-31-P** | 79,6 | 30 |
| **32** | 259,13 | 270,00 | **16B-1-32-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-32-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-32-P** | 79,6 | 30 |
| **33** | 267,21 | 278,50 | **16B-1-33-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-33-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-33-P** | 79,6 | 30 |
| **34** | 275,28 | 287,00 | **16B-1-34-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-34-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-34-P** | 79,6 | 30 |
| **35** | 283,36 | 296,20 | **16B-1-35-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-35-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-35-P** | 79,6 | 30 |
| **36** | 291,44 | 304,60 | **16B-1-36-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-36-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-36-P** | 79,6 | 30 |
| **37** | 299,51 | 312,60 | **16B-1-37-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-37-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-37-P** | 79,6 | 30 |
| **38** | 307,59 | 320,70 | **16B-1-38-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-38-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-38-P** | 79,6 | 30 |
| **39** | 315,67 | 328,80 | **16B-1-39-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-39-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-39-P** | 79,6 | 30 |
| **40** | 323,73 | 336,90 | **16B-1-40-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-40-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-40-P** | 79,6 | 30 |
| **41** | 331,82 | 345,00 | **16B-1-41-P** | 16,2 | 25 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **42** | 339,90 | 353,00 | **16B-1-42-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-42-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-42-P** | 79,6 | 30 |
| **43** | 347,98 | 361,10 | **16B-1-43-P** | 16,2 | 25 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **44** | 356,06 | 369,10 | **16B-1-44-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-44-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-44-P** | 79,6 | 30 |
| **45** | 364,12 | 377,10 | **16B-1-45-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-45-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-45-P** | 79,6 | 30 |
| **46** | 372,21 | 385,20 | **16B-1-46-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-46-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-46-P** | 79,6 | 30 |
| **47** | 380,29 | 393,20 | **16B-1-47-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-47-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-47-P** | 79,6 | 30 |

**Materiál**/Material**: ocel C43** / steel C43

# Řetězová kola plochá

Plate Wheels

(1"x17,02 mm) **16B**




**Řetěz/Chain 16B (1"x17,02 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 25,4 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 17,02 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 15,88 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 26 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,5 | mm |

**Typ 16B - pro řetězy 16B (1"x17,02 mm) /** for chains 16B (1"x17,02 mm) DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **48** | 388,36 | 401,30 | **16B-1-48-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-48-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-48-P** | 79,6 | 30 |
| **49** | 396,44 | 409,30 | **16B-1-49-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-49-P** | 47,7 | 25 | **-** | **-** | **-** |
| **50** | 404,52 | 417,40 | **16B-1-50-P** | 16,2 | 25 | **16B-2-50-P** | 47,7 | 25 | **16B-3-50-P** | 79,6 | 30 |
| **51** | 412,60 | 425,50 | **16B-1-51-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-51-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-51-P** | 79,6 | 40 |
| **52** | 420,67 | 433,60 | **16B-1-52-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-52-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-52-P** | 79,6 | 40 |
| **53** | 428,75 | 441,70 | **16B-1-53-P** | 16,2 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **54** | 436,85 | 448,30 | **16B-1-54-P** | 16,2 | 30 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **55** | 444,93 | 457,90 | **16B-1-55-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-55-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-55-P** | 79,6 | 40 |
| **56** | 453,01 | 466,00 | **16B-1-56-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-56-P** | 47,7 | 30 | **-** | **-** | **-** |
| **57** | 461,07 | 474,00 | **16B-1-57-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-57-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-57-P** | 79,6 | 40 |
| **58** | 469,16 | 482,10 | **16B-1-58-P** | 16,2 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **59** | 477,24 | 490,20 | **16B-1-59-P** | 16,2 | 30 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **60** | 485,32 | 498,30 | **16B-1-60-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-60-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-60-P** | 79,6 | 40 |
| **62** | 501,50 | 514,50 | **16B-1-62-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-62-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-62-P** | | |
| **64** | 517,65 | 530,70 | **16B-1-64-P** | 16,2 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **65** | 525,73 | 538,80 | **16B-1-65-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-65-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-65-P** | 79,6 | 40 |
| **66** | 533,80 | 546,80 | **16B-1-66-P** | 16,2 | 30 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **68** | 549,98 | 562,90 | **16B-1-68-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-68-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-68-P** | 79,6 | 40 |
| **70** | 566,14 | 579,20 | **16B-1-70-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-70-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-70-P** | 79,6 | 40 |
| **72** | 582,32 | 595,40 | **16B-1-72-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-72-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-72-P** | 79,6 | 40 |
| **75** | 606,55 | 619,70 | **16B-1-75-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-75-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-75-P** | 79,6 | 40 |
| **76** | 614,65 | 627,00 | **16B-1-76-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-76-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-76-P** | 79,6 | 40 |
| **78** | 630,80 | 643,30 | **16B-1-78-P** | 16,2 | 30 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **80** | 646,96 | 660,00 | **16B-1-80-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-80-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-80-P** | 79,6 | 40 |
| **85** | 687,40 | 699,90 | **16B-1-85-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-85-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-85-P** | 79,6 | 40 |
| **90** | 727,81 | 740,30 | **16B-1-90-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-90-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-90-P** | 79,6 | 40 |
| **95** | 768,22 | 781,10 | **16B-1-95-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-95-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-95-P** | 79,6 | 40 |
| **100** | 808,63 | 821,10 | **16B-1-100-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-100-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-100-P** | 79,6 | 40 |
| **110** | 889,48 | 902,00 | **16B-1-110-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-110-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-110-P** | 79,6 | 40 |
| **114** | 921,81 | 934,30 | **16B-1-114-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-114-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-114-P** | 79,6 | 40 |
| **120** | 970,33 | 982,80 | **16B-1-120-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-120-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-120-P** | 79,6 | 40 |
| **125** | 1010,73 | 1023,20 | **16B-1-125-P** | 16,2 | 30 | **16B-2-125-P** | 47,7 | 30 | **16B-3-125-P** | 79,6 | 40 |


**Materiál**/Material**: ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá

Plate Wheels

## (1 1/4"x3/4") 20B




**Řetěz/Chain 20B (1"1/4x3/4")**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 31,75 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 19,56 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 19,05 mm |
| Radius/Tooth radius r | 32 mm |
| Radius/Chamfer C | 3,5 mm |

**Typ 20B - pro řetězy 20B (1"1/4x3/4") /** for chains 20B (1"1/4x3/4") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **8** | 82,96 | 98,10 | **20B-1-08-P** | 18,5 | 16 | **20B-2-08-P** | 54,6 | 20 | **20B-3-08-P** | 91,0 | 20 |
| **9** | 92,84 | 108,00 | **20B-1-09-P** | 18,5 | 16 | **20B-2-09-P** | 54,6 | 20 | **20B-3-09-P** | 91,0 | 20 |
| **10** | 102,74 | 117,90 | **20B-1-10-P** | 18,5 | 16 | **20B-2-10-P** | 54,6 | 20 | **20B-3-10-P** | 91,0 | 20 |
| **11** | 112,68 | 127,80 | **20B-1-11-P** | 18,5 | 20 | **20B-2-11-P** | 54,6 | 20 | **20B-3-11-P** | 91,0 | 20 |
| **12** | 122,68 | 137,80 | **20B-1-12-P** | 18,5 | 20 | **20B-2-12-P** | 54,6 | 20 | **20B-3-12-P** | 91,0 | 20 |
| **13** | 132,65 | 147,80 | **20B-1-13-P** | 18,5 | 20 | **20B-2-13-P** | 54,6 | 20 | **20B-3-13-P** | 91,0 | 20 |
| **14** | 142,68 | 157,80 | **20B-1-14-P** | 18,5 | 20 | **20B-2-14-P** | 54,6 | 20 | **20B-3-14-P** | 91,0 | 20 |
| **15** | 152,72 | 167,90 | **20B-1-15-P** | 18,5 | 20 | **20B-2-15-P** | 54,6 | 20 | **20B-3-15-P** | 91,0 | 20 |
| **16** | 162,75 | 177,90 | **20B-1-16-P** | 18,5 | 20 | **20B-2-16-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-16-P** | 91,0 | 25 |
| **17** | 172,78 | 187,90 | **20B-1-17-P** | 18,5 | 20 | **20B-2-17-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-17-P** | 91,0 | 25 |
| **18** | 182,85 | 198,00 | **20B-1-18-P** | 18,5 | 20 | **20B-2-18-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-18-P** | 91,0 | 25 |
| **19** | 192,91 | 208,10 | **20B-1-19-P** | 18,5 | 20 | **20B-2-19-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-19-P** | 91,0 | 25 |
| **20** | 202,98 | 218,10 | **20B-1-20-P** | 18,5 | 20 | **20B-2-20-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-20-P** | 91,0 | 25 |
| **21** | 213,04 | 228,20 | **20B-1-21-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-21-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-21-P** | 91,0 | 25 |
| **22** | 223,11 | 238,30 | **20B-1-22-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-22-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-22-P** | 91,0 | 25 |
| **23** | 233,17 | 248,30 | **20B-1-23-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-23-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-23-P** | 91,0 | 25 |
| **24** | 243,23 | 258,40 | **20B-1-24-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-24-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-24-P** | 91,0 | 25 |
| **25** | 253,33 | 268,50 | **20B-1-25-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-25-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-25-P** | 91,0 | 25 |
| **26** | 263,40 | 278,60 | **20B-1-26-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-26-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-26-P** | 91,0 | 25 |
| **27** | 273,48 | 288,60 | **20B-1-27-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-27-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-27-P** | 91,0 | 25 |
| **28** | 283,56 | 298,70 | **20B-1-28-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-28-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-28-P** | 91,0 | 25 |
| **29** | 293,65 | 308,80 | **20B-1-29-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-29-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-29-P** | 91,0 | 25 |
| **30** | 303,75 | 318,90 | **20B-1-30-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-30-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-30-P** | 91,0 | 25 |
| **31** | 313,85 | 329,00 | **20B-1-31-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-31-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-31-P** | 91,0 | 30 |
| **32** | 323,91 | 339,10 | **20B-1-32-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-32-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-32-P** | 91,0 | 30 |
| **33** | 334,01 | 349,20 | **20B-1-33-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-33-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-33-P** | 91,0 | 30 |
| **34** | 334,10 | 359,30 | **20B-1-34-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-34-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-34-P** | 91,0 | 30 |
| **35** | 354,20 | 369,40 | **20B-1-35-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-35-P** | 54,6 | 25 | **20B-3-35-P** | 91,0 | 30 |
| **36** | 364,30 | 379,50 | **20B-1-36-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-36-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-36-P** | 91,0 | 30 |
| **37** | 374,39 | 389,50 | **20B-1-37-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-37-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-37-P** | 91,0 | 30 |
| **38** | 384,49 | 399,60 | **20B-1-38-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-38-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-38-P** | 91,0 | 30 |
| **39** | 394,59 | 409,70 | **20B-1-39-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-39-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-39-P** | 91,0 | 30 |
| **40** | 404,66 | 419,80 | **20B-1-40-P** | 18,5 | 25 | **20B-2-40-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-40-P** | 91,0 | 30 |
| **41** | 414,78 | 429,90 | **20B-1-41-P** | 18,5 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **42** | 424,88 | 440,00 | **20B-1-42-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-42-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-42-P** | 91,0 | 40 |
| **43** | 434,97 | 450,10 | **20B-1-43-P** | 18,5 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **44** | 445,07 | 460,20 | **20B-1-44-P** | 18,5 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **45** | 455,17 | 470,30 | **20B-1-45-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-45-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-45-P** | 91,0 | 40 |
| **46** | 465,26 | 480,40 | **20B-1-46-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-46-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-46-P** | 91,0 | 40 |
| **47** | 475,36 | 490,50 | **20B-1-47-P** | 18,5 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |

**Materiál**/Material**: ocel C43** / steel C43

# Řetězová kola plochá

Plate Wheels

# (1 1/4"x3/4") 20B




**Řetěz/Chain 20B (1"1/4x3/4")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 31,75 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 19,56 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 19,05 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 32 | mm |
| Radius/Chamfer C | 3,5 | mm |

**Typ 20B - pro řetězy 20B (1"1/4x3/4") /** for chains 20B (1"1/4x3/4") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **48** | 485,46 | 500,60 | **20B-1-48-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-48-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-48-P** | 91,0 | 40 |
| **49** | 495,55 | 510,70 | **20B-1-49-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **50** | 505,65 | 520,80 | **20B-1-50-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-50-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-50-P** | 91,0 | 40 |
| **51** | 515,75 | 530,90 | **20B-1-51-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **52** | 525,84 | 541,00 | **20B-1-52-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-52-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-52-P** | 91,0 | 40 |
| **53** | 535,94 | 551,10 | **20B-1-53-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **54** | 546,07 | 561,20 | **20B-1-54-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **55** | 556,16 | 571,30 | **20B-1-55-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-55-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-55-P** | 91,0 | 40 |
| **56** | 566,26 | 581,40 | **20B-1-56-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **57** | 576,36 | 591,50 | **20B-1-57-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-57-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-57-P** | 91,0 | 40 |
| **58** | 586,45 | 601,60 | **20B-1-58-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **59** | 596,55 | 611,70 | **20B-1-59-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **60** | 606,65 | 621,80 | **20B-1-60-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-60-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-60-P** | 91,0 | 40 |
| **62** | 626,87 | 642,00 | **20B-1-62-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **64** | 647,06 | 662,20 | **20B-1-64-P** | 18,5 | 30 | | | | | | |
| **65** | 657,16 | 672,30 | **20B-1-65-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-65-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-65-P** | 91,0 | 40 |
| **66** | 667,26 | 682,40 | **20B-1-66-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **68** | 687,48 | 702,60 | **20B-1-68-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **70** | 707,67 | 722,80 | **20B-1-70-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-70-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-70-P** | 91,0 | 40 |
| **72** | 727,90 | 743,10 | **20B-1-72-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **75** | 758,19 | 773,30 | **20B-1-75-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **76** | 768,32 | 783,50 | **20B-1-76-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-76-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-76-P** | 91,0 | 40 |
| **80** | 808,72 | 823,90 | **20B-1-80-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-80-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-80-P** | 91,0 | 40 |
| **85** | 859,25 | 874,40 | **20B-1-85-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **90** | 909,76 | 924,90 | **20B-1-90-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **95** | 960,28 | 975,20 | **20B-1-95-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-95-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-95-P** | 91,0 | 40 |
| **100** | 1010,79 | 1026,00 | **20B-1-100-P** | 18,5 | 30 | - | - | - | **20B-3-100-P** | 91,0 | 40 |
| **114** | 1152,26 | 1167,40 | **20B-1-114-P** | 18,5 | 30 | **20B-2-114-P** | 54,6 | 30 | **20B-3-114-P** | 91,0 | 40 |


**Materiál/**Material**: ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá

Plate Wheels

# (1 1/2"x1") 24B




**Řetěz/Chain 24B (1"1/2x1")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 38,1 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 25,4 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 25,4 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 38 | mm |
| Radius/Chamfer C | 4 | mm |

**Typ 24B - pro řetězy 24B (1"1/2x1") /** for chains 24B (1"1/2x1") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **8** | 99,55 | 115,00 | **24B-1-08-P** | 24,1 | 20 | **24B-2-08-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-08-P** | 120,3 | 25 |
| **9** | 111,40 | 126,40 | **24B-1-09-P** | 24,1 | 20 | **24B-2-09-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-09-P** | 120,3 | 25 |
| **10** | 123,29 | 138,00 | **24B-1-10-P** | 24,1 | 20 | **24B-2-10-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-10-P** | 120,3 | 25 |
| **11** | 135,21 | 150,00 | **24B-1-11-P** | 24,1 | 20 | **24B-2-11-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-11-P** | 120,3 | 25 |
| **12** | 147,22 | 162,00 | **24B-1-12-P** | 24,1 | 20 | **24B-2-12-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-12-P** | 120,3 | 25 |
| **13** | 159,18 | 174,20 | **24B-1-13-P** | 24,1 | 20 | **24B-2-13-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-13-P** | 120,3 | 25 |
| **14** | 171,22 | 186,20 | **24B-1-14-P** | 24,1 | 20 | **24B-2-14-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-14-P** | 120,3 | 25 |
| **15** | 183,26 | 198,20 | **24B-1-15-P** | 24,1 | 20 | **24B-2-15-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-15-P** | 120,3 | 25 |
| **16** | 195,30 | 210,30 | **24B-1-16-P** | 24,1 | 25 | **24B-2-16-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-16-P** | 120,3 | 25 |
| **17** | 207,34 | 222,30 | **24B-1-17-P** | 24,1 | 25 | **24B-2-17-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-17-P** | 120,3 | 25 |
| **18** | 219,42 | 234,30 | **24B-1-18-P** | 24,1 | 25 | **24B-2-18-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-18-P** | 120,3 | 25 |
| **19** | 231,49 | 246,50 | **24B-1-19-P** | 24,1 | 25 | **24B-2-19-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-19-P** | 120,3 | 25 |
| **20** | 243,57 | 258,60 | **24B-1-20-P** | 24,1 | 25 | **24B-2-20-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-20-P** | 120,3 | 25 |
| **21** | 255,65 | 270,60 | **24B-1-21-P** | 24,1 | 25 | **24B-2-21-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-21-P** | 120,3 | 30 |
| **22** | 267,73 | 282,70 | **24B-1-22-P** | 24,1 | 25 | **24B-2-22-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-22-P** | 120,3 | 30 |
| **23** | 279,80 | 294,80 | **24B-1-23-P** | 24,1 | 25 | **24B-2-23-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-23-P** | 120,3 | 30 |
| **24** | 291,88 | 306,80 | **24B-1-24-P** | 24,1 | 25 | **24B-2-24-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-24-P** | 120,3 | 30 |
| **25** | 304,00 | 319,00 | **24B-1-25-P** | 24,1 | 25 | **24B-2-25-P** | 72,0 | 25 | **24B-3-25-P** | 120,3 | 30 |
| **26** | 316,08 | 331,00 | **24B-1-26-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-26-P** | 72,0 | 30 | **24B-3-26-P** | 120,3 | 30 |
| **27** | 328,19 | 343,20 | **24B-1-27-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-27-P** | 72,0 | 30 | **24B-3-27-P** | 120,3 | 30 |
| **28** | 340,27 | 355,20 | **24B-1-28-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-28-P** | 72,0 | 30 | **24B-3-28-P** | 120,3 | 30 |
| **29** | 352,38 | 367,30 | **24B-1-29-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-29-P** | 72,0 | 30 | **24B-3-29-P** | 120,3 | 30 |
| **30** | 364,50 | 379,50 | **24B-1-30-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-30-P** | 72,0 | 30 | **24B-3-30-P** | 120,3 | 40 |
| **31** | 376,62 | 391,60 | **24B-1-31-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-31-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-31-P** | 120,3 | 40 |
| **32** | 388,69 | 403,70 | **24B-1-32-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-32-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-32-P** | 120,3 | 40 |
| **33** | 400,81 | 415,80 | **24B-1-33-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-33-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-33-P** | 120,3 | 40 |
| **34** | 412,93 | 427,80 | **24B-1-34-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-34-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-34-P** | 120,3 | 40 |
| **35** | 425,04 | 440,00 | **24B-1-35-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-35-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-35-P** | 120,3 | 40 |
| **36** | 437,16 | 452,00 | **24B-1-36-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-36-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-36-P** | 120,3 | 40 |
| **37** | 449,27 | 464,20 | **24B-1-37-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-37-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-37-P** | 120,3 | 40 |
| **38** | 461,39 | 476,20 | **24B-1-38-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-38-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-38-P** | 120,3 | 40 |
| **39** | 473,50 | 488,50 | **24B-1-39-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-39-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-39-P** | 120,3 | 40 |
| **40** | 485,62 | 500,60 | **24B-1-40-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-40-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-40-P** | 120,3 | 40 |
| **41** | 497,74 | 512,60 | **24B-1-41-P** | 24,1 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **42** | 509,85 | 524,70 | **24B-1-42-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-42-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-42-P** | 120,3 | 40 |
| **43** | 521,97 | 536,80 | **24B-1-43-P** | 24,1 | 30 | | | | | | |
| **44** | 534,08 | 549,00 | **24B-1-44-P** | 24,1 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **45** | 546,20 | 561,20 | **24B-1-45-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-45-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-45-P** | 120,3 | 40 |
| **46** | 558,32 | 573,30 | **24B-1-46-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-46-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-46-P** | 120,3 | 40 |
| **47** | 570,43 | 585,40 | **24B-1-47-P** | 24,1 | 30 | | | | | | |

**Materiál**/Material**: ocel C43** / steel C43

# Řetězová kola plochá

Plate Wheels

# (1 1/2"x1") 24B




**Řetěz/Chain 24B (1"1/2x1")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 38,1 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 25,4 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 25,4 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 38 | mm |
| Radius/Chamfer C | 4 | mm |

**Typ 24B - pro řetězy 24B (1"1/2x1") /** for chains 24B (1"1/2x1") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **48** | 582,55 | 597,40 | **24B-1-48-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-48-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-48-P** | 120,3 | 40 |
| **49** | 594,66 | 609,50 | **24B-1-49-P** | 24,1 | 30 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **50** | 606,78 | 621,70 | **24B-1-50-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-50-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-50-P** | 120,3 | 40 |
| **51** | 618,89 | 633,80 | **24B-1-51-P** | 24,1 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **52** | 631,01 | 646,00 | **24B-1-52-P** | 24,1 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **53** | 643,13 | 658,00 | **24B-1-53-P** | 24,1 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **54** | 655,25 | 670,20 | **24B-1-54-P** | 24,1 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **55** | 667,40 | 682,30 | **24B-1-55-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-55-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-55-P** | 120,3 | 40 |
| **56** | 679,50 | 694,40 | **24B-1-56-P** | 24,1 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **57** | 691,73 | 706,50 | **24B-1-57-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-57-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-57-P** | 120,3 | 40 |
| **58** | 703,74 | 718,60 | **24B-1-58-P** | 24,1 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **59** | 715,86 | 730,70 | **24B-1-59-P** | 24,1 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **60** | 727,97 | 742,80 | **24B-1-60-P** | 24,1 | 30 | **24B-2-60-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-60-P** | 120,3 | 40 |
| **62** | 752,24 | 767,20 | **24B-1-62-P** | 24,1 | 40 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **64** | 776,48 | 791,30 | **24B-1-64-P** | 24,1 | 40 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **65** | 788,59 | 803,40 | **24B-1-65-P** | 24,1 | 40 | **24B-2-65-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-65-P** | 120,3 | 40 |
| **66** | 800,17 | 815,60 | **24B-1-66-P** | 24,1 | 40 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **68** | 824,98 | 839,80 | **24B-1-68-P** | 24,1 | 40 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **70** | 849,21 | 864,20 | **24B-1-70-P** | 24,1 | 40 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **72** | 873,48 | 888,40 | **24B-1-72-P** | 24,1 | 40 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **75** | 909,83 | 924,80 | **24B-1-75-P** | 24,1 | 40 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **76** | 921,98 | 936,90 | **24B-1-76-P** | 24,1 | 40 | **24B-2-76-P** | 72,0 | 40 | **24B-3-76-P** | 120,3 | 40 |
| **80** | 970,44 | 985,40 | **24B-1-80-P** | 24,1 | 40 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **85** | 1031,10 | 1046,00 | **24B-1-85-P** | 24,1 | 40 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **95** | 1152,33 | 1167,30 | **24B-1-95-P** | 24,1 | 40 | **-** | - | - | **-** | - | - |


**Materiál/**Material**: ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá

Plate Wheels

# (1 3/4"x1 1/4") 28B




**Řetěz/Chain 28B (1 3/4"x1 1/4")**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 44,45 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 30,99 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 27,94 mm |
| Radius/Tooth radius r | 44 mm |
| Radius/Chamfer C | 5 mm |

**Typ 28B - pro řetězy 28B (1 3/4"x1 1/4") /** for chains 28B (1 3/4x1 1/4") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **8** | 116,15 | 132,00 | **28B-1-08-P** | 29,4 | 25 | **28B-2-08-P** | 88,4 | 25 | **28B-3-08-P** | 148,0 | 25 |
| **9** | 129,96 | 148,40 | **28B-1-09-P** | 29,4 | 25 | **28B-2-09-P** | 88,4 | 25 | **28B-3-09-P** | 148,0 | 25 |
| **10** | 143,85 | 162,30 | **28B-1-10-P** | 29,4 | 25 | **28B-2-10-P** | 88,4 | 25 | **28B-3-10-P** | 148,0 | 25 |
| **11** | 157,77 | 176,30 | **28B-1-11-P** | 29,4 | 25 | **28B-2-11-P** | 88,4 | 25 | **28B-3-11-P** | 148,0 | 30 |
| **12** | 171,74 | 189,30 | **28B-1-12-P** | 29,4 | 25 | **28B-2-12-P** | 88,4 | 25 | **28B-3-12-P** | 148,0 | 30 |
| **13** | 185,75 | 204,20 | **28B-1-13-P** | 29,4 | 25 | **28B-2-13-P** | 88,4 | 25 | **28B-3-13-P** | 148,0 | 30 |
| **14** | 199,76 | 218,20 | **28B-1-14-P** | 29,4 | 25 | **28B-2-14-P** | 88,4 | 25 | **28B-3-14-P** | 148,0 | 30 |
| **15** | 213,79 | 232,30 | **28B-1-15-P** | 29,4 | 25 | **28B-2-15-P** | 88,4 | 25 | **28B-3-15-P** | 148,0 | 30 |
| **16** | 227,84 | 246,30 | **28B-1-16-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-16-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-16-P** | 148,0 | 30 |
| **17** | 241,90 | 260,00 | **28B-1-17-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-17-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-17-P** | 148,0 | 30 |
| **18** | 255,98 | 274,00 | **28B-1-18-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-18-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-18-P** | 148,0 | 30 |
| **19** | 270,06 | 289,00 | **28B-1-19-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-19-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-19-P** | 148,0 | 30 |
| **20** | 284,15 | 303,00 | **28B-1-20-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-20-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-20-P** | 148,0 | 30 |
| **21** | 298,24 | 317,00 | **28B-1-21-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-21-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-21-P** | 148,0 | 30 |
| **22** | 312,34 | 331,00 | **28B-1-22-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-22-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-22-P** | 148,0 | 30 |
| **23** | 326,44 | 345,00 | **28B-1-23-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-23-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-23-P** | 148,0 | 30 |
| **24** | 340,55 | 359,00 | **28B-1-24-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-24-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-24-P** | 148,0 | 30 |
| **25** | 354,66 | 373,00 | **28B-1-25-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-25-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-25-P** | 148,0 | 40 |
| **26** | 368,77 | 387,00 | **28B-1-26-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-26-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-26-P** | 148,0 | 40 |
| **27** | 382,88 | 401,00 | **28B-1-27-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-27-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-27-P** | 148,0 | 40 |
| **28** | 397,00 | 416,00 | **28B-1-28-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-28-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-28-P** | 148,0 | 40 |
| **29** | 411,12 | 430,00 | **28B-1-29-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-29-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-29-P** | 148,0 | 40 |
| **30** | 425,24 | 444,00 | **28B-1-30-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-30-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-30-P** | 148,0 | 40 |
| **31** | 439,37 | 458,00 | **28B-1-31-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-31-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-31-P** | 148,0 | 40 |
| **32** | 453,49 | 472,00 | **28B-1-32-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-32-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-32-P** | 148,0 | 40 |
| **33** | 467,62 | 486,00 | **28B-1-33-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-33-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-33-P** | 148,0 | 40 |
| **34** | 481,75 | 500,00 | **28B-1-34-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-34-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-34-P** | 148,0 | 40 |
| **35** | 495,88 | 514,00 | **28B-1-35-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-35-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-35-P** | 148,0 | 40 |
| **36** | 510,01 | 529,00 | **28B-1-36-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-36-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-36-P** | 148,0 | 40 |
| **37** | 524,13 | 543,00 | **28B-1-37-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-37-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-37-P** | 148,0 | 40 |
| **38** | 538,27 | 557,00 | **28B-1-38-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-38-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-38-P** | 148,0 | 40 |
| **39** | 552,40 | 571,00 | **28B-1-39-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-39-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-39-P** | 148,0 | 40 |
| **40** | 566,54 | 585,00 | **28B-1-40-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-40-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-40-P** | 148,0 | 40 |
| **45** | 637,22 | 656,00 | **28B-1-45-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-45-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-45-P** | 148,0 | 40 |
| **48** | 679,63 | 697,91 | - | - | - | **28B-2-48-P** | 88,4 | 30 | - | - | - |
| **50** | 707,91 | 726,00 | **28B-1-50-P** | 29,4 | 30 | **28B-2-50-P** | 88,4 | 30 | **28B-3-50-P** | 148,0 | 40 |
| **54** | 764,47 | 782,66 | - | - | - | **28B-2-54-P** | 88,4 | 30 | - | - | - |
| **57** | 806,90 | 825,00 | **28B-1-57-P** | 29,4 | 40 | **28B-2-57-P** | 88,4 | 40 | **28B-3-57-P** | 148,0 | 40 |
| **60** | 849,32 | 869,00 | **28B-1-60-P** | 29,4 | 40 | **28B-2-60-P** | 88,4 | 40 | **28B-3-60-P** | 148,0 | 40 |
| **76** | 1075,62 | 1095,00 | **28B-1-76-P** | 29,4 | 40 | **28B-2-76-P** | 88,4 | 40 | **28B-3-76-P** | 148,0 | 40 |


**Materiál**/Material**: ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá

Plate Wheels

## (2"x1 1/4") 32B




**Řetěz/Chain 32B (2"x1 1/4")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 50,8 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 30,99 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 29,21 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 51 | mm |
| Radius/Chamfer C | 6 | mm |

**Typ 32B - pro řetězy 32B (2"x1 1/4") /** for chains 32B (2"x1 1/4") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_2$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_3$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **8** | 132,74 | 153,20 | **32B-1-08-P** | 29,4 | 25 | **32B-2-08-P** | 87,4 | 25 | **32B-3-08-P** | 146,0 | 25 |
| **9** | 148,54 | 169,00 | **32B-1-09-P** | 29,4 | 25 | **32B-2-09-P** | 87,4 | 25 | **32B-3-09-P** | 146,0 | 25 |
| **10** | 164,39 | 185,00 | **32B-1-10-P** | 29,4 | 25 | **32B-2-10-P** | 87,4 | 25 | **32B-3-10-P** | 146,0 | 25 |
| **11** | 180,31 | 200,80 | **32B-1-11-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-11-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-11-P** | 146,0 | 30 |
| **12** | 196,29 | 216,80 | **32B-1-12-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-12-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-12-P** | 146,0 | 30 |
| **13** | 212,29 | 232,80 | **32B-1-13-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-13-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-13-P** | 146,0 | 30 |
| **14** | 228,29 | 248,80 | **32B-1-14-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-14-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-14-P** | 146,0 | 30 |
| **15** | 244,30 | 264,80 | **32B-1-15-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-15-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-15-P** | 146,0 | 30 |
| **16** | 260,40 | 280,90 | **32B-1-16-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-16-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-16-P** | 146,0 | 30 |
| **17** | 276,46 | 296,90 | **32B-1-17-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-17-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-17-P** | 146,0 | 30 |
| **18** | 292,55 | 313,00 | **32B-1-18-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-18-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-18-P** | 146,0 | 30 |
| **19** | 308,66 | 329,10 | **32B-1-19-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-19-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-19-P** | 146,0 | 30 |
| **20** | 324,71 | 345,20 | **32B-1-20-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-20-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-20-P** | 146,0 | 30 |
| **21** | 340,82 | 361,30 | **32B-1-21-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-21-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-21-P** | 146,0 | 40 |
| **22** | 356,98 | 377,50 | **32B-1-22-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-22-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-22-P** | 146,0 | 40 |
| **23** | 373,08 | 393,60 | **32B-1-23-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-23-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-23-P** | 146,0 | 40 |
| **24** | 389,18 | 409,70 | **32B-1-24-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-24-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-24-P** | 146,0 | 40 |
| **25** | 405,33 | 425,80 | **32B-1-25-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-25-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-25-P** | 146,0 | 40 |
| **26** | 421,44 | 441,90 | **32B-1-26-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-26-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-26-P** | 146,0 | 40 |
| **27** | 437,59 | 458,10 | **32B-1-27-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-27-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-27-P** | 146,0 | 40 |
| **28** | 453,69 | 474,20 | **32B-1-28-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-28-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-28-P** | 146,0 | 40 |
| **29** | 469,85 | 492,00 | **32B-1-29-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-29-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-29-P** | 146,0 | 40 |
| **30** | 486,00 | 506,50 | **32B-1-30-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-30-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-30-P** | 146,0 | 40 |
| **32** | 518,27 | 538,80 | **32B-1-32-P** | 29,4 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| **35** | 566,71 | 589,50 | **32B-1-35-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-35-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-35-P** | 146,0 | 40 |
| **38** | 615,16 | 635,50 | **32B-1-38-P** | 29,4 | 30 | **32B-2-38-P** | 87,4 | 30 | **32B-3-38-P** | 146,0 | 40 |
| **40** | 647,47 | 670,30 | **32B-1-40-P** | 29,4 | 40 | **32B-2-40-P** | 87,4 | 40 | **32B-3-40-P** | 146,0 | 40 |
| **45** | 728,24 | 751,00 | **32B-1-45-P** | 29,4 | 40 | **32B-2-45-P** | 87,4 | 40 | **32B-3-45-P** | 146,0 | 40 |
| **50** | 809,04 | 831,80 | **32B-1-50-P** | 29,4 | 40 | **32B-2-50-P** | 87,4 | 40 | **32B-3-50-P** | 146,0 | 40 |
| **57** | 922,16 | 945,00 | **32B-1-57-P** | 29,4 | 40 | **32B-2-57-P** | 87,4 | 40 | **32B-3-57-P** | 146,0 | 40 |
| **60** | 970,65 | 993,40 | **32B-1-60-P** | 29,4 | 40 | **32B-2-60-P** | 87,4 | 40 | **32B-3-60-P** | 146,0 | 40 |
| **68** | 1099,96 | 1122,71 | **32B-1-68-P** | 29,4 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| **76** | 1229,27 | 1252,00 | **32B-1-76-P** | 29,4 | 40 | **32B-2-76-P** | 87,4 | 40 | **32B-3-76-P** | 146,0 | 40 |


**Materiál/**Material**: ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem

Sprockets

# 03-1...04-1




| Řetěz/Chain | 03-1 (5 x 2,5 mm) | 04-1 (6 x 2,8 mm) |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 5 | 6 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 2,5 | 2,8 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 3,2 | 4 mm |
| Radius/Tooth radius r | 5 | 6 mm |
| Radius/Chamfer C | 0,6 | 1 mm |

**Typ - pro řetězy 03-1 (5x2,5mm) /** for chains 03-1 (5x2,5mm) DIN 8187 - ISO/R 606

| Z Zubů Teeth | $d_0$ [mm] | $d_k$ [mm] | 03-1 - Jednořadé - Single Označ.- Obj.č. Part.No. | $bf_1$ [mm] | $dn_1$ [mm] | $d_1$ [mm] | $L_1$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 13,06 | 15,20 | **03-1-08-N** | 2,3 | 7 | 4 | 10 |
| **9** | 14,62 | 16,80 | **03-1-09-N** | 2,3 | 8 | 5 | 10 |
| **10** | 16,18 | 18,30 | **03-1-10-N** | 2,3 | 9 | 5 | 10 |
| **11** | 17,75 | 19,90 | **03-1-11-N** | 2,3 | 11 | 6 | 10 |
| **12** | 19,32 | 21,50 | **03-1-12-N** | 2,3 | 12 | 6 | 10 |
| **13** | 20,89 | 23,00 | **03-1-13-N** | 2,3 | 14 | 6 | 10 |
| **14** | 22,47 | 24,60 | **03-1-14-N** | 2,3 | 15 | 6 | 10 |
| **15** | 24,04 | 26,20 | **03-1-15-N** | 2,3 | 16 | 6 | 10 |
| **16** | 25,63 | 27,80 | **03-1-16-N** | 2,3 | 18 | 8 | 13 |
| **17** | 27,20 | 29,40 | **03-1-17-N** | 2,3 | 18 | 8 | 13 |
| **18** | 28,79 | 30,90 | **03-1-18-N** | 2,3 | 18 | 8 | 13 |
| **19** | 30,38 | 32,50 | **03-1-19-N** | 2,3 | 18 | 8 | 13 |
| **20** | 31,96 | 34,10 | **03-1-20-N** | 2,3 | 18 | 8 | 13 |
| **21** | 33,54 | 35,70 | **03-1-21-N** | 2,3 | 20 | 8 | 13 |
| **22** | 35,13 | 37,30 | **03-1-22-N** | 2,3 | 20 | 8 | 13 |
| **23** | 36,72 | 38,90 | **03-1-23-N** | 2,3 | 20 | 8 | 13 |
| **24** | 38,30 | 40,50 | **03-1-24-N** | 2,3 | 20 | 8 | 13 |
| **25** | 39,89 | 42,00 | **03-1-25-N** | 2,3 | 20 | 8 | 13 |
| **26** | 41,48 | 43,60 | **03-1-26-N** | 2,3 | 25 | 8 | 15 |
| **27** | 43,07 | 45,20 | **03-1-27-N** | 2,3 | 25 | 8 | 15 |
| **28** | 44,65 | 46,80 | **03-1-28-N** | 2,3 | 25 | 8 | 15 |
| **29** | 46,25 | 48,50 | **03-1-29-N** | 2,3 | 25 | 8 | 15 |
| **30** | 47,83 | 50,00 | **03-1-30-N** | 2,3 | 25 | 8 | 15 |
| **31** | 49,42 | 51,60 | **03-1-31-N** | 2,3 | 30 | 8 | 15 |
| **32** | 51,01 | 53,20 | **03-1-32-N** | 2,3 | 30 | 8 | 15 |
| **33** | 52,60 | 54,80 | **03-1-33-N** | 2,3 | 30 | 8 | 15 |
| **34** | 54,19 | 56,30 | **03-1-34-N** | 2,3 | 30 | 8 | 15 |
| **35** | 55,78 | 57,90 | **03-1-35-N** | 2,3 | 30 | 8 | 15 |
| **36** | 57,37 | 59,50 | **03-1-36-N** | 2,3 | 30 | 8 | 15 |
| **37** | 58,96 | 61,10 | **03-1-37-N** | 2,3 | 30 | 8 | 15 |
| **38** | 60,54 | 62,70 | **03-1-38-N** | 2,3 | 30 | 8 | 15 |
| **39** | 62,13 | 64,30 | **03-1-39-N** | 2,3 | 30 | 8 | 15 |
| **40** | 63,73 | 65,90 | **03-1-40-N** | 2,3 | 30 | 8 | 15 |
| **45** | 73,80 | 71,68 | **03-1-45-N** | 2,3 | 30 | 8 | 15 |
| **50** | 81,80 | 79,63 | **03-1-50-N** | 2,3 | 30 | 8 | 15 |
| **57** | 92,90 | 90,76 | **03-1-57-N** | 2,3 | 30 | 8 | 15 |


| Z Zubů Teeth | $d_0$ [mm] | $d_k$ [mm] | 04-1 - Jednořadé - Single Označ.- Obj.č. Part.No. | $bf_1$ [mm] | $dn_1$ [mm] | $d_1$ [mm] | $L_1$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 18,00 | 15,67 | **04-1-08-N** | 2,6 | 9,8 | 4 | 10 |
| **9** | 19,90 | 17,54 | **04-1-09-N** | 2,6 | 11,5 | 5 | 10 |
| **10** | 21,70 | 19,42 | **04-1-10-N** | 2,6 | 13 | 5 | 10 |
| **11** | 23,60 | 21,30 | **04-1-11-N** | 2,6 | 14 | 6 | 10 |
| **12** | 25,40 | 23,18 | **04-1-12-N** | 2,6 | 16 | 6 | 10 |
| **13** | 27,30 | 25,05 | **04-1-13-N** | 2,6 | 18 | 6 | 10 |
| **14** | 29,20 | 26,96 | **04-1-14-N** | 2,6 | 20 | 6 | 10 |
| **15** | 31,10 | 28,86 | **04-1-15-N** | 2,6 | 20 | 6 | 10 |
| **16** | 33,00 | 30,76 | **04-1-16-N** | 2,6 | 20 | 8 | 13 |
| **17** | 35,00 | 32,65 | **04-1-17-N** | 2,6 | 20 | 8 | 13 |
| **18** | 36,90 | 34,55 | **04-1-18-N** | 2,6 | 20 | 8 | 13 |
| **19** | 38,80 | 36,44 | **04-1-19-N** | 2,6 | 20 | 8 | 13 |
| **20** | 40,70 | 38,34 | **04-1-20-N** | 2,6 | 20 | 8 | 13 |
| **21** | 42,60 | 40,25 | **04-1-21-N** | 2,6 | 25 | 8 | 13 |
| **22** | 44,50 | 42,16 | **04-1-22-N** | 2,6 | 25 | 8 | 13 |
| **23** | 46,40 | 44,06 | **04-1-23-N** | 2,6 | 25 | 8 | 13 |
| **24** | 48,30 | 45,96 | **04-1-24-N** | 2,6 | 25 | 8 | 13 |
| **25** | 50,20 | 47,87 | **04-1-25-N** | 2,6 | 25 | 8 | 13 |
| **26** | 52,10 | 49,77 | **04-1-26-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **27** | 54,00 | 51,67 | **04-1-27-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **28** | 55,90 | 53,58 | **04-1-28-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **29** | 57,80 | 55,50 | **04-1-29-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **30** | 59,80 | 57,42 | **04-1-30-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **31** | 61,70 | 59,31 | **04-1-31-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **32** | 63,60 | 61,21 | **04-1-32-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **33** | 65,50 | 63,11 | **04-1-33-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **34** | 67,40 | 65,02 | **04-1-34-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **35** | 69,30 | 66,93 | **04-1-35-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **36** | 71,20 | 68,84 | **04-1-36-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **37** | 73,10 | 70,75 | **04-1-37-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **38** | 75,00 | 72,66 | **04-1-38-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **39** | 76,90 | 74,56 | **04-1-39-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **40** | 78,90 | 76,47 | **04-1-40-N** | 2,6 | 30 | 8 | 15 |
| **42** | 82,70 | 80,28 | **04-1-42-N** | 2,6 | 40 | 8 | 15 |
| **45** | 88,50 | 86,01 | **04-1-45-N** | 2,6 | 40 | 8 | 15 |
| **48** | 94,20 | 91,74 | **04-1-48-N** | 2,6 | 50 | 8 | 15 |
| **50** | 98,00 | 95,55 | **04-1-50-N** | 2,6 | 50 | 8 | 15 |
| **51** | 99,90 | 97,47 | **04-1-51-N** | 2,6 | 50 | 8 | 15 |
| **57** | 111,40 | 108,93 | **04-1-57-N** | 2,6 | 50 | 8 | 15 |
| **60** | 117,10 | 114,62 | **04-1-60-N** | 2,6 | 50 | 8 | 15 |
| **65** | 126,60 | 124,18 | **04-1-65-N** | 2,6 | 50 | 8 | 15 |
| **76** | 147,60 | 145,19 | **04-1-76-N** | 2,6 | 50 | 8 | 15 |

**Materiál**/Material**: ocel Fe 50 / St 50 /** steel Fe 50 / St 50

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (8x3,0mm) 05B




**Řetěz/Chains 05B (8x3,0mm)**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 8,00 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 3,00 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 5,00 mm |
| Radius/Tooth radius r | 8 mm |
| Radius/Chamfer C | 1 mm |

**Typ 05B - pro řetězy 05B (8x3,0mm) /** for chains 05B (8x3,0mm) DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 20,90 | 24,00 | **05B-1-08-N** | 2,7 | 13 | 6 | 12 | **05B-2-08-N** | 8,3 | 12 | 8 | 18 |
| **9** | 23,39 | 26,60 | **05B-1-09-N** | 2,7 | 15 | 6 | 12 | **05B-2-09-N** | 8,3 | 15 | 8 | 18 |
| **10** | 25,89 | 29,20 | **05B-1-10-N** | 2,7 | 17 | 8 | 12 | **05B-2-10-N** | 8,3 | 17 | 8 | 18 |
| **11** | 28,39 | 31,70 | **05B-1-11-N** | 2,7 | 18 | 8 | 13 | **05B-2-11-N** | 8,3 | 19 | 10 | 18 |
| **12** | 30,91 | 34,20 | **05B-1-12-N** | 2,7 | 20 | 8 | 13 | **05B-2-12-N** | 8,3 | 21 | 10 | 18 |
| **13** | 33,42 | 36,70 | **05B-1-13-N** | 2,7 | 23 | 8 | 13 | **05B-2-13-N** | 8,3 | 24 | 10 | 18 |
| **14** | 35,95 | 39,20 | **05B-1-14-N** | 2,7 | 25 | 8 | 13 | **05B-2-14-N** | 8,3 | 26 | 10 | 18 |
| **15** | 38,48 | 41,70 | **05B-1-15-N** | 2,7 | 28 | 8 | 13 | **05B-2-15-N** | 8,3 | 29 | 10 | 18 |
| **16** | 41,01 | 44,30 | **05B-1-16-N** | 2,7 | 30 | 8 | 14 | **05B-2-16-N** | 8,3 | 32 | 10 | 20 |
| **17** | 43,53 | 46,80 | **05B-1-17-N** | 2,7 | 30 | 8 | 14 | **05B-2-17-N** | 8,3 | 34 | 10 | 20 |
| **18** | 46,07 | 49,30 | **05B-1-18-N** | 2,7 | 30 | 8 | 14 | **05B-2-18-N** | 8,3 | 37 | 10 | 20 |
| **19** | 48,61 | 51,90 | **05B-1-19-N** | 2,7 | 30 | 8 | 14 | **05B-2-19-N** | 8,3 | 39 | 10 | 20 |
| **20** | 51,14 | 54,40 | **05B-1-20-N** | 2,7 | 30 | 8 | 14 | **05B-2-20-N** | 8,3 | 40 | 10 | 20 |
| **21** | 53,67 | 57,00 | **05B-1-21-N** | 2,7 | 35 | 8 | 14 | **05B-2-21-N** | 8,3 | 40 | 10 | 20 |
| **22** | 56,21 | 59,50 | **05B-1-22-N** | 2,7 | 35 | 8 | 14 | **05B-2-22-N** | 8,3 | 40 | 10 | 20 |
| **23** | 58,75 | 62,00 | **05B-1-23-N** | 2,7 | 35 | 8 | 14 | **05B-2-23-N** | 8,3 | 40 | 10 | 20 |
| **24** | 61,29 | 64,60 | **05B-1-24-N** | 2,7 | 35 | 8 | 14 | **05B-2-24-N** | 8,3 | 40 | 10 | 20 |
| **25** | 63,83 | 67,50 | **05B-1-25-N** | 2,7 | 35 | 8 | 14 | **05B-2-25-N** | 8,3 | 40 | 10 | 20 |
| **26** | 66,37 | 69,50 | **05B-1-26-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-26-N** | 8,3 | 50 | 12 | 22 |
| **27** | 68,91 | 72,20 | **05B-1-27-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-27-N** | 8,3 | 50 | 12 | 22 |
| **28** | 71,45 | 74,80 | **05B-1-28-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-28-N** | 8,3 | 50 | 12 | 22 |
| **29** | 73,99 | 77,30 | **05B-1-29-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-29-N** | 8,3 | 50 | 12 | 22 |
| **30** | 76,53 | 79,80 | **05B-1-30-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-30-N** | 8,3 | 50 | 12 | 22 |
| **31** | 79,08 | 82,40 | **05B-1-31-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-31-N** | 8,3 | 60 | 12 | 22 |
| **32** | 81,61 | 84,90 | **05B-1-32-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-32-N** | 8,3 | 60 | 12 | 22 |
| **33** | 84,16 | 87,50 | **05B-1-33-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-33-N** | 8,3 | 60 | 12 | 22 |
| **34** | 86,70 | 90,00 | **05B-1-34-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-34-N** | 8,3 | 60 | 12 | 22 |
| **35** | 89,24 | 92,50 | **05B-1-35-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-35-N** | 8,3 | 60 | 12 | 22 |
| **36** | 91,79 | 95,00 | **05B-1-36-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-36-N** | 8,3 | 60 | 12 | 22 |
| **37** | 94,33 | 97,60 | **05B-1-37-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-37-N** | 8,3 | 60 | 12 | 22 |
| **38** | 96,88 | 100,20 | **05B-1-38-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-38-N** | 8,3 | 60 | 12 | 22 |
| **39** | 99,42 | 102,70 | **05B-1-39-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-39-N** | 8,3 | 60 | 12 | 22 |
| **40** | 101,97 | 105,20 | **05B-1-40-N** | 2,7 | 40 | 10 | 16 | **05B-2-40-N** | 8,3 | 60 | 12 | 22 |
| **45** | 114,69 | 118,00 | **05B-1-45-N** | 2,7 | 60 | 12 | 20 | - | - | - | - | - |
| **50** | 127,41 | 130,70 | **05B-1-50-N** | 2,7 | 60 | 12 | 20 | - | - | - | - | - |
| **57** | 145,22 | 148,60 | **05B-1-57-N** | 2,7 | 80 | 14 | 20 | - | - | - | - | - |
| **76** | 193,59 | 197,70 | **05B-1-76-N** | 2,7 | 80 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (3/8"x7/32") 06B




**Řetěz/Chains 06B (3/8"x7/32")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 9,53 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 5,72 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 6,35 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 10 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1 | mm |


**Typ 06B - pro řetězy 06B (3/8"x7/32") /** for chains 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 24,89 | 28,00 | **06B-1-08-N** | 5,3 | 15 | 8 | 22 | **06B-2-08-N** | 15,4 | 15 | 6 | 22 | **06B-3-08-N** | 25,6 | 15 | 6 | 32 |
| **9** | 27,85 | 31,00 | **06B-1-09-N** | 5,3 | 18 | 8 | 22 | **06B-2-09-N** | 15,4 | 18 | 8 | 22 | **06B-3-09-N** | 25,6 | 18 | 8 | 32 |
| **10** | 30,82 | 34,00 | **06B-1-10-N** | 5,3 | 20 | 8 | 22 | **06B-2-10-N** | 15,4 | 20 | 8 | 22 | **06B-3-10-N** | 25,6 | 20 | 10 | 32 |
| **11** | 33,80 | 37,00 | **06B-1-11-N** | 5,3 | 22 | 8 | 25 | **06B-2-11-N** | 15,4 | 22 | 10 | 25 | **06B-3-11-N** | 25,6 | 22 | 10 | 35 |
| **12** | 36,80 | 40,00 | **06B-1-12-N** | 5,3 | 25 | 8 | 25 | **06B-2-12-N** | 15,4 | 25 | 10 | 25 | **06B-3-12-N** | 25,6 | 25 | 10 | 35 |
| **13** | 39,80 | 43,00 | **06B-1-13-N** | 5,3 | 28 | 10 | 25 | **06B-2-13-N** | 15,4 | 28 | 10 | 25 | **06B-3-13-N** | 25,6 | 28 | 10 | 35 |
| **14** | 42,80 | 46,30 | **06B-1-14-N** | 5,3 | 31 | 10 | 25 | **06B-2-14-N** | 15,4 | 31 | 10 | 25 | **06B-3-14-N** | 25,6 | 31 | 12 | 35 |
| **15** | 45,81 | 49,30 | **06B-1-15-N** | 5,3 | 34 | 10 | 25 | **06B-2-15-N** | 15,4 | 34 | 10 | 25 | **06B-3-15-N** | 25,6 | 34 | 12 | 35 |
| **16** | 48,82 | 52,30 | **06B-1-16-N** | 5,3 | 37 | 10 | 28 | **06B-2-16-N** | 15,4 | 37 | 12 | 30 | **06B-3-16-N** | 25,6 | 37 | 12 | 35 |
| **17** | 51,83 | 55,30 | **06B-1-17-N** | 5,3 | 40 | 10 | 28 | **06B-2-17-N** | 15,4 | 40 | 12 | 30 | **06B-3-17-N** | 25,6 | 40 | 12 | 35 |
| **18** | 54,85 | 58,30 | **06B-1-18-N** | 5,3 | 43 | 10 | 28 | **06B-2-18-N** | 15,4 | 43 | 12 | 30 | **06B-3-18-N** | 25,6 | 43 | 12 | 35 |
| **19** | 57,87 | 61,30 | **06B-1-19-N** | 5,3 | 45 | 10 | 28 | **06B-2-19-N** | 15,4 | 46 | 12 | 30 | **06B-3-19-N** | 25,6 | 46 | 12 | 35 |
| **20** | 60,89 | 64,30 | **06B-1-20-N** | 5,3 | 46 | 10 | 28 | **06B-2-20-N** | 15,4 | 49 | 12 | 30 | **06B-3-20-N** | 25,6 | 49 | 12 | 35 |
| **21** | 63,91 | 68,00 | **06B-1-21-N** | 5,3 | 48 | 12 | 28 | **06B-2-21-N** | 15,4 | 52 | 12 | 30 | **06B-3-21-N** | 25,6 | 52 | 14 | 40 |
| **22** | 66,93 | 71,00 | **06B-1-22-N** | 5,3 | 50 | 12 | 28 | **06B-2-22-N** | 15,4 | 55 | 12 | 30 | **06B-3-22-N** | 25,6 | 55 | 14 | 40 |
| **23** | 69,95 | 73,50 | **06B-1-23-N** | 5,3 | 52 | 12 | 28 | **06B-2-23-N** | 15,4 | 58 | 12 | 30 | **06B-3-23-N** | 25,6 | 58 | 14 | 40 |
| **24** | 72,97 | 77,00 | **06B-1-24-N** | 5,3 | 54 | 12 | 28 | **06B-2-24-N** | 15,4 | 61 | 12 | 30 | **06B-3-24-N** | 25,6 | 61 | 14 | 40 |
| **25** | 76,00 | 80,00 | **06B-1-25-N** | 5,3 | 57 | 12 | 28 | **06B-2-25-N** | 15,4 | 64 | 12 | 30 | **06B-3-25-N** | 25,6 | 64 | 14 | 40 |
| **26** | 79,02 | 83,00 | **06B-1-26-N** | 5,3 | 60 | 12 | 28 | **06B-2-26-N** | 15,4 | 67 | 12 | 30 | **06B-3-26-N** | 25,6 | 67 | 14 | 40 |
| **27** | 82,04 | 86,00 | **06B-1-27-N** | 5,3 | 60 | 12 | 28 | **06B-2-27-N** | 15,4 | 70 | 12 | 30 | **06B-3-27-N** | 25,6 | 70 | 14 | 40 |
| **28** | 85,07 | 89,00 | **06B-1-28-N** | 5,3 | 60 | 12 | 28 | **06B-2-28-N** | 15,4 | 73 | 12 | 30 | **06B-3-28-N** | 25,6 | 73 | 14 | 40 |
| **29** | 88,09 | 92,00 | **06B-1-29-N** | 5,3 | 60 | 12 | 28 | **06B-2-29-N** | 15,4 | 76 | 12 | 30 | **06B-3-29-N** | 25,6 | 76 | 14 | 40 |
| **30** | 91,12 | 94,70 | **06B-1-30-N** | 5,3 | 60 | 12 | 30 | **06B-2-30-N** | 15,4 | 79 | 12 | 30 | **06B-3-30-N** | 25,6 | 79 | 14 | 40 |
| **31** | 94,15 | 98,30 | **06B-1-31-N** | 5,3 | 65 | 14 | 30 | **06B-2-31-N** | 15,4 | 80 | 16 | 30 | **06B-3-31-N** | 25,6 | 80 | 16 | 40 |
| **32** | 97,17 | 101,30 | **06B-1-32-N** | 5,3 | 65 | 14 | 30 | **06B-2-32-N** | 15,4 | 80 | 16 | 30 | **06B-3-32-N** | 25,6 | 80 | 16 | 40 |
| **33** | 100,20 | 104,30 | **06B-1-33-N** | 5,3 | 65 | 14 | 30 | **06B-2-33-N** | 15,4 | 80 | 16 | 30 | **06B-3-33-N** | 25,6 | 80 | 16 | 40 |
| **34** | 103,23 | 107,30 | **06B-1-34-N** | 5,3 | 65 | 14 | 30 | **06B-2-34-N** | 15,4 | 80 | 16 | 30 | **06B-3-34-N** | 25,6 | 85 | 16 | 40 |
| **35** | 106,26 | 110,40 | **06B-1-35-N** | 5,3 | 65 | 14 | 30 | **06B-2-35-N** | 15,4 | 80 | 16 | 30 | **06B-3-35-N** | 25,6 | 85 | 16 | 40 |
| **36** | 109,29 | 113,40 | **06B-1-36-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-36-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-36-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **37** | 112,32 | 116,40 | **06B-1-37-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-37-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-37-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **38** | 115,34 | 119,50 | **06B-1-38-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-38-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-38-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **39** | 118,37 | 122,50 | **06B-1-39-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-39-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-39-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **40** | 121,40 | 125,50 | **06B-1-40-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-40-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-40-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **41** | 124,43 | 128,50 | **06B-1-41-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-41-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-41-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **42** | 127,46 | 131,60 | **06B-1-42-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-42-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-42-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **43** | 130,49 | 134,60 | **06B-1-43-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-43-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-43-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **44** | 133,52 | 137,60 | **06B-1-44-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-44-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-44-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **45** | 136,54 | 140,70 | **06B-1-45-N** | 5,3 | 60 | 12 | 20 | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **46** | 139,58 | 143,70 | **06B-1-46-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-46-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-46-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **47** | 142,61 | 146,70 | **06B-1-47-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-47-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-47-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (3/8"x7/32") 06B




**Řetěz/Chains 06B (3/8"x7/32")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 9,53 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 5,72 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 6,35 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 10 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1 | mm |

**Typ 06B - pro řetězy 06B (3/8"x7/32") /** for chains 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Double | | | | | Trojřadé - Triple | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **48** | 145,64 | 149,70 | **06B-1-48-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-48-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | - | - | - | - | - |
| **49** | 148,66 | 152,70 | **06B-1-49-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-49-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-49-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **50** | 151,69 | 155,70 | **06B-1-50-N** | 5,3 | 60 | 12 | 20 | **06B-2-50-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-50-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **51** | 154,72 | 158,70 | **06B-1-51-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-51-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | - | - | - | - | - |
| **52** | 157,75 | 161,80 | **06B-1-52-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-52-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | - | - | - | - | - |
| **53** | 160,78 | 164,80 | **06B-1-53-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **54** | 163,82 | 167,80 | **06B-1-54-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-54-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | - | - | - | - | - |
| **55** | 166,85 | 170,80 | **06B-1-55-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-55-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | - | - | - | - | - |
| **56** | 169,88 | 173,80 | **06B-1-56-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-56-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | - | - | - | - | - |
| **57** | 172,91 | 176,90 | **06B-1-57-N** | 5,3 | 80 | 14 | 20 | **06B-2-57-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-57-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **58** | 175,93 | 179,90 | **06B-1-58-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **59** | 178,96 | 183,00 | **06B-1-59-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **60** | 181,99 | 186,00 | **06B-1-60-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-60-N** | 15,4 | 90 | 16 | 30 | **06B-3-60-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **62** | 188,06 | 192,10 | **06B-1-62-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **64** | 194,12 | 198,20 | **06B-1-64-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **65** | 197,15 | 201,60 | **06B-1-65-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **66** | 200,18 | 204,60 | **06B-1-66-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-66-N** | 15,4 | 90 | 20 | 30 | - | - | - | - | - |
| **68** | 206,24 | 210,70 | **06B-1-68-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-68-N** | 15,4 | 90 | 20 | 30 | - | - | - | - | - |
| **70** | 212,30 | 216,70 | **06B-1-70-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **72** | 218,37 | 222,80 | **06B-1-72-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-72-N** | 15,4 | 90 | 20 | 30 | - | - | - | - | - |
| **75** | 227,46 | 231,90 | **06B-1-75-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-75-N** | 15,4 | 90 | 20 | 30 | - | - | - | - | - |
| **76** | 230,49 | 234,90 | **06B-1-76-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-76-N** | 15,4 | 90 | 20 | 30 | - | - | - | - | - |
| **78** | 236,55 | 241,00 | **06B-1-78-N** | 5,3 | 80 | 20 | 25 | **06B-2-78-N** | 15,4 | 90 | 20 | 30 | - | - | - | - | - |
| **80** | 242,61 | 247,10 | **06B-1-80-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-80-N** | 15,4 | 90 | 20 | 30 | - | - | - | - | - |
| **85** | 257,77 | 262,20 | **06B-1-85-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-85-N** | 15,4 | 90 | 20 | 30 | - | - | - | - | - |
| **90** | 272,93 | 277,40 | **06B-1-90-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-90-N** | 15,4 | 90 | 20 | 30 | - | - | - | - | - |
| **95** | 288,08 | 292,50 | **06B-1-95-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-95-N** | 15,4 | 90 | 20 | 30 | **06B-3-95-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |
| **100** | 303,25 | 307,70 | **06B-1-100-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-100-N** | 15,4 | 90 | 20 | 30 | - | - | - | - | - |
| **110** | 333,55 | 338,00 | **06B-1-110-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | **06B-2-110-N** | 15,4 | 90 | 20 | 30 | - | - | - | - | - |
| **114** | 345,68 | 349,50 | **06B-1-114-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **120** | 363,86 | 368,30 | **06B-1-120-N** | 5,3 | 70 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **125** | 379,02 | 383,50 | **06B-1-125-N** | 5,3 | 80 | 20 | 30 | **06B-2-125-N** | 15,4 | 90 | 20 | 30 | **06B-3-125-N** | 25,6 | 90 | 16 | 40 |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku/**Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (1/2"x...) 081-083/4-085




| Řetěz/Chain | 081-1 (1/2"x1/8") | 083/084-1 (1/2"x3/16") | 085-1 (1/2"x1/4") | 085-1 (1/2"x1/4"x8,51) |
|---|---|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 13 | 13 | 12,7 | 12,7 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 3,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 7,8 | 7,8 | 7,75 | 8,51 mm |
| Radius/Tooth radius r | 13 | 13 | 13 | 13 mm |
| Radius/Chamfer C | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 mm |

## Typ 081-1, 083-1, 084-1, 085-1 - pro řetězy / for chains DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | 081-1 (1/2"x1/8") | | | | | 085-1 (1/2"x1/4"x8,51mm) | | | | | $d_k$ | 083/084-1 (1/2"x3/16") | | | | | 085-1 (1/2"x1/4"x7,75mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | | Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 33,18 | 37,20 | **081-1-08-N** | 3,0 | 21 | 8 | 14 | **085-1-08-N** | 5,9 | 20 | 8 | 25 | 37,20 | **084-1-08-N** | 4,5 | 21 | 8 | 14 | **086-1-08-N** | 5,9 | 20 | 8 | 25 |
| **9** | 37,13 | 41,50 | **081-1-09-N** | 3,0 | 25 | 8 | 14 | **085-1-09-N** | 5,9 | 24 | 8 | 25 | 41,50 | **084-1-09-N** | 4,5 | 25 | 8 | 14 | **086-1-09-N** | 5,9 | 24 | 8 | 25 |
| **10** | 41,10 | 46,20 | **081-1-10-N** | 3,0 | 28 | 8 | 14 | **085-1-10-N** | 5,9 | 26 | 8 | 25 | 46,20 | **084-1-10-N** | 4,5 | 28 | 8 | 14 | **086-1-10-N** | 5,9 | 26 | 8 | 25 |
| **11** | 45,07 | 49,60 | **081-1-11-N** | 3,0 | 31 | 8 | 16 | **085-1-11-N** | 5,9 | 29 | 8 | 25 | 49,60 | **084-1-11-N** | 4,5 | 31 | 8 | 16 | **086-1-11-N** | 5,9 | 29 | 8 | 25 |
| **12** | 49,07 | 53,90 | **081-1-12-N** | 3,0 | 35 | 8 | 16 | **085-1-12-N** | 5,9 | 33 | 8 | 28 | 53,90 | **084-1-12-N** | 4,5 | 35 | 8 | 16 | **086-1-12-N** | 5,9 | 33 | 8 | 28 |
| **13** | 53,06 | 58,40 | **081-1-13-N** | 3,0 | 39 | 8 | 16 | **085-1-13-N** | 5,9 | 37 | 8 | 28 | 58,40 | **084-1-13-N** | 4,5 | 39 | 8 | 16 | **086-1-13-N** | 5,9 | 37 | 8 | 28 |
| **14** | 57,07 | 62,80 | **081-1-14-N** | 3,0 | 43 | 8 | 16 | **085-1-14-N** | 5,9 | 41 | 8 | 28 | 62,80 | **084-1-14-N** | 4,5 | 43 | 8 | 16 | **086-1-14-N** | 5,9 | 41 | 8 | 28 |
| **15** | 61,09 | 66,80 | **081-1-15-N** | 3,0 | 47 | 8 | 16 | **085-1-15-N** | 5,9 | 45 | 8 | 28 | 66,80 | **084-1-15-N** | 4,5 | 47 | 8 | 16 | **086-1-15-N** | 5,9 | 45 | 8 | 28 |
| **16** | 65,10 | 70,90 | **081-1-16-N** | 3,0 | 50 | 10 | 18 | **085-1-16-N** | 5,9 | 50 | 10 | 28 | 70,90 | **084-1-16-N** | 4,5 | 50 | 10 | 18 | **086-1-16-N** | 5,9 | 50 | 10 | 28 |
| **17** | 69,11 | 74,90 | **081-1-17-N** | 3,0 | 50 | 10 | 18 | **085-1-17-N** | 5,9 | 52 | 10 | 28 | 74,90 | **084-1-17-N** | 4,5 | 50 | 10 | 18 | **086-1-17-N** | 5,9 | 52 | 10 | 28 |
| **18** | 73,14 | 78,90 | **081-1-18-N** | 3,0 | 50 | 10 | 18 | **085-1-18-N** | 5,9 | 56 | 10 | 28 | 78,90 | **084-1-18-N** | 4,5 | 50 | 10 | 18 | **086-1-18-N** | 5,9 | 56 | 10 | 28 |
| **19** | 77,16 | 82,90 | **081-1-19-N** | 3,0 | 50 | 10 | 18 | **085-1-19-N** | 5,9 | 60 | 10 | 28 | 82,90 | **084-1-19-N** | 4,5 | 50 | 10 | 18 | **086-1-19-N** | 5,9 | 60 | 10 | 28 |
| **20** | 81,19 | 86,90 | **081-1-20-N** | 3,0 | 50 | 10 | 18 | **085-1-20-N** | 5,9 | 64 | 10 | 28 | 86,90 | **084-1-20-N** | 4,5 | 50 | 10 | 18 | **086-1-20-N** | 5,9 | 64 | 10 | 28 |
| **21** | 85,22 | 91,00 | **081-1-21-N** | 3,0 | 60 | 10 | 20 | **085-1-21-N** | 5,9 | 68 | 10 | 28 | 91,00 | **084-1-21-N** | 4,5 | 60 | 10 | 20 | **086-1-21-N** | 5,9 | 68 | 10 | 28 |
| **22** | 89,24 | 95,00 | **081-1-22-N** | 3,0 | 60 | 10 | 20 | **085-1-22-N** | 5,9 | 70 | 10 | 28 | 95,00 | **084-1-22-N** | 4,5 | 60 | 10 | 20 | **086-1-22-N** | 5,9 | 70 | 10 | 28 |
| **23** | 93,27 | 99,00 | **081-1-23-N** | 3,0 | 60 | 10 | 20 | **085-1-23-N** | 5,9 | 70 | 10 | 28 | 99,00 | **084-1-23-N** | 4,5 | 60 | 10 | 20 | **086-1-23-N** | 5,9 | 70 | 10 | 28 |
| **24** | 97,29 | 103,00 | **081-1-24-N** | 3,0 | 60 | 10 | 20 | **085-1-24-N** | 5,9 | 70 | 10 | 28 | 103,00 | **084-1-24-N** | 4,5 | 60 | 10 | 20 | **086-1-24-N** | 5,9 | 70 | 10 | 28 |
| **25** | 101,33 | 107,10 | **081-1-25-N** | 3,0 | 60 | 10 | 20 | **085-1-25-N** | 5,9 | 70 | 10 | 28 | 107,10 | **084-1-25-N** | 4,5 | 60 | 10 | 20 | **086-1-25-N** | 5,9 | 70 | 10 | 28 |
| **26** | 105,36 | 111,20 | **081-1-26-N** | 3,0 | 70 | 12 | 20 | **085-1-26-N** | 5,9 | 70 | 12 | 30 | 111,20 | **084-1-26-N** | 4,5 | 70 | 12 | 20 | **086-1-26-N** | 5,9 | 70 | 12 | 30 |
| **27** | 109,40 | 115,40 | **081-1-27-N** | 3,0 | 70 | 12 | 20 | **085-1-27-N** | 5,9 | 70 | 12 | 30 | 115,40 | **084-1-27-N** | 4,5 | 70 | 12 | 20 | **086-1-27-N** | 5,9 | 70 | 12 | 30 |
| **28** | 113,42 | 119,40 | **081-1-28-N** | 3,0 | 70 | 12 | 20 | **085-1-28-N** | 5,9 | 70 | 12 | 30 | 119,40 | **084-1-28-N** | 4,5 | 70 | 12 | 20 | **086-1-28-N** | 5,9 | 70 | 12 | 30 |
| **29** | 117,46 | 123,40 | **081-1-29-N** | 3,0 | 70 | 12 | 20 | **085-1-29-N** | 5,9 | 80 | 12 | 30 | 123,40 | **084-1-29-N** | 4,5 | 70 | 12 | 20 | **086-1-29-N** | 5,9 | 80 | 12 | 30 |
| **30** | 121,50 | 127,50 | **081-1-30-N** | 3,0 | 70 | 12 | 20 | **085-1-30-N** | 5,9 | 80 | 12 | 30 | 127,50 | **084-1-30-N** | 4,5 | 70 | 12 | 20 | **086-1-30-N** | 5,9 | 80 | 12 | 30 |
| **31** | 125,54 | 131,50 | **081-1-31-N** | 3,0 | 70 | 12 | 20 | **085-1-31-N** | 5,9 | 90 | 12 | 30 | 131,50 | **084-1-31-N** | 4,5 | 70 | 12 | 20 | **086-1-31-N** | 5,9 | 90 | 12 | 30 |
| **32** | 129,56 | 135,50 | **081-1-32-N** | 3,0 | 70 | 12 | 20 | **085-1-32-N** | 5,9 | 90 | 12 | 30 | 135,50 | **084-1-32-N** | 4,5 | 70 | 12 | 20 | **086-1-32-N** | 5,9 | 90 | 12 | 30 |
| **33** | 133,60 | 139,60 | **081-1-33-N** | 3,0 | 70 | 12 | 20 | **085-1-33-N** | 5,9 | 90 | 12 | 30 | 139,60 | **084-1-33-N** | 4,5 | 70 | 12 | 20 | **086-1-33-N** | 5,9 | 90 | 12 | 30 |
| **34** | 137,64 | 143,60 | **081-1-34-N** | 3,0 | 70 | 12 | 20 | **085-1-34-N** | 5,9 | 90 | 12 | 30 | 143,60 | **084-1-34-N** | 4,5 | 70 | 12 | 20 | **086-1-34-N** | 5,9 | 90 | 12 | 30 |
| **35** | 141,68 | 147,60 | **081-1-35-N** | 3,0 | 70 | 12 | 20 | **085-1-35-N** | 5,9 | 90 | 12 | 30 | 147,60 | **084-1-35-N** | 4,5 | 70 | 12 | 20 | **086-1-35-N** | 5,9 | 90 | 12 | 30 |
| **36** | 145,72 | 151,70 | **081-1-36-N** | 3,0 | 70 | 16 | 25 | **085-1-36-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 | 151,70 | **084-1-36-N** | 4,5 | 70 | 16 | 25 | **086-1-36-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 |
| **37** | 149,76 | 155,70 | **081-1-37-N** | 3,0 | 70 | 16 | 25 | **085-1-37-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 | 155,70 | **084-1-37-N** | 4,5 | 70 | 16 | 25 | **086-1-37-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 |
| **38** | 153,80 | 159,80 | **081-1-38-N** | 3,0 | 70 | 16 | 25 | **085-1-38-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 | 159,80 | **084-1-38-N** | 4,5 | 70 | 16 | 25 | **086-1-38-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 |
| **39** | 157,83 | 163,80 | **081-1-39-N** | 3,0 | 70 | 16 | 25 | **085-1-39-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 | 163,80 | **084-1-39-N** | 4,5 | 70 | 16 | 25 | **086-1-39-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 |
| **40** | 161,87 | 167,80 | **081-1-40-N** | 3,0 | 70 | 16 | 25 | **085-1-40-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 | 167,80 | **084-1-40-N** | 4,5 | 70 | 16 | 25 | **086-1-40-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 |
| **42** | 165,91 | 171,40 | **081-1-42-N** | 3,0 | 70 | 16 | 25 | **085-1-42-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 | 171,40 | **084-1-42-N** | 4,5 | 70 | 16 | 25 | **086-1-42-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 |
| **45** | 169,95 | 175,40 | **081-1-45-N** | 3,0 | 70 | 16 | 25 | **085-1-45-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 | 175,40 | **084-1-45-N** | 4,5 | 70 | 16 | 25 | **086-1-45-N** | 5,9 | 90 | 16 | 35 |

**Materiál**/Material: **ocel C45** / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (1/2"x5/16") 08B




**Řetěz/Chain 08B (1/2"x5/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 12,7 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 7,75 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 8,51 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 13 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1 | mm |


**Typ 08B - pro řetězy 08B (1/2"x5/16") /** for chains 08B (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 33,18 | 37,20 | **08B-1-08-N** | 7,2 | 20 | 10 | 25 | **08B-2-08-N** | 21,0 | 20 | 10 | 32 | **08B-3-08-N** | 34,9 | 20 | 10 | 46 |
| **9** | 37,13 | 41,00 | **08B-1-09-N** | 7,2 | 24 | 10 | 25 | **08B-2-09-N** | 21,0 | 24 | 10 | 32 | **08B-3-09-N** | 34,9 | 24 | 12 | 46 |
| **10** | 41,10 | 45,20 | **08B-1-10-N** | 7,2 | 26 | 10 | 25 | **08B-2-10-N** | 21,0 | 28 | 10 | 32 | **08B-3-10-N** | 34,9 | 28 | 12 | 46 |
| **11** | 45,07 | 48,70 | **08B-1-11-N** | 7,2 | 29 | 10 | 25 | **08B-2-11-N** | 21,0 | 32 | 12 | 35 | **08B-3-11-N** | 34,9 | 32 | 14 | 50 |
| **12** | 49,07 | 53,00 | **08B-1-12-N** | 7,2 | 33 | 10 | 28 | **08B-2-12-N** | 21,0 | 35 | 12 | 35 | **08B-3-12-N** | 34,9 | 35 | 14 | 50 |
| **13** | 53,06 | 57,40 | **08B-1-13-N** | 7,2 | 37 | 10 | 28 | **08B-2-13-N** | 21,0 | 38 | 12 | 35 | **08B-3-13-N** | 34,9 | 38 | 14 | 50 |
| **14** | 57,07 | 61,80 | **08B-1-14-N** | 7,2 | 41 | 10 | 28 | **08B-2-14-N** | 21,0 | 42 | 12 | 35 | **08B-3-14-N** | 34,9 | 42 | 14 | 50 |
| **15** | 61,09 | 65,50 | **08B-1-15-N** | 7,2 | 45 | 10 | 28 | **08B-2-15-N** | 21,0 | 46 | 12 | 35 | **08B-3-15-N** | 34,9 | 46 | 14 | 50 |
| **16** | 65,10 | 69,50 | **08B-1-16-N** | 7,2 | 50 | 12 | 28 | **08B-2-16-N** | 21,0 | 50 | 14 | 35 | **08B-3-16-N** | 34,9 | 50 | 16 | 50 |
| **17** | 69,11 | 73,60 | **08B-1-17-N** | 7,2 | 52 | 12 | 28 | **08B-2-17-N** | 21,0 | 54 | 14 | 35 | **08B-3-17-N** | 34,9 | 54 | 16 | 50 |
| **18** | 73,14 | 77,80 | **08B-1-18-N** | 7,2 | 56 | 12 | 28 | **08B-2-18-N** | 21,0 | 58 | 14 | 35 | **08B-3-18-N** | 34,9 | 58 | 16 | 50 |
| **19** | 77,16 | 81,70 | **08B-1-19-N** | 7,2 | 60 | 12 | 28 | **08B-2-19-N** | 21,0 | 62 | 14 | 35 | **08B-3-19-N** | 34,9 | 62 | 16 | 50 |
| **20** | 81,19 | 85,80 | **08B-1-20-N** | 7,2 | 64 | 12 | 28 | **08B-2-20-N** | 21,0 | 66 | 14 | 35 | **08B-3-20-N** | 34,9 | 66 | 16 | 50 |
| **21** | 85,22 | 89,70 | **08B-1-21-N** | 7,2 | 68 | 14 | 28 | **08B-2-21-N** | 21,0 | 70 | 16 | 40 | **08B-3-21-N** | 34,9 | 70 | 20 | 55 |
| **22** | 89,24 | 93,80 | **08B-1-22-N** | 7,2 | 70 | 14 | 28 | **08B-2-22-N** | 21,0 | 70 | 16 | 40 | **08B-3-22-N** | 34,9 | 70 | 20 | 55 |
| **23** | 93,27 | 98,20 | **08B-1-23-N** | 7,2 | 70 | 14 | 28 | **08B-2-23-N** | 21,0 | 70 | 16 | 40 | **08B-3-23-N** | 34,9 | 70 | 20 | 55 |
| **24** | 97,29 | 101,80 | **08B-1-24-N** | 7,2 | 70 | 14 | 28 | **08B-2-24-N** | 21,0 | 75 | 16 | 40 | **08B-3-24-N** | 34,9 | 75 | 20 | 55 |
| **25** | 101,33 | 105,80 | **08B-1-25-N** | 7,2 | 70 | 14 | 28 | **08B-2-25-N** | 21,0 | 80 | 16 | 40 | **08B-3-25-N** | 34,9 | 80 | 20 | 55 |
| **26** | 105,36 | 110,00 | **08B-1-26-N** | 7,2 | 70 | 16 | 30 | **08B-2-26-N** | 21,0 | 85 | 20 | 40 | **08B-3-26-N** | 34,9 | 85 | 20 | 55 |
| **27** | 109,40 | 114,00 | **08B-1-27-N** | 7,2 | 70 | 16 | 30 | **08B-2-27-N** | 21,0 | 85 | 20 | 40 | **08B-3-27-N** | 34,9 | 85 | 20 | 55 |
| **28** | 113,42 | 118,00 | **08B-1-28-N** | 7,2 | 70 | 16 | 30 | **08B-2-28-N** | 21,0 | 90 | 20 | 40 | **08B-3-28-N** | 34,9 | 90 | 20 | 55 |
| **29** | 117,46 | 122,00 | **08B-1-29-N** | 7,2 | 80 | 16 | 30 | **08B-2-29-N** | 21,0 | 95 | 20 | 40 | **08B-3-29-N** | 34,9 | 95 | 20 | 55 |
| **30** | 121,50 | 126,10 | **08B-1-30-N** | 7,2 | 80 | 16 | 30 | **08B-2-30-N** | 21,0 | 100 | 20 | 40 | **08B-3-30-N** | 34,9 | 100 | 20 | 55 |
| **31** | 125,54 | 130,20 | **08B-1-31-N** | 7,2 | 90 | 16 | 30 | **08B-2-31-N** | 21,0 | 100 | 20 | 40 | **08B-3-31-N** | 34,9 | 110 | 20 | 55 |
| **32** | 129,56 | 134,30 | **08B-1-32-N** | 7,2 | 90 | 16 | 30 | **08B-2-32-N** | 21,0 | 100 | 20 | 40 | **08B-3-32-N** | 34,9 | 110 | 20 | 55 |
| **33** | 133,60 | 138,40 | **08B-1-33-N** | 7,2 | 90 | 16 | 30 | **08B-2-33-N** | 21,0 | 100 | 20 | 40 | **08B-3-33-N** | 34,9 | 110 | 20 | 55 |
| **34** | 137,64 | 142,60 | **08B-1-34-N** | 7,2 | 90 | 16 | 30 | **08B-2-34-N** | 21,0 | 100 | 20 | 40 | **08B-3-34-N** | 34,9 | 110 | 20 | 55 |
| **35** | 141,68 | 146,70 | **08B-1-35-N** | 7,2 | 90 | 16 | 30 | **08B-2-35-N** | 21,0 | 100 | 20 | 40 | **08B-3-35-N** | 34,9 | 110 | 20 | 55 |
| **36** | 145,72 | 151,00 | **08B-1-36-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-36-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-36-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **37** | 149,76 | 154,60 | **08B-1-37-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-37-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-37-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **38** | 153,80 | 158,60 | **08B-1-38-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-38-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-38-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **39** | 157,83 | 162,70 | **08B-1-39-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-39-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-39-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **40** | 161,87 | 166,80 | **08B-1-40-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-40-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-40-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **41** | 165,91 | 171,40 | **08B-1-41-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-41-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **-** | - | - | - | - |
| **42** | 169,95 | 175,40 | **08B-1-42-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-42-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-42-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **43** | 173,99 | 179,70 | **08B-1-43-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-43-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **-** | - | - | - | - |
| **44** | 178,03 | 183,80 | **08B-1-44-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-44-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **-** | - | - | - | - |
| **45** | 182,07 | 188,00 | **08B-1-45-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-45-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-45-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **46** | 186,10 | 192,10 | **08B-1-46-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-46-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-46-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **47** | 190,14 | 196,20 | **08B-1-47-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-47-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **-** | - | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (1/2"x5/16") 08B




**Řetěz/Chain 08B (1/2"x5/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 12,7 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 7,75 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 8,51 | mm |
| Radius/Tooth radius r | | mm |
| Radius/Chamfer C | | mm |

**Typ 08B - pro řetězy 08B (1/2"x5/16") /** for chains 08B (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **48** | 194,18 | 200,30 | **08B-1-48-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-48-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-48-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **49** | 198,22 | 204,30 | **08B-1-49-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-49-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **50** | 202,26 | 208,30 | **08B-1-50-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-50-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-50-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **51** | 206,30 | 212,10 | **08B-1-51-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-51-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **52** | 210,34 | 216,10 | **08B-1-52-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-52-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **53** | 214,37 | 220,20 | **08B-1-53-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **54** | 318,43 | 224,10 | **08B-1-54-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-54-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **55** | 222,46 | 228,10 | **08B-1-55-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-55-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **56** | 226,50 | 232,20 | **08B-1-56-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-56-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **57** | 230,54 | 236,40 | **08B-1-57-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-57-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-57-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **58** | 234,58 | 240,50 | **08B-1-58-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-58-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-58-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **59** | 238,62 | 244,50 | **08B-1-59-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-59-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **60** | 242,66 | 248,60 | **08B-1-60-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-60-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-60-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **62** | 250,76 | 256,90 | **08B-1-62-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-62-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **63** | | | **08B-1-63-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **64** | 258,82 | 265,10 | **08B-1-64-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-64-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-64-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **65** | 262,86 | 269,00 | **08B-1-65-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-65-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **66** | 266,90 | 273,00 | **08B-1-66-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-66-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **68** | 274,99 | 281,00 | **08B-1-68-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-68-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **70** | 283,07 | 289,00 | **08B-1-70-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **72** | 291,16 | 297,20 | - | - | - | - | - | **08B-2-72-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | **08B-3-72-N** | 34,9 | | | |
| **75** | 303,27 | 309,20 | **08B-1-75-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **76** | 307,33 | 313,30 | **08B-1-76-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-76-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **78** | 315,40 | 321,40 | **08B-1-78-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **80** | 323,48 | 329,40 | **08B-1-80-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-80-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **85** | 343,70 | 349,00 | **08B-1-85-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **90** | 363,90 | 369,90 | **08B-1-90-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-90-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **95** | 384,11 | 390,10 | **08B-1-95-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | **08B-3-95-N** | 34,9 | 120 | 25 | 55 |
| **100** | 404,31 | 410,30 | **08B-1-100-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **110** | 444,74 | 450,70 | **08B-1-110-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-95-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **114** | 460,90 | 466,90 | **08B-1-114-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-100-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **120** | 485,16 | 491,20 | **08B-1-120-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | **08B-2-114-N** | 21,0 | 110 | 20 | 40 | - | - | - | - | - |
| **125** | 505,37 | 511,30 | **08B-1-125-N** | 7,2 | 90 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (5/8"x3/8") 10B




**Řetěz/Chain 10B (5/8"x3/8")**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 15,9 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 9,65 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 10,2 mm |
| Radius/Tooth radius r | 16 mm |
| Radius/Chamfer C | 1,6 mm |


**Typ 10B - pro řetězy 10B (5/8"x3/8") /** for chains 10B (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 41,48 | 47,00 | **10B-1-08-N** | 9,1 | 25 | 10 | 25 | **10B-2-08-N** | 25,5 | 25 | 12 | 40 | **10B-3-08-N** | 42,1 | 25 | 12 | 55 |
| **9** | 46,42 | 52,60 | **10B-1-09-N** | 9,1 | 30 | 10 | 25 | **10B-2-09-N** | 25,5 | 30 | 12 | 40 | **10B-3-09-N** | 42,1 | 30 | 12 | 55 |
| **10** | 51,37 | 57,50 | **10B-1-10-N** | 9,1 | 35 | 10 | 25 | **10B-2-10-N** | 25,5 | 35 | 12 | 40 | **10B-3-10-N** | 42,1 | 35 | 16 | 55 |
| **11** | 56,34 | 63,00 | **10B-1-11-N** | 9,1 | 37 | 12 | 30 | **10B-2-11-N** | 25,5 | 39 | 14 | 40 | **10B-3-11-N** | 42,1 | 39 | 16 | 55 |
| **12** | 61,34 | 68,00 | **10B-1-12-N** | 9,1 | 42 | 12 | 30 | **10B-2-12-N** | 25,5 | 44 | 14 | 40 | **10B-3-12-N** | 42,1 | 44 | 16 | 55 |
| **13** | 66,32 | 73,00 | **10B-1-13-N** | 9,1 | 47 | 12 | 30 | **10B-2-13-N** | 25,5 | 49 | 14 | 40 | **10B-3-13-N** | 42,1 | 49 | 16 | 55 |
| **14** | 71,34 | 78,00 | **10B-1-14-N** | 9,1 | 52 | 12 | 30 | **10B-2-14-N** | 25,5 | 54 | 14 | 40 | **10B-3-14-N** | 42,1 | 54 | 16 | 55 |
| **15** | 76,36 | 83,00 | **10B-1-15-N** | 9,1 | 57 | 12 | 30 | **10B-2-15-N** | 25,5 | 59 | 14 | 40 | **10B-3-15-N** | 42,1 | 59 | 16 | 55 |
| **16** | 81,37 | 88,00 | **10B-1-16-N** | 9,1 | 60 | 12 | 30 | **10B-2-16-N** | 25,5 | 64 | 16 | 45 | **10B-3-16-N** | 42,1 | 64 | 16 | 60 |
| **17** | 86,39 | 93,00 | **10B-1-17-N** | 9,1 | 60 | 12 | 30 | **10B-2-17-N** | 25,5 | 69 | 16 | 45 | **10B-3-17-N** | 42,1 | 69 | 16 | 60 |
| **18** | 91,42 | 98,30 | **10B-1-18-N** | 9,1 | 70 | 14 | 30 | **10B-2-18-N** | 25,5 | 74 | 16 | 45 | **10B-3-18-N** | 42,1 | 74 | 16 | 60 |
| **19** | 96,45 | 103,30 | **10B-1-19-N** | 9,1 | 70 | 14 | 30 | **10B-2-19-N** | 25,5 | 79 | 16 | 45 | **10B-3-19-N** | 42,1 | 79 | 16 | 60 |
| **20** | 101,49 | 108,40 | **10B-1-20-N** | 9,1 | 75 | 14 | 30 | **10B-2-20-N** | 25,5 | 84 | 16 | 45 | **10B-3-20-N** | 42,1 | 84 | 16 | 60 |
| **21** | 106,52 | 113,40 | **10B-1-21-N** | 9,1 | 75 | 16 | 30 | **10B-2-21-N** | 25,5 | 85 | 16 | 45 | **10B-3-21-N** | 42,1 | 85 | 20 | 60 |
| **22** | 111,55 | 118,00 | **10B-1-22-N** | 9,1 | 80 | 16 | 30 | **10B-2-22-N** | 25,5 | 90 | 16 | 45 | **10B-3-22-N** | 42,1 | 90 | 20 | 60 |
| **23** | 116,58 | 123,40 | **10B-1-23-N** | 9,1 | 80 | 16 | 30 | **10B-2-23-N** | 25,5 | 95 | 16 | 45 | **10B-3-23-N** | 42,1 | 95 | 20 | 60 |
| **24** | 121,62 | 128,30 | **10B-1-24-N** | 9,1 | 80 | 16 | 30 | **10B-2-24-N** | 25,5 | 100 | 16 | 45 | **10B-3-24-N** | 42,1 | 100 | 20 | 60 |
| **25** | 126,66 | 134,00 | **10B-1-25-N** | 9,1 | 80 | 16 | 30 | **10B-2-25-N** | 25,5 | 105 | 16 | 45 | **10B-3-25-N** | 42,1 | 105 | 20 | 60 |
| **26** | 131,70 | 139,00 | **10B-1-26-N** | 9,1 | 85 | 20 | 35 | **10B-2-26-N** | 25,5 | 110 | 20 | 45 | **10B-3-26-N** | 42,1 | 110 | 20 | 60 |
| **27** | 136,75 | 144,00 | **10B-1-27-N** | 9,1 | 85 | 20 | 35 | **10B-2-27-N** | 25,5 | 110 | 20 | 45 | **10B-3-27-N** | 42,1 | 110 | 20 | 60 |
| **28** | 141,78 | 148,70 | **10B-1-28-N** | 9,1 | 90 | 20 | 35 | **10B-2-28-N** | 25,5 | 115 | 20 | 45 | **10B-3-28-N** | 42,1 | 115 | 20 | 60 |
| **29** | 146,83 | 153,80 | **10B-1-29-N** | 9,1 | 90 | 20 | 35 | **10B-2-29-N** | 25,5 | 115 | 20 | 45 | **10B-3-29-N** | 42,1 | 115 | 20 | 60 |
| **30** | 151,87 | 158,80 | **10B-1-30-N** | 9,1 | 90 | 20 | 35 | **10B-2-30-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-30-N** | 42,1 | 120 | 20 | 60 |
| **31** | 156,92 | 163,90 | **10B-1-31-N** | 9,1 | 95 | 20 | 35 | **10B-2-31-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-31-N** | 42,1 | 120 | 20 | 60 |
| **32** | 161,95 | 168,90 | **10B-1-32-N** | 9,1 | 95 | 20 | 35 | **10B-2-32-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-32-N** | 42,1 | 120 | 20 | 60 |
| **33** | 167,00 | 174,50 | **10B-1-33-N** | 9,1 | 95 | 20 | 35 | **10B-2-33-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-33-N** | 42,1 | 120 | 20 | 60 |
| **34** | 172,05 | 179,00 | **10B-1-34-N** | 9,1 | 95 | 20 | 35 | **10B-2-34-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-34-N** | 42,1 | 120 | 20 | 60 |
| **35** | 177,10 | 184,10 | **10B-1-35-N** | 9,1 | 95 | 20 | 35 | **10B-2-35-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-35-N** | 42,1 | 120 | 20 | 60 |
| **36** | 182,15 | 189,10 | **10B-1-36-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-36-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-36-N** | 42,1 | 120 | 25 | 60 |
| **37** | 187,20 | 194,20 | **10B-1-37-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-37-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-37-N** | 42,1 | 120 | 25 | 60 |
| **38** | 192,24 | 199,20 | **10B-1-38-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-38-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-38-N** | 42,1 | 120 | 25 | 60 |
| **39** | 197,29 | 204,20 | **10B-1-39-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-39-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-39-N** | 42,1 | 120 | 25 | 60 |
| **40** | 202,34 | 209,30 | **10B-1-40-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-40-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-40-N** | 42,1 | 120 | 25 | 60 |
| **41** | 207,39 | 214,80 | **10B-1-41-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **42** | 212,44 | 219,90 | **10B-1-42-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-42-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-42-N** | 42,1 | | | |
| **43** | 217,49 | 224,90 | **10B-1-43-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-43-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | - | - | - | - | - |
| **44** | 222,53 | 230,00 | **10B-1-44-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-44-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | - | - | - | - | - |
| **45** | 227,58 | 235,00 | **10B-1-45-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-45-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-45-N** | 42,1 | 120 | 25 | 60 |
| **46** | 232,63 | 240,10 | **10B-1-46-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-46-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-46-N** | 42,1 | 120 | 25 | 60 |
| **47** | 237,68 | 245,10 | **10B-1-47-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-47-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | - | - | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (5/8"x3/8") 10B




**Řetěz/Chain 10B (5/8"x3/8")**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 15,9 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 9,65 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 10,2 mm |
| Radius/Tooth radius r | 16 mm |
| Radius/Chamfer C | 1,6 mm |

**Typ 10B - pro řetězy 10B (5/8"x3/8") /** for chains 10B (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **48** | 242,73 | 250,20 | **10B-1-48-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-48-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | - |
| **49** | 247,78 | 255,20 | **10B-1-49-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **-** | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| **50** | 252,82 | 260,30 | **10B-1-50-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-50-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-50-N** | 42,1 | 120 | 25 | 60 |
| **51** | 257,87 | 265,30 | **10B-1-51-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-51-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | - |
| **52** | 262,92 | 270,40 | **10B-1-52-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-52-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | - |
| **53** | 278,08 | 275,40 | **10B-1-53-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **-** | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| **54** | 283,13 | 280,50 | **10B-1-54-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-54-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | - |
| **55** | 278,08 | 285,50 | **10B-1-55-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-55-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | - |
| **56** | 283,13 | 290,60 | **10B-1-56-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-56-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | - |
| **57** | 288,18 | 296,00 | **10B-1-57-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-57-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-57-N** | 42,1 | 120 | 25 | 60 |
| **58** | 293,23 | 300,70 | **10B-1-58-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-58-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | - |
| **60** | 303,32 | 310,80 | **10B-1-60-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-60-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | - |
| **62** | 313,43 | 321,40 | **10B-1-62-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **-** | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| **65** | 328,58 | 336,50 | **10B-1-65-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-65-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **10B-3-65-N** | 42,1 | 120 | 25 | 60 |
| **68** | 343,74 | 351,70 | **10B-1-68-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **-** | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| **72** | 363,95 | 371,90 | **10B-1-72-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-72-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | - |
| **76** | 384,16 | 392,10 | **10B-1-76-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **-** | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| **80** | 404,35 | 412,30 | **10B-1-80-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-80-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | - |
| **85** | 429,62 | 437,60 | **10B-1-85-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **-** | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| **90** | 454,88 | 462,80 | **10B-1-90-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **-** | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| **95** | 480,14 | 488,50 | **10B-1-95-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **10B-2-95-N** | 25,5 | 120 | 20 | 45 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **114** | 576,13 | 584,10 | **10B-1-114-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **-** | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **120** | 606,44 | 614,80 | **10B-1-120-N** | 9,1 | 100 | 20 | 35 | **-** | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (3/4"x7/16") 12B




**Řetěz/Chain 12B (3/4"x7/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 19,1 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 11,7 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 12,1 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 19 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2 | mm |


**Typ 12B - pro řetězy 12B (3/4"x7/16") /** for chains 12B (3/4"x7/16") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 49,78 | 57,60 | **12B-1-08-N** | 11,1 | 31 | 12 | 30 | **12B-2-08-N** | 30,3 | 31 | 12 | 45 | **12B-3-08-N** | 49,8 | 31 | 16 | 65 |
| **9** | 55,70 | 62,00 | **12B-1-09-N** | 11,1 | 37 | 12 | 30 | **12B-2-09-N** | 30,3 | 37 | 12 | 45 | **12B-3-09-N** | 49,8 | 37 | 16 | 65 |
| **10** | 61,64 | 69,00 | **12B-1-10-N** | 11,1 | 42 | 12 | 30 | **12B-2-10-N** | 30,3 | 42 | 12 | 45 | **12B-3-10-N** | 49,8 | 42 | 16 | 65 |
| **11** | 67,61 | 75,00 | **12B-1-11-N** | 11,1 | 46 | 14 | 35 | **12B-2-11-N** | 30,3 | 47 | 16 | 50 | **12B-3-11-N** | 49,8 | 47 | 20 | 70 |
| **12** | 73,60 | 81,50 | **12B-1-12-N** | 11,1 | 52 | 14 | 35 | **12B-2-12-N** | 30,3 | 53 | 16 | 50 | **12B-3-12-N** | 49,8 | 53 | 20 | 70 |
| **13** | 79,59 | 87,50 | **12B-1-13-N** | 11,1 | 58 | 14 | 35 | **12B-2-13-N** | 30,3 | 59 | 16 | 50 | **12B-3-13-N** | 49,8 | 59 | 20 | 70 |
| **14** | 85,61 | 93,60 | **12B-1-14-N** | 11,1 | 64 | 14 | 35 | **12B-2-14-N** | 30,3 | 65 | 16 | 50 | **12B-3-14-N** | 49,8 | 65 | 20 | 70 |
| **15** | 91,63 | 99,80 | **12B-1-15-N** | 11,1 | 70 | 14 | 35 | **12B-2-15-N** | 30,3 | 71 | 16 | 50 | **12B-3-15-N** | 49,8 | 71 | 20 | 70 |
| **16** | 97,65 | 105,50 | **12B-1-16-N** | 11,1 | 75 | 16 | 35 | **12B-2-16-N** | 30,3 | 77 | 20 | 50 | **12B-3-16-N** | 49,8 | 77 | 20 | 70 |
| **17** | 103,67 | 111,50 | **12B-1-17-N** | 11,1 | 80 | 16 | 35 | **12B-2-17-N** | 30,3 | 83 | 20 | 50 | **12B-3-17-N** | 49,8 | 83 | 20 | 70 |
| **18** | 109,71 | 118,00 | **12B-1-18-N** | 11,1 | 80 | 16 | 35 | **12B-2-18-N** | 30,3 | 89 | 20 | 50 | **12B-3-18-N** | 49,8 | 89 | 20 | 70 |
| **19** | 115,75 | 124,20 | **12B-1-19-N** | 11,1 | 80 | 16 | 35 | **12B-2-19-N** | 30,3 | 95 | 20 | 50 | **12B-3-19-N** | 49,8 | 95 | 20 | 70 |
| **20** | 121,78 | 129,70 | **12B-1-20-N** | 11,1 | 80 | 16 | 35 | **12B-2-20-N** | 30,3 | 100 | 20 | 50 | **12B-3-20-N** | 49,8 | 100 | 20 | 70 |
| **21** | 127,82 | 136,00 | **12B-1-21-N** | 11,1 | 90 | 20 | 40 | **12B-2-21-N** | 30,3 | 100 | 20 | 50 | **12B-3-21-N** | 49,8 | 100 | 20 | 70 |
| **22** | 133,86 | 141,80 | **12B-1-22-N** | 11,1 | 90 | 20 | 40 | **12B-2-22-N** | 30,3 | 100 | 20 | 50 | **12B-3-22-N** | 49,8 | 100 | 20 | 70 |
| **23** | 139,90 | 149,00 | **12B-1-23-N** | 11,1 | 90 | 20 | 40 | **12B-2-23-N** | 30,3 | 110 | 20 | 50 | **12B-3-23-N** | 49,8 | 110 | 20 | 70 |
| **24** | 145,94 | 153,90 | **12B-1-24-N** | 11,1 | 90 | 20 | 40 | **12B-2-24-N** | 30,3 | 110 | 20 | 50 | **12B-3-24-N** | 49,8 | 110 | 20 | 70 |
| **25** | 152,00 | 160,00 | **12B-1-25-N** | 11,1 | 90 | 20 | 40 | **12B-2-25-N** | 30,3 | 120 | 20 | 50 | **12B-3-25-N** | 49,8 | 120 | 20 | 70 |
| **26** | 158,04 | 165,90 | **12B-1-26-N** | 11,1 | 95 | 20 | 40 | **12B-2-26-N** | 30,3 | 120 | 20 | 50 | **12B-3-26-N** | 49,8 | 120 | 20 | 70 |
| **27** | 164,09 | 172,30 | **12B-1-27-N** | 11,1 | 95 | 20 | 40 | **12B-2-27-N** | 30,3 | 120 | 20 | 50 | **12B-3-27-N** | 49,8 | 120 | 20 | 70 |
| **28** | 170,13 | 178,00 | **12B-1-28-N** | 11,1 | 95 | 20 | 40 | **12B-2-28-N** | 30,3 | 120 | 20 | 50 | **12B-3-28-N** | 49,8 | 120 | 20 | 70 |
| **29** | 176,19 | 184,10 | **12B-1-29-N** | 11,1 | 95 | 20 | 40 | **12B-2-29-N** | 30,3 | 120 | 20 | 50 | **12B-3-29-N** | 49,8 | 120 | 20 | 70 |
| **30** | 182,25 | 190,50 | **12B-1-30-N** | 11,1 | 95 | 20 | 40 | **12B-2-30-N** | 30,3 | 120 | 20 | 50 | **12B-3-30-N** | 49,8 | 120 | 20 | 70 |
| **31** | 188,31 | 196,30 | **12B-1-31-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-31-N** | 30,3 | 130 | 20 | 50 | **12B-3-31-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **32** | 194,35 | 203,30 | **12B-1-32-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-32-N** | 30,3 | 130 | 20 | 50 | **12B-3-32-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **33** | 200,40 | 209,30 | **12B-1-33-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-33-N** | 30,3 | 130 | 20 | 50 | **12B-3-33-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **34** | 206,46 | 214,60 | **12B-1-34-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-34-N** | 30,3 | 130 | 20 | 50 | **12B-3-34-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **35** | 212,52 | 221,00 | **12B-1-35-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-35-N** | 30,3 | 130 | 20 | 50 | **12B-3-35-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **36** | 218,58 | 226,80 | **12B-1-36-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-36-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | **12B-3-36-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **37** | 224,64 | 232,90 | **12B-1-37-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-37-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | **12B-3-37-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **38** | 230,69 | 239,00 | **12B-1-38-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-38-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | **12B-3-38-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **39** | 236,75 | 245,10 | **12B-1-39-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-39-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | **12B-3-39-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **40** | 242,81 | 251,30 | **12B-1-40-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-40-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | **12B-3-40-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **41** | 248,87 | 257,30 | **12B-1-41-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **42** | 254,93 | 264,50 | **12B-1-42-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-42-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | **12B-3-42-N** | 49,8 | | | |
| **43** | 260,98 | 270,50 | **12B-1-43-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-43-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
| **44** | 267,03 | 276,50 | **12B-1-44-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-44-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
| **45** | 273,10 | 282,50 | **12B-1-45-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-45-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | **12B-3-45-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **46** | 279,16 | 287,90 | **12B-1-46-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-46-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
| **47** | 285,21 | 294,00 | **12B-1-47-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-47-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (3/4"x7/16") 12B




**Řetěz/Chain 12B (3/4"x7/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 19,1 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 11,7 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 12,1 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 19 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2 | mm |

**Typ 12B - pro řetězy 12B (3/4"x7/16") /** for chains 12B (3/4"x7/16") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **48** | 291,27 | 300,10 | **12B-1-48-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-48-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
| **49** | 297,33 | 306,20 | **12B-1-49-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **50** | 303,39 | 312,30 | **12B-1-50-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-50-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | **12B-3-50-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **51** | 309,45 | 318,40 | **12B-1-51-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-51-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
| **52** | 315,50 | 324,50 | **12B-1-52-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-52-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
| **53** | 321,56 | 330,50 | **12B-1-53-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **54** | 327,64 | 336,60 | **12B-1-54-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-54-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
| **55** | 333,70 | 342,70 | **12B-1-55-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **56** | 339,75 | 348,70 | **12B-1-56-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-56-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
| **57** | 345,81 | 355,40 | **12B-1-57-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-57-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | **12B-3-57-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **59** | 357,93 | 367,50 | **12B-1-59-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **60** | 363,99 | 373,00 | **12B-1-60-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-60-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | **12B-3-60-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **61** | 370,05 | 378,89 | **12B-1-61-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **62** | 376,12 | 385,10 | **12B-1-62-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **64** | 388,24 | 397,20 | **12B-1-64-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-64-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
| **65** | 394,29 | 403,20 | **12B-1-65-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | **12B-3-65-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **68** | 400,35 | 409,20 | - | - | - | - | - | **12B-2-68-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
| **69** | 412,49 | 421,40 | **12B-1-69-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **70** | 424,60 | 433,60 | **12B-1-70-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-70-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
| **72** | 436,74 | 447,00 | **12B-1-72-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-72-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | **12B-3-72-N** | 49,8 | 130 | 25 | 70 |
| **75** | 454,91 | 463,90 | **12B-1-75-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **76** | 460,99 | 469,90 | **12B-1-76-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **80** | 485,22 | 494,20 | - | - | - | - | - | **12B-2-80-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
| **95** | 576,17 | 585,10 | **12B-1-95-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | **12B-2-95-N** | 30,3 | 130 | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
| **100** | 606,47 | 615,40 | **12B-1-100-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **114** | 691,36 | 700,60 | **12B-1-114-N** | 11,1 | 100 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (1"x17,02 mm) 16B




**Řetěz/Chain 16B (1"x17,02 mm)**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 25,4 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 17 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 15,9 mm |
| Radius/Tooth radius r | 26 mm |
| Radius/Chamfer C | 3 mm |


**Typ 16B - pro řetězy 16B (1"x17,02 mm) /** for chains 16B (1"x17,02 mm) DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 66,37 | 77,00 | **16B-1-08-N** | 16,2 | 42 | 16 | 35 | **16B-2-08-N** | 47,7 | 42 | 16 | 65 | **16B-3-08-N** | 79,6 | 42 | 20 | 95 |
| **9** | 74,27 | 85,00 | **16B-1-09-N** | 16,2 | 50 | 16 | 35 | **16B-2-09-N** | 47,7 | 50 | 16 | 65 | **16B-3-09-N** | 79,6 | 50 | 20 | 95 |
| **10** | 82,19 | 93,00 | **16B-1-10-N** | 16,2 | 55 | 16 | 35 | **16B-2-10-N** | 47,7 | 56 | 16 | 65 | **16B-3-10-N** | 79,6 | 56 | 20 | 95 |
| **11** | 90,14 | 99,50 | **16B-1-11-N** | 16,2 | 61 | 16 | 40 | **16B-2-11-N** | 47,7 | 64 | 20 | 70 | **16B-3-11-N** | 79,6 | 64 | 25 | 100 |
| **12** | 98,14 | 109,00 | **16B-1-12-N** | 16,2 | 69 | 16 | 40 | **16B-2-12-N** | 47,7 | 72 | 20 | 70 | **16B-3-12-N** | 79,6 | 72 | 25 | 100 |
| **13** | 106,12 | 117,00 | **16B-1-13-N** | 16,2 | 78 | 16 | 40 | **16B-2-13-N** | 47,7 | 80 | 20 | 70 | **16B-3-13-N** | 79,6 | 80 | 25 | 100 |
| **14** | 114,15 | 125,00 | **16B-1-14-N** | 16,2 | 84 | 16 | 40 | **16B-2-14-N** | 47,7 | 88 | 20 | 70 | **16B-3-14-N** | 79,6 | 88 | 25 | 100 |
| **15** | 122,17 | 133,00 | **16B-1-15-N** | 16,2 | 92 | 16 | 40 | **16B-2-15-N** | 47,7 | 96 | 20 | 70 | **16B-3-15-N** | 79,6 | 96 | 25 | 100 |
| **16** | 130,20 | 141,00 | **16B-1-16-N** | 16,2 | 100 | 20 | 45 | **16B-2-16-N** | 47,7 | 104 | 20 | 70 | **16B-3-16-N** | 79,6 | 104 | 30 | 100 |
| **17** | 138,22 | 149,00 | **16B-1-17-N** | 16,2 | 100 | 20 | 45 | **16B-2-17-N** | 47,7 | 112 | 20 | 70 | **16B-3-17-N** | 79,6 | 112 | 30 | 100 |
| **18** | 146,28 | 157,00 | **16B-1-18-N** | 16,2 | 100 | 20 | 45 | **16B-2-18-N** | 47,7 | 120 | 20 | 70 | **16B-3-18-N** | 79,6 | 120 | 30 | 100 |
| **19** | 154,33 | 165,20 | **16B-1-19-N** | 16,2 | 100 | 20 | 45 | **16B-2-19-N** | 47,7 | 128 | 20 | 70 | **16B-3-19-N** | 79,6 | 128 | 30 | 100 |
| **20** | 162,38 | 173,20 | **16B-1-20-N** | 16,2 | 100 | 20 | 45 | **16B-2-20-N** | 47,7 | 130 | 20 | 70 | **16B-3-20-N** | 79,6 | 130 | 30 | 100 |
| **21** | 170,43 | 181,20 | **16B-1-21-N** | 16,2 | 110 | 20 | 50 | **16B-2-21-N** | 47,7 | 130 | 25 | 70 | **16B-3-21-N** | 79,6 | 130* | 30 | 100 |
| **22** | 178,48 | 189,30 | **16B-1-22-N** | 16,2 | 110 | 20 | 50 | **16B-2-22-N** | 47,7 | 130* | 25 | 70 | **16B-3-22-N** | 79,6 | 130* | 30 | 100 |
| **23** | 186,53 | 197,50 | **16B-1-23-N** | 16,2 | 110 | 20 | 50 | **16B-2-23-N** | 47,7 | 130* | 25 | 70 | **16B-3-23-N** | 79,6 | 130* | 30 | 100 |
| **24** | 194,59 | 205,50 | **16B-1-24-N** | 16,2 | 110 | 20 | 50 | **16B-2-24-N** | 47,7 | 130* | 25 | 70 | **16B-3-24-N** | 79,6 | 130* | 30 | 100 |
| **25** | 202,66 | 213,50 | **16B-1-25-N** | 16,2 | 110 | 20 | 50 | **16B-2-25-N** | 47,7 | 130* | 25 | 70 | **16B-3-25-N** | 79,6 | 130* | 30 | 100 |
| **26** | 210,72 | 221,60 | **16B-1-26-N** | 16,2 | 120 | 20 | 50 | **16B-2-26-N** | 47,7 | 130* | 25 | 70 | **16B-3-26-N** | 79,6 | 130* | 30 | 100 |
| **27** | 218,79 | 229,60 | **16B-1-27-N** | 16,2 | 120 | 20 | 50 | **16B-2-27-N** | 47,7 | 130* | 25 | 70 | **16B-3-27-N** | 79,6 | 130* | 30 | 100 |
| **28** | 226,85 | 237,70 | **16B-1-28-N** | 16,2 | 120 | 20 | 50 | **16B-2-28-N** | 47,7 | 130* | 25 | 70 | **16B-3-28-N** | 79,6 | 130* | 30 | 100 |
| **29** | 234,92 | 245,80 | **16B-1-29-N** | 16,2 | 120 | 20 | 50 | **16B-2-29-N** | 47,7 | 130* | 25 | 70 | **16B-3-29-N** | 79,6 | 130* | 30 | 100 |
| **30** | 243,00 | 254,00 | **16B-1-30-N** | 16,2 | 120 | 20 | 50 | **16B-2-30-N** | 47,7 | 130* | 25 | 70 | **16B-3-30-N** | 79,6 | 130* | 30 | 100 |
| **31** | 251,08 | 262,00 | **16B-1-31-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-31-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | **16B-3-31-N** | 79,6 | 140* | 30 | 100 |
| **32** | 259,13 | 270,00 | **16B-1-32-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-32-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | **16B-3-32-N** | 79,6 | 140* | 30 | 100 |
| **33** | 267,21 | 278,50 | **16B-1-33-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-33-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | **16B-3-33-N** | 79,6 | 140* | 30 | 100 |
| **34** | 275,28 | 287,00 | **16B-1-34-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-34-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | **16B-3-34-N** | 79,6 | 140* | 30 | 100 |
| **35** | 283,36 | 296,20 | **16B-1-35-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-35-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | **16B-3-35-N** | 79,6 | 140* | 30 | 100 |
| **36** | 291,44 | 304,60 | **16B-1-36-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-36-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | **16B-3-36-N** | 79,6 | 140* | 30 | 100 |
| **37** | 299,51 | 312,60 | **16B-1-37-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-37-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | **16B-3-37-N** | 79,6 | 140* | 30 | 100 |
| **38** | 307,59 | 320,70 | **16B-1-38-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-38-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | **16B-3-38-N** | 79,6 | 140* | 30 | 100 |
| **39** | 315,67 | 328,80 | **16B-1-39-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-39-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | **16B-3-39-N** | 79,6 | 140* | 30 | 100 |
| **40** | 323,73 | 336,90 | **16B-1-40-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-40-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | **16B-3-40-N** | 79,6 | 140* | 30 | 100 |
| **41** | 331,82 | 345,00 | **16B-1-41-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **42** | 339,90 | 353,00 | **16B-1-42-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-42-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **43** | 347,98 | 361,10 | **16B-1-43-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-43-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **44** | 356,06 | 369,10 | **16B-1-44-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-44-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **45** | 364,12 | 377,10 | **16B-1-45-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-45-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | **16B-3-45-N** | 79,6 | 140* | 30 | 100 |
| **46** | 372,21 | 385,20 | **16B-1-46-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-46-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **47** | 380,29 | 393,20 | **16B-1-47-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-47-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45, *** ocel St - s navařeným nábojem** / steel St - with welded hub

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (1"x17,02 mm) 16B




**Řetěz/Chain 16B (1"x17,02 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 25,4 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 17 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 15,9 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 26 | mm |
| Radius/Chamfer C | 3 | mm |

**Typ 16B - pro řetězy 16B (1"x17,02 mm) /** for chains 16B (1"x17,02 mm) DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **48** | 388,36 | 401,30 | **16B-1-48-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-48-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **49** | 396,44 | 409,30 | **16B-1-49-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **50** | 404,52 | 417,40 | **16B-1-50-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-50-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | **16B-3-50-N** | 79,6 | 140* | 30 | 100 |
| **51** | 412,60 | 425,50 | **16B-1-51-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-51-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **52** | 420,67 | 433,60 | **16B-1-52-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-52-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **53** | 428,75 | 441,70 | **16B-1-53-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **54** | 436,85 | 448,30 | - | - | - | - | - | **16B-2-54-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **55** | 444,93 | 457,90 | **16B-1-55-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **56** | 453,01 | 466,00 | **16B-1-56-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-56-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **57** | 461,07 | 474,00 | **16B-1-57-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-57-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | **16B-3-57-N** | 79,6 | 140* | 30 | 100 |
| **59** | 477,24 | 490,20 | **16B-1-59-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **60** | 485,32 | 498,30 | **16B-1-60-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-60-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **64** | 517,65 | 530,70 | - | - | - | - | - | **16B-2-64-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **65** | 525,73 | 538,80 | **16B-1-65-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **68** | 549,98 | 562,90 | - | - | - | - | - | **16B-2-68-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **70** | 566,14 | 579,20 | - | - | - | - | - | **16B-2-70-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **72** | 582,32 | 595,40 | - | - | - | - | - | **16B-2-72-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **75** | 606,55 | 619,70 | **16B-1-75-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **76** | 614,65 | 627,00 | **16B-1-76-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **80** | 646,96 | 660,00 | - | - | - | - | - | **16B-2-80-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **95** | 768,22 | 781,10 | **16B-1-95-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | **16B-2-95-N** | 47,7 | 140* | 25 | 70 | - | - | - | - | - |
| **114** | 921,81 | 934,30 | **16B-1-114-N** | 16,2 | 120* | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45, *** ocel St - s navařeným nábojem** / steel St - with welded hub

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (1 1/4"x3/4") 20B




**Řetěz/Chain 20B (1"1/4x3/4)**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 31,8 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 19,6 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 19,1 mm |
| Radius/Tooth radius r | 32 mm |
| Radius/Chamfer C | 4 mm |


**Typ 20B - pro řetězy 20B (1"1/4x3/4") /** for chains 20B (1"1/4x3/4") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 82,96 | 98,10 | **20B-1-08-N** | 18,5 | 53 | 20 | 40 | **20B-2-08-N** | 54,6 | 53 | 20 | 75 | **20B-3-08-N** | 91,0 | 53 | 20 | 110 |
| **9** | 92,84 | 108,00 | **20B-1-09-N** | 18,5 | 63 | 20 | 40 | **20B-2-09-N** | 54,6 | 63 | 20 | 75 | **20B-3-09-N** | 91,0 | 63 | 20 | 110 |
| **10** | 102,74 | 117,90 | **20B-1-10-N** | 18,5 | 70 | 20 | 40 | **20B-2-10-N** | 54,6 | 70 | 20 | 75 | **20B-3-10-N** | 91,0 | 70 | 20 | 110 |
| **11** | 112,68 | 127,80 | **20B-1-11-N** | 18,5 | 77 | 20 | 45 | **20B-2-11-N** | 54,6 | 80 | 20 | 80 | **20B-3-11-N** | 91,0 | 80 | 20 | 115 |
| **12** | 122,68 | 137,80 | **20B-1-12-N** | 18,5 | 88 | 20 | 45 | **20B-2-12-N** | 54,6 | 90 | 20 | 80 | **20B-3-12-N** | 91,0 | 90 | 20 | 115 |
| **13** | 132,65 | 147,80 | **20B-1-13-N** | 18,5 | 98 | 20 | 45 | **20B-2-13-N** | 54,6 | 100 | 20 | 80 | **20B-3-13-N** | 91,0 | 100 | 20 | 115 |
| **14** | 142,68 | 157,80 | **20B-1-14-N** | 18,5 | 108 | 20 | 45 | **20B-2-14-N** | 54,6 | 110 | 20 | 80 | **20B-3-14-N** | 91,0 | 110 | 20 | 115 |
| **15** | 152,72 | 167,90 | **20B-1-15-N** | 18,5 | 118 | 20 | 45 | **20B-2-15-N** | 54,6 | 120 | 20 | 80 | **20B-3-15-N** | 91,0 | 120 | 20 | 115 |
| **16** | 162,75 | 177,90 | **20B-1-16-N** | 18,5 | 120 | 25 | 50 | **20B-2-16-N** | 54,6 | 120 | 25 | 80 | **20B-3-16-N** | 91,0 | 120 | 25 | 115 |
| **17** | 172,78 | 187,90 | **20B-1-17-N** | 18,5 | 120 | 25 | 50 | **20B-2-17-N** | 54,6 | 120 | 25 | 80 | **20B-3-17-N** | 91,0 | 120 | 25 | 115 |
| **18** | 182,85 | 198,00 | **20B-1-18-N** | 18,5 | 120 | 25 | 50 | **20B-2-18-N** | 54,6 | 120* | 25 | 80 | **20B-3-18-N** | 91,0 | 120* | 25 | 115 |
| **19** | 192,91 | 208,10 | **20B-1-19-N** | 18,5 | 120 | 25 | 50 | **20B-2-19-N** | 54,6 | 120* | 25 | 80 | **20B-3-19-N** | 91,0 | 120* | 25 | 115 |
| **20** | 202,98 | 218,10 | **20B-1-20-N** | 18,5 | 120 | 25 | 50 | **20B-2-20-N** | 54,6 | 120* | 25 | 80 | **20B-3-20-N** | 91,0 | 120* | 25 | 115 |
| **21** | 213,04 | 228,20 | **20B-1-21-N** | 18,5 | 140 | 25 | 55 | **20B-2-21-N** | 54,6 | 140* | 25 | 80 | **20B-3-21-N** | 91,0 | 140* | 25 | 115 |
| **22** | 223,11 | 238,30 | **20B-1-22-N** | 18,5 | 140 | 25 | 55 | **20B-2-22-N** | 54,6 | 140* | 25 | 80 | **20B-3-22-N** | 91,0 | 140* | 25 | 115 |
| **23** | 233,17 | 248,30 | **20B-1-23-N** | 18,5 | 140 | 25 | 55 | **20B-2-23-N** | 54,6 | 140* | 25 | 80 | **20B-3-23-N** | 91,0 | 140* | 25 | 115 |
| **24** | 243,23 | 258,40 | **20B-1-24-N** | 18,5 | 140 | 25 | 55 | **20B-2-24-N** | 54,6 | 140* | 25 | 80 | **20B-3-24-N** | 91,0 | 140* | 25 | 115 |
| **25** | 253,33 | 268,50 | **20B-1-25-N** | 18,5 | 140 | 25 | 55 | **20B-2-25-N** | 54,6 | 140* | 25 | 80 | **20B-3-25-N** | 91,0 | 140* | 25 | 115 |
| **26** | 263,40 | 278,60 | **20B-1-26-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-26-N** | 54,6 | 150* | 25 | 80 | **20B-3-26-N** | 91,0 | 150* | 25 | 115 |
| **27** | 273,48 | 288,60 | **20B-1-27-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-27-N** | 54,6 | 150* | 25 | 80 | **20B-3-27-N** | 91,0 | 150* | 25 | 115 |
| **28** | 283,56 | 298,70 | **20B-1-28-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-28-N** | 54,6 | 150* | 25 | 80 | **20B-3-28-N** | 91,0 | 150* | 25 | 115 |
| **29** | 293,65 | 308,80 | **20B-1-29-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-29-N** | 54,6 | 150* | 25 | 80 | **20B-3-29-N** | 91,0 | 150* | 25 | 115 |
| **30** | 303,75 | 318,90 | **20B-1-30-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-30-N** | 54,6 | 150* | 25 | 80 | **20B-3-30-N** | 91,0 | 150* | 25 | 115 |
| **31** | 313,85 | 329,00 | **20B-1-31-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-31-N** | 54,6 | 150* | 25 | 80 | **20B-3-31-N** | 91,0 | 150* | 30 | 115 |
| **32** | 323,91 | 339,10 | **20B-1-32-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-32-N** | 54,6 | 150* | 25 | 80 | **20B-3-32-N** | 91,0 | 150* | 30 | 115 |
| **33** | 334,01 | 349,20 | **20B-1-33-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-33-N** | 54,6 | 150* | 25 | 80 | **20B-3-33-N** | 91,0 | 150* | 30 | 115 |
| **34** | 334,10 | 359,30 | **20B-1-34-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-34-N** | 54,6 | 150* | 25 | 80 | **20B-3-34-N** | 91,0 | 150* | 30 | 115 |
| **35** | 354,20 | 369,40 | **20B-1-35-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-35-N** | 54,6 | 150* | 25 | 80 | **20B-3-35-N** | 91,0 | 150* | 30 | 115 |
| **36** | 364,30 | 379,50 | **20B-1-36-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-36-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | **20B-3-36-N** | 91,0 | 150* | 30 | 115 |
| **37** | 374,39 | 389,50 | **20B-1-37-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-37-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | **20B-3-37-N** | 91,0 | 150* | 30 | 115 |
| **38** | 384,49 | 399,60 | **20B-1-38-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-38-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | **20B-3-38-N** | 91,0 | 150* | 30 | 115 |
| **39** | 394,59 | 409,70 | **20B-1-39-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-39-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | **20B-3-39-N** | 91,0 | 150* | 30 | 115 |
| **40** | 404,66 | 419,80 | **20B-1-40-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-40-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | **20B-3-40-N** | 91,0 | 150* | 30 | 115 |
| **41** | 414,78 | 429,90 | **20B-1-41-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **42** | 424,88 | 440,00 | **20B-1-42-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **45** | 455,17 | 470,30 | **20B-1-45-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-45-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | - | - | - | - | - |
| **46** | 465,26 | 480,40 | **20B-1-46-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-46-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | - | - | - | - | - |
| **48** | 485,46 | 500,60 | - | - | - | - | - | **20B-2-48-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | - | - | - | - | - |
| **50** | 505,65 | 520,80 | **20B-1-50-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-50-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | - | - | - | - | - |
| **51** | 515,75 | 530,90 | - | - | - | - | - | **20B-2-51-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | - | - | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45, *** ocel St - s navařeným nábojem** / steel St - with welded hub

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (1 1/4"x3/4") 20B




**Řetěz/Chain 20B (1"1/4x3/4)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 31,8 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 19,6 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 19,1 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 32 | mm |
| Radius/Chamfer C | 4 | mm |

**Typ 20B - pro řetězy 20B (1"1/4x3/4") /** for chains 20B (1"1/4x3/4") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **55** | 556,16 | 571,30 | - | - | - | - | - | **20B-2-55-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | - | - | - | - | - |
| **57** | 576,36 | 591,50 | **20B-1-57-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-57-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | **20B-3-57-N** | 91,0 | 150* | 30 | 115 |
| **60** | 606,65 | 621,80 | **20B-1-60-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **65** | 657,16 | 672,30 | **20B-1-65-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **68** | 687,48 | 702,60 | - | - | - | - | - | **20B-2-68-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | - | - | - | - | - |
| **70** | 707,67 | 722,80 | - | - | - | - | - | **20B-2-70-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | - | - | - | - | - |
| **76** | 768,32 | 783,50 | **20B-1-76-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **80** | 808,72 | 823,90 | - | - | - | - | - | **20B-2-80-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | - | - | - | - | - |
| **95** | 960,28 | 975,20 | **20B-1-100-N** | 18,5 | 150* | 25 | 55 | **20B-2-95-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | - | - | - | - | - |
| **114** | 1152,26 | 1167,40 | - | - | - | - | - | **20B-2-114-N** | 54,6 | 150* | 30 | 80 | - | - | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45, *** ocel St - s navařeným nábojem** / steel St - with welded hub

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (1 1/2"x1") 24B




**Řetěz/Chain 24B (1 1/2"x1")**


| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 38,1 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 25,4 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 25,4 mm |
| Radius/Tooth radius r | 38 mm |
| Radius/Chamfer C | 4 mm |

**Typ 24B - pro řetězy 24B (1 1/2"x1") /** for chains 24B (1 1/2"x1") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 99,55 | 115,00 | **24B-1-08-N** | 24,1 | 58 | 20 | 45 | **24B-2-08-N** | 72,0 | 58 | 25 | 95 | **24B-3-08-N** | 120,3 | 58 | 25 | 140 |
| **9** | 111,40 | 126,40 | **24B-1-09-N** | 24,1 | 70 | 20 | 45 | **24B-2-09-N** | 72,0 | 70 | 25 | 95 | **24B-3-09-N** | 120,3 | 70 | 25 | 140 |
| **10** | 123,29 | 138,00 | **24B-1-10-N** | 24,1 | 80 | 20 | 45 | **24B-2-10-N** | 72,0 | 80 | 25 | 95 | **24B-3-10-N** | 120,3 | 80 | 25 | 140 |
| **11** | 135,21 | 150,00 | **24B-1-11-N** | 24,1 | 90 | 25 | 50 | **24B-2-11-N** | 72,0 | 90 | 25 | 100 | **24B-3-11-N** | 120,3 | 90 | 25 | 150 |
| **12** | 147,22 | 162,00 | **24B-1-12-N** | 24,1 | 102 | 25 | 50 | **24B-2-12-N** | 72,0 | 102 | 25 | 100 | **24B-3-12-N** | 120,3 | 102 | 25 | 150 |
| **13** | 159,18 | 174,20 | **24B-1-13-N** | 24,1 | 114 | 25 | 50 | **24B-2-13-N** | 72,0 | 114 | 25 | 100 | **24B-3-13-N** | 120,3 | 114 | 25 | 150 |
| **14** | 171,22 | 186,20 | **24B-1-14-N** | 24,1 | 128 | 25 | 50 | **24B-2-14-N** | 72,0 | 128 | 25 | 100 | **24B-3-14-N** | 120,3 | 128 | 25 | 150 |
| **15** | 183,26 | 198,20 | **24B-1-15-N** | 24,1 | 140 | 25 | 50 | **24B-2-15-N** | 72,0 | 140 | 25 | 100 | **24B-3-15-N** | 120,3 | 140 | 25 | 150 |
| **16** | 195,30 | 210,30 | **24B-1-16-N** | 24,1 | 140* | 25 | 55 | **24B-2-16-N** | 72,0 | 140* | 25 | 100 | **24B-3-16-N** | 120,3 | 140* | 25 | 150 |
| **17** | 207,34 | 222,30 | **24B-1-17-N** | 24,1 | 140* | 25 | 55 | **24B-2-17-N** | 72,0 | 150* | 25 | 100 | **24B-3-17-N** | 120,3 | 150* | 25 | 150 |
| **18** | 219,42 | 234,30 | **24B-1-18-N** | 24,1 | 140* | 25 | 55 | **24B-2-18-N** | 72,0 | 160* | 25 | 100 | **24B-3-18-N** | 120,3 | 160* | 25 | 150 |
| **19** | 231,49 | 246,50 | **24B-1-19-N** | 24,1 | 140* | 25 | 55 | **24B-2-19-N** | 72,0 | 160* | 25 | 100 | **24B-3-19-N** | 120,3 | 160* | 25 | 150 |
| **20** | 243,57 | 258,60 | **24B-1-20-N** | 24,1 | 140* | 25 | 55 | **24B-2-20-N** | 72,0 | 160* | 25 | 100 | **24B-3-20-N** | 120,3 | 160* | 25 | 150 |
| **21** | 255,65 | 270,60 | **24B-1-21-N** | 24,1 | 150* | 25 | 60 | **24B-2-21-N** | 72,0 | 160* | 25 | 100 | **24B-3-21-N** | 120,3 | 160* | 30 | 150 |
| **22** | 267,73 | 282,70 | **24B-1-22-N** | 24,1 | 150* | 25 | 60 | **24B-2-22-N** | 72,0 | 160* | 25 | 100 | **24B-3-22-N** | 120,3 | 160* | 30 | 150 |
| **23** | 279,80 | 294,80 | **24B-1-23-N** | 24,1 | 150* | 25 | 60 | **24B-2-23-N** | 72,0 | 160* | 25 | 100 | **24B-3-23-N** | 120,3 | 160* | 30 | 150 |
| **24** | 291,88 | 306,80 | **24B-1-24-N** | 24,1 | 150* | 25 | 60 | **24B-2-24-N** | 72,0 | 160* | 25 | 100 | **24B-3-24-N** | 120,3 | 160* | 30 | 150 |
| **25** | 304,00 | 319,00 | **24B-1-25-N** | 24,1 | 150* | 25 | 60 | **24B-2-25-N** | 72,0 | 160* | 25 | 100 | **24B-3-25-N** | 120,3 | 160* | 30 | 150 |
| **26** | 316,08 | 331,00 | **24B-1-26-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-26-N** | 72,0 | 160* | 30 | 100 | **24B-3-26-N** | 120,3 | 160* | 30 | 150 |
| **27** | 328,19 | 343,00 | **24B-1-27-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-27-N** | 72,0 | 160* | 30 | 100 | **24B-3-27-N** | 120,3 | 160* | 30 | 150 |
| **28** | 340,27 | 355,20 | **24B-1-28-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-28-N** | 72,0 | 160* | 30 | 100 | **24B-3-28-N** | 120,3 | 160* | 30 | 150 |
| **29** | 352,38 | 367,30 | **24B-1-29-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-29-N** | 72,0 | 160* | 30 | 100 | **24B-3-29-N** | 120,3 | 160* | 30 | 150 |
| **30** | 364,50 | 379,50 | **24B-1-30-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-30-N** | 72,0 | 160* | 30 | 100 | **24B-3-30-N** | 120,3 | 160* | 30 | 150 |
| **31** | 376,62 | 391,60 | **24B-1-31-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-31-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | **24B-3-31-N** | 120,3 | 170* | 40 | 150 |
| **32** | 388,69 | 403,70 | **24B-1-32-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-32-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | **24B-3-32-N** | 120,3 | 170* | 40 | 150 |
| **33** | 400,81 | 415,80 | **24B-1-33-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-33-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | **24B-3-33-N** | 120,3 | 170* | 40 | 150 |
| **34** | 412,93 | 427,80 | **24B-1-34-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-34-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | **24B-3-34-N** | 120,3 | 170* | 40 | 150 |
| **35** | 425,04 | 440,00 | **24B-1-35-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-35-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | **24B-3-35-N** | 120,3 | 170* | 40 | 150 |
| **36** | 437,16 | 452,00 | **24B-1-36-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-36-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | **24B-3-36-N** | 120,3 | 170* | 40 | 150 |
| **37** | 449,27 | 464,20 | **24B-1-37-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-37-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | **24B-3-37-N** | 120,3 | 170* | 40 | 150 |
| **38** | 461,39 | 476,20 | **24B-1-38-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-38-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | **24B-3-38-N** | 120,3 | 170* | 40 | 150 |
| **39** | 473,50 | 488,50 | **24B-1-39-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-39-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | **24B-3-39-N** | 120,3 | 170* | 40 | 150 |
| **40** | 485,62 | 500,60 | **24B-1-40-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-40-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | **24B-3-40-N** | 120,3 | 170* | 40 | 150 |
| **42** | 509,85 | 524,70 | **24B-1-42-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **45** | 546,20 | 561,20 | **24B-1-45-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-45-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | **24B-3-45-N** | 120,3 | 170* | 40 | 150 |
| **46** | 558,32 | 573,30 | **24B-1-46-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-46-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | - | - | - | - | - |
| **48** | 582,55 | 597,40 | **24B-1-48-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **50** | 606,78 | 621,70 | **24B-1-50-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-50-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | - | - | - | - | - |
| **57** | 691,73 | 706,50 | **24B-1-57-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | **24B-2-57-N** | 72,0 | 170* | 30 | 100 | **24B-3-57-N** | 120,3 | 170* | 40 | 150 |
| **58** | 703,74 | 718,60 | **24B-1-58-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **60** | 727,97 | 742,80 | **24B-1-60-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **76** | 921,98 | 936,90 | **24B-1-76-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **95** | 1152,33 | 1167,30 | **24B-1-95-N** | 24,1 | 160* | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (1 3/4"x1 1/4") 28B




**Řetěz/Chain 28B (1 3/4"x1 1/4")**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 44,5 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 31 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 27,9 mm |
| Radius/Tooth radius r | 44 mm |
| Radius/Chamfer C | 5 mm |

**Typ 28B - pro řetězy 28B (1 3/4"x1 1/4") /** for chains 28B (1 3/4x1 1/4") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 116,15 | 132,00 | **28B-1-08-N** | 29,4 | 74 | 25 | 70 | **28B-2-08-N** | 88,4 | 74 | 25 | 120 | **28B-3-08-N** | 148 | 74 | 30 | 180 |
| **9** | 129,96 | 148,40 | **28B-1-09-N** | 29,4 | 88 | 25 | 70 | **28B-2-09-N** | 88,4 | 88 | 25 | 120 | **28B-3-09-N** | 148 | 88 | 30 | 180 |
| **10** | 143,85 | 162,30 | **28B-1-10-N** | 29,4 | 100 | 25 | 70 | **28B-2-10-N** | 88,4 | 100 | 25 | 120 | **28B-3-10-N** | 148 | 100 | 30 | 180 |
| **11** | 157,77 | 176,30 | **28B-1-11-N** | 29,4 | 112 | 25 | 70 | **28B-2-11-N** | 88,4 | 112 | 25 | 120 | **28B-3-11-N** | 148 | 112 | 30 | 180 |
| **12** | 171,74 | 189,30 | **28B-1-12-N** | 29,4 | 125 | 25 | 70 | **28B-2-12-N** | 88,4 | 125 | 25 | 120 | **28B-3-12-N** | 148 | 125 | 30 | 180 |
| **13** | 185,75 | 204,20 | **28B-1-13-N** | 29,4 | 130* | 25 | 70 | **28B-2-13-N** | 88,4 | 130* | 25 | 120 | **28B-3-13-N** | 148 | 130* | 30 | 180 |
| **14** | 199,76 | 218,20 | **28B-1-14-N** | 29,4 | 130* | 25 | 70 | **28B-2-14-N** | 88,4 | 130* | 25 | 120 | **28B-3-14-N** | 148 | 130* | 30 | 180 |
| **15** | 213,79 | 232,30 | **28B-1-15-N** | 29,4 | 145 | 25 | 70 | **28B-2-15-N** | 88,4 | 145 | 30 | 120 | **28B-3-15-N** | 148 | 145 | 30 | 180 |
| **16** | 227,84 | 246,30 | **28B-1-16-N** | 29,4 | 160* | 30 | 75 | **28B-2-16-N** | 88,4 | 160* | 30 | 120 | **28B-3-16-N** | 148 | 160* | 30 | 180 |
| **17** | 241,90 | 260,00 | **28B-1-17-N** | 29,4 | 160* | 30 | 75 | **28B-2-17-N** | 88,4 | 160* | 30 | 120 | **28B-3-17-N** | 148 | 160* | 30 | 180 |
| **18** | 255,98 | 274,00 | **28B-1-18-N** | 29,4 | 160* | 30 | 75 | **28B-2-18-N** | 88,4 | 160* | 30 | 120 | **28B-3-18-N** | 148 | 160* | 30 | 180 |
| **19** | 270,06 | 289,00 | **28B-1-19-N** | 29,4 | 160* | 30 | 75 | **28B-2-19-N** | 88,4 | 180* | 30 | 120 | **28B-3-19-N** | 148 | 180* | 30 | 180 |
| **20** | 284,15 | 303,00 | **28B-1-20-N** | 29,4 | 160* | 30 | 75 | **28B-2-20-N** | 88,4 | 180* | 30 | 120 | **28B-3-20-N** | 148 | 180* | 30 | 180 |
| **21** | 298,24 | 317,00 | **28B-1-21-N** | 29,4 | 170* | 30 | 75 | **28B-2-21-N** | 88,4 | 180* | 30 | 120 | **28B-3-21-N** | 148 | 180* | 30 | 180 |
| **22** | 312,34 | 331,00 | **28B-1-22-N** | 29,4 | 170* | 30 | 75 | **28B-2-22-N** | 88,4 | 180* | 30 | 120 | **28B-3-22-N** | 148 | 180* | 30 | 180 |
| **23** | 326,44 | 345,00 | **28B-1-23-N** | 29,4 | 170* | 30 | 75 | **28B-2-23-N** | 88,4 | 180* | 30 | 120 | **28B-3-23-N** | 148 | 180* | 30 | 180 |
| **24** | 340,55 | 359,00 | **28B-1-24-N** | 29,4 | 170* | 30 | 75 | **28B-2-24-N** | 88,4 | 180* | 30 | 120 | **28B-3-24-N** | 148 | 180* | 30 | 180 |
| **25** | 354,66 | 373,00 | **28B-1-25-N** | 29,4 | 170* | 30 | 75 | **28B-2-25-N** | 88,4 | 180* | 30 | 120 | **28B-3-25-N** | 148 | 180* | 40 | 180 |
| **26** | 368,77 | 387,00 | **28B-1-26-N** | 29,4 | 170* | 30 | 75 | **28B-2-26-N** | 88,4 | 180* | 30 | 120 | **28B-3-26-N** | 148 | 180* | 40 | 180 |
| **27** | 382,88 | 401,00 | **28B-1-27-N** | 29,4 | 170* | 30 | 75 | **28B-2-27-N** | 88,4 | 180* | 30 | 120 | **28B-3-27-N** | 148 | 180* | 40 | 180 |
| **28** | 397,00 | 416,00 | **28B-1-28-N** | 29,4 | 170* | 30 | 75 | **28B-2-28-N** | 88,4 | 180* | 30 | 120 | **28B-3-28-N** | 148 | 180* | 40 | 180 |
| **29** | 411,12 | 430,00 | **28B-1-29-N** | 29,4 | 170* | 30 | 75 | **28B-2-29-N** | 88,4 | 180* | 30 | 120 | **28B-3-29-N** | 148 | 180* | 40 | 180 |
| **30** | 425,24 | 444,00 | **28B-1-30-N** | 29,4 | 170* | 30 | 75 | **28B-2-30-N** | 88,4 | 180* | 30 | 120 | **28B-3-30-N** | 148 | 180* | 40 | 180 |
| **31** | 439,37 | 458,00 | **28B-1-31-N** | 29,4 | 180* | 30 | 75 | **28B-2-31-N** | 88,4 | 20*0* | 30 | 120 | **28B-3-31-N** | 148 | 200* | 40 | 180 |
| **32** | 453,49 | 472,00 | **28B-1-32-N** | 29,4 | 180* | 30 | 75 | **28B-2-32-N** | 88,4 | 20*0* | 30 | 120 | **28B-3-32-N** | 148 | 200* | 40 | 180 |
| **33** | 467,62 | 486,00 | **28B-1-33-N** | 29,4 | 180* | 30 | 75 | **28B-2-33-N** | 88,4 | 20*0* | 30 | 120 | **28B-3-33-N** | 148 | 200* | 40 | 180 |
| **34** | 481,75 | 500,00 | **28B-1-34-N** | 29,4 | 180* | 30 | 75 | **28B-2-34-N** | 88,4 | 20*0* | 30 | 120 | **28B-3-34-N** | 148 | 200* | 40 | 180 |
| **35** | 495,88 | 514,00 | **28B-1-35-N** | 29,4 | 180* | 30 | 75 | **28B-2-35-N** | 88,4 | 20*0* | 30 | 120 | **28B-3-35-N** | 148 | 200* | 40 | 180 |
| **36** | 510,01 | 529,00 | **28B-1-36-N** | 29,4 | 180* | 30 | 75 | **28B-2-36-N** | 88,4 | 20*0* | 30 | 120 | **28B-3-36-N** | 148 | 200* | 40 | 180 |
| **37** | 524,13 | 543,00 | **28B-1-37-N** | 29,4 | 180* | 30 | 75 | **28B-2-37-N** | 88,4 | 20*0* | 30 | 120 | **28B-3-37-N** | 148 | 200* | 40 | 180 |
| **38** | 538,27 | 557,00 | **28B-1-38-N** | 29,4 | 180* | 30 | 75 | **28B-2-38-N** | 88,4 | 20*0* | 30 | 120 | **28B-3-38-N** | 148 | 200* | 40 | 180 |
| **39** | 552,40 | 571,00 | **28B-1-39-N** | 29,4 | 180* | 30 | 75 | **28B-2-39-N** | 88,4 | 20*0* | 30 | 120 | **28B-3-39-N** | 148 | 200* | 40 | 180 |
| **40** | 566,54 | 585,00 | **28B-1-40-N** | 29,4 | 180* | 30 | 75 | **28B-2-40-N** | 88,4 | 20*0* | 30 | 120 | **28B-3-40-N** | 148 | 200* | 40 | 180 |
| **45** | 637,22 | 656,00 | **28B-1-45-N** | 29,4 | 180* | 30 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **57** | 806,90 | 825,00 | **28B-1-57-N** | 29,4 | 180* | 30 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **76** | 1075,62 | 1095,00 | **28B-1-76-N** | 29,4 | 180* | 30 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45, *** ocel St - s navařeným nábojem** / steel St - with welded hub

**Nestandardní rozměry na poptávku/**Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (2"x1 1/4") 32B




**Řetěz/Chain 32B (2"x1 1/4")**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 50,8 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 31 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 29,2 mm |
| Radius/Tooth radius r | 51 mm |
| Radius/Chamfer C | 6 mm |

**Typ 32B - pro řetězy 32B (2"x1 1/4") /** for chains 32B (2"x1 1/4") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 132,74 | 153,20 | **32B-1-08 N** | 29,4 | 82 | 25 | 80 | **32B-2-08 N** | 87,4 | 82 | 30 | 120 | **32B-3-08 N** | 146 | 82 | 30 | 180 |
| **9** | 148,54 | 169,00 | **32B-1-09 N** | 29,4 | 88 | 25 | 80 | **32B-2-09 N** | 87,4 | 88 | 30 | 120 | **32B-3-09 N** | 146 | 88 | 30 | 180 |
| **10** | 164,39 | 185,00 | **32B-1-10 N** | 29,4 | 104 | 25 | 80 | **32B-2-10 N** | 87,4 | 104 | 30 | 120 | **32B-3-10 N** | 146 | 104 | 30 | 180 |
| **11** | 180,31 | 200,80 | **32B-1-11 N** | 29,4 | 120 | 30 | 80 | **32B-2-11 N** | 87,4 | 120 | 30 | 120 | **32B-3-11 N** | 146 | 120 | 30 | 180 |
| **12** | 196,29 | 216,80 | **32B-1-12 N** | 29,4 | 133* | 30 | 80 | **32B-2-12 N** | 87,4 | 133* | 30 | 120 | **32B-3-12 N** | 146 | 133* | 30 | 180 |
| **13** | 212,29 | 232,80 | **32B-1-13 N** | 29,4 | 145* | 30 | 80 | **32B-2-13 N** | 87,4 | 145* | 30 | 120 | **32B-3-13 N** | 146 | 145* | 30 | 180 |
| **14** | 228,29 | 248,80 | **32B-1-14 N** | 29,4 | 160* | 30 | 80 | **32B-2-14 N** | 87,4 | 160* | 30 | 120 | **32B-3-14 N** | 146 | 160* | 30 | 180 |
| **15** | 244,30 | 264,80 | **32B-1-15 N** | 29,4 | 160* | 30 | 80 | **32B-2-15 N** | 87,4 | 160* | 30 | 120 | **32B-3-15 N** | 146 | 160* | 30 | 180 |
| **16** | 260,40 | 280,90 | **32B-1-16 N** | 29,4 | 160* | 30 | 90 | **32B-2-16 N** | 87,4 | 160* | 30 | 120 | **32B-3-16 N** | 146 | 160* | 30 | 180 |
| **17** | 276,46 | 296,90 | **32B-1-17 N** | 29,4 | 170* | 30 | 90 | **32B-2-17 N** | 87,4 | 180* | 30 | 120 | **32B-3-17 N** | 146 | 180* | 30 | 180 |
| **18** | 292,55 | 313,00 | **32B-1-18 N** | 29,4 | 170* | 30 | 90 | **32B-2-18 N** | 87,4 | 180* | 30 | 120 | **32B-3-18 N** | 146 | 180* | 30 | 180 |
| **19** | 308,66 | 329,10 | **32B-1-19 N** | 29,4 | 170* | 30 | 90 | **32B-2-19 N** | 87,4 | 200* | 30 | 120 | **32B-3-19 N** | 146 | 200* | 30 | 180 |
| **20** | 324,71 | 345,20 | **32B-1-20 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | **32B-2-20 N** | 87,4 | 200* | 30 | 120 | **32B-3-20 N** | 146 | 200* | 30 | 180 |
| **21** | 340,82 | 361,30 | **32B-1-21 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | **32B-2-21 N** | 87,4 | 200* | 30 | 120 | **32B-3-21 N** | 146 | 200* | 40 | 180 |
| **22** | 356,98 | 377,50 | **32B-1-22 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | **32B-2-22 N** | 87,4 | 200* | 30 | 120 | **32B-3-22 N** | 146 | 200* | 40 | 180 |
| **23** | 373,08 | 393,60 | **32B-1-23 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | **32B-2-23 N** | 87,4 | 200* | 30 | 120 | **32B-3-23 N** | 146 | 200* | 40 | 180 |
| **24** | 389,18 | 409,70 | **32B-1-24 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | **32B-2-24 N** | 87,4 | 200* | 30 | 120 | **32B-3-24 N** | 146 | 200* | 40 | 180 |
| **25** | 405,33 | 425,80 | **32B-1-25 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | **32B-2-25 N** | 87,4 | 200* | 30 | 120 | **32B-3-25 N** | 146 | 200* | 40 | 180 |
| **26** | 421,44 | 441,90 | **32B-1-26 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | **32B-2-26 N** | 87,4 | 200* | 30 | 120 | **32B-3-26 N** | 146 | 200* | 40 | 180 |
| **27** | 437,59 | 458,10 | **32B-1-27 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | **32B-2-27 N** | 87,4 | 200* | 30 | 120 | **32B-3-27 N** | 146 | 200* | 40 | 180 |
| **28** | 453,69 | 474,20 | **32B-1-28 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | **32B-2-28 N** | 87,4 | 200* | 30 | 120 | **32B-3-28 N** | 146 | 200* | 40 | 180 |
| **29** | 469,85 | 492,00 | **32B-1-29 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **30** | 186,00 | 506,50 | **32B-1-30 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | **32B-2-30 N** | 87,4 | 200* | 30 | 120 | **32B-3-30 N** | 146 | 200* | 40 | 180 |
| **32** | 518,27 | 538,80 | **32B-1-32 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **35** | 566,71 | 589,50 | **32B-1-35 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **38** | 615,16 | 635,50 | **32B-1-38 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | **32B-2-38 N** | 87,4 | 200* | 30 | 120 | - | - | - | - | - |
| **40** | 647,47 | 670,30 | **32B-1-40 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **50** | 809,04 | 831,80 | **32B-1-50 N** | 29,4 | 180* | 30 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45, *** ocel St - s navařeným nábojem** / steel St - with welded hub

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

## Řetězová kola litinová
Cast Iron Sprockets

# (3/8"x7/32") 06B






**Řetěz/Chains 06B (3/8"x7/32")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 9,53 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 5,72 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 6,35 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 10 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,0 | mm |

**Typ 06B - pro řetězy 06B (3/8"x7/32") /** for chains 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **38** | 115,34 | 119,50 | **06B-1-38-GG** | 9,1 | 70 | 19 | 32 | **06B-2-38-GG** | 25,5 | 80 | 19 | 40 | **06B-3-38-GG** | 42,1 | 90 | 23 | 56 |
| **45** | 136,54 | 140,70 | **06B-1-45-GG** | 9,1 | 70 | 19 | 32 | **06B-2-45-GG** | 25,5 | 80 | 19 | 40 | **06B-3-45-GG** | 42,1 | 90 | 23 | 56 |
| **57** | 172,91 | 176,90 | **06B-1-57-GG** | 9,1 | 70 | 19 | 32 | **06B-2-57-GG** | 25,5 | 80 | 19 | 40 | **06B-3-57-GG** | 42,1 | 90 | 23 | 56 |
| **76** | 230,49 | 234,90 | **06B-1-76-GG** | 9,1 | 70 | 19 | 32 | **06B-2-76-GG** | 25,5 | 80 | 19 | 40 | **06B-3-76-GG** | 42,1 | 100 | 23 | 56 |
| **95** | 288,08 | 292,50 | **06B-1-95-GG** | 9,1 | 80 | 19 | 40 | **06B-2-95-GG** | 25,5 | 90 | 19 | 45 | **06B-3-95-GG** | 42,1 | 100 | 23 | 56 |
| **114** | 345,68 | 349,60 | **06B-1-114-GG** | 9,1 | 80 | 19 | 40 | **06B-2-114-GG** | 25,5 | 95 | 19 | 45 | **06B-3-114-GG** | 42,1 | 100 | 23 | 56 |
| **150** | 454,82 | 459,20 | **06B-1-150-GG** | 9,1 | 90 | 23 | 45 | **06B-2-150-GG** | 25,5 | 100 | 23 | 50 | **06B-3-150-GG** | 42,1 | 125 | 23 | 60 |

**Materiál/**Material: **litina GG22** / cast iron GG22

## Řetězová kola litinová
Cast Iron Sprockets

# (1/2"x5/16") 08B






**Řetěz/Chains 08B (1/2"x5/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 12,70 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 7,75 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 8,51 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 13 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,3 | mm |

**Typ 08B - pro řetězy 08B (1/2"x5/16") /** for chains 08B (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **38** | 192,24 | 199,20 | **08B-1-38-GG** | 9,1 | 80 | 19 | 40 | **08B-2-38-GG** | 25,5 | 100 | 29 | 50 | **08B-3-38-GG** | 42,1 | 100 | 31 | 60 |
| **45** | 227,58 | 235,00 | **08B-1-45-GG** | 9,1 | 80 | 19 | 40 | **08B-2-45-GG** | 25,5 | 100 | 29 | 50 | **08B-3-45-GG** | 42,1 | 100 | 31 | 60 |
| **57** | 288,18 | 296,00 | **08B-1-57-GG** | 9,1 | 90 | 23 | 45 | **08B-2-57-GG** | 25,5 | 100 | 29 | 56 | **08B-3-57-GG** | 42,1 | 100 | 31 | 63 |
| **76** | 384,16 | 392,10 | **08B-1-76-GG** | 9,1 | 90 | 23 | 50 | **08B-2-76-GG** | 25,5 | 100 | 29 | 63 | **08B-3-76-GG** | 42,1 | 110 | 34 | 67 |
| **95** | 480,14 | 488,50 | **08B-1-95-GG** | 9,1 | 100 | 23 | 56 | **08B-2-95-GG** | 25,5 | 110 | 29 | 63 | **08B-3-95-GG** | 42,1 | 125 | 34 | 70 |
| **114** | 576,13 | 584,10 | **08B-1-114-GG** | 9,1 | 100 | 23 | 56 | **08B-2-114-GG** | 25,5 | 125 | 29 | 70 | **08B-3-114-GG** | 42,1 | 125 | 34 | 80 |

**Materiál/**Material: **litina GG22** / cast iron GG22

## Řetězová kola litinová
Cast Iron Sprockets

# (5/8"x3/8") 10B






**Řetěz/Chains 10B (5/8"x3/8")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 15,88 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 9,65 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 10,16 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 16 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,6 | mm |

**Typ 10B - pro řetězy 10B (5/8"x3/8") /** for chains 10B (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **38** | 192,24 | 199,20 | **10B-1-38-GG** | 9,1 | 80 | 19 | 40 | **10B-2-38-GG** | 25,5 | 100 | 29 | 50 | **10B-3-38-GG** | 42,1 | 100 | 31 | 60 |
| **45** | 227,58 | 235,00 | **10B-1-45-GG** | 9,1 | 80 | 19 | 40 | **10B-2-45-GG** | 25,5 | 100 | 29 | 50 | **10B-3-45-GG** | 42,1 | 100 | 31 | 60 |
| **57** | 288,18 | 296,00 | **10B-1-57-GG** | 9,1 | 90 | 23 | 45 | **10B-2-57-GG** | 25,5 | 100 | 29 | 56 | **10B-3-57-GG** | 42,1 | 100 | 31 | 63 |
| **76** | 384,16 | 392,10 | **10B-1-76-GG** | 9,1 | 90 | 23 | 50 | **10B-2-76-GG** | 25,5 | 100 | 29 | 63 | **10B-3-76-GG** | 42,1 | 110 | 34 | 67 |
| **95** | 480,14 | 488,50 | **10B-1-95-GG** | 9,1 | 100 | 23 | 56 | **10B-2-95-GG** | 25,5 | 110 | 29 | 63 | **10B-3-95-GG** | 42,1 | 125 | 34 | 70 |
| **114** | 576,13 | 584,10 | **10B-1-114-GG** | 9,1 | 100 | 23 | 56 | **10B-2-114-GG** | 25,5 | 125 | 29 | 70 | **10B-3-114-GG** | 42,1 | 125 | 34 | 80 |

**Materiál/**Material: **litina GG22** / cast iron GG22

## Řetězová kola litinová
Cast Iron Sprockets

# (3/4"x7/16") 12B






**Řetěz/Chains 12B (3/4"x7/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 19,05 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 11,68 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 12,07 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 19 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,0 | mm |

**Typ 12B - pro řetězy 12B (3/4"x7/16") /** for chains 12B (3/4"x7/16") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **38** | 230,69 | 239,00 | **12B-1-38-GG** | 11,1 | 100 | 23 | 56 | **12B-2-38-GG** | 30,3 | 110 | 29 | 63 | **12B-3-38-GG** | 49,8 | 140 | 30 | 70 |
| **45** | 273,10 | 282,50 | **12B-1-45-GG** | 11,1 | 100 | 23 | 56 | **12B-2-45-GG** | 30,3 | 110 | 29 | 63 | **12B-3-45-GG** | 49,8 | 140 | 30 | 70 |
| **57** | 345,81 | 354,00 | **12B-1-57-GG** | 11,1 | 100 | 29 | 56 | **12B-2-57-GG** | 30,3 | 120 | 29 | 63 | **12B-3-57-GG** | 49,8 | 140 | 39 | 70 |
| **76** | 460,99 | 469,90 | **12B-1-76-GG** | 11,1 | 100 | 29 | 56 | **12B-2-76-GG** | 30,3 | 135 | 29 | 63 | **12B-3-76-GG** | 49,8 | 160 | 39 | 75 |
| **95** | 576,17 | 585,10 | **12B-1-95-GG** | 11,1 | 100 | 29 | 65 | **12B-2-95-GG** | 30,3 | 135 | 29 | 70 | **12B-3-95-GG** | 49,8 | 170 | 39 | 82 |
| **114** | 691,36 | 700,60 | **12B-1-114-GG** | 11,1 | 100 | 29 | 65 | **12B-2-114-GG** | 30,3 | 135 | 29 | 70 | **12B-3-114-GG** | 49,8 | 170 | 49 | 82 |

**Materiál/**Material: **litina GG22** / cast iron GG22

## Řetězová kola litinová
Cast Iron Sprockets

# (1"x17,02mm) 16B






**Řetěz/Chains 16B (1"x17,02 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 25,40 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 17,02 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 15,88 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 26 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,5 | mm |

**Typ 16B - pro řetězy 16B (1"x17,02 mm) /** for chains 16B (1"x17,02 mm) DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **30** | 243,00 | 254,00 | **16B-1-30-GG** | 16,2 | 110 | 29 | 65 | **16B-2-30-GG** | 47,7 | 125 | 39 | 75 | **16B-3-30-GG** | 79,6 | 145 | 39 | 90 |
| **38** | 307,59 | 320,00 | **16B-1-38-GG** | 16,2 | 110 | 29 | 65 | **16B-2-38-GG** | 47,7 | 140 | 39 | 75 | **16B-3-38-GG** | 79,6 | 160 | 44 | 100 |
| **45** | 364,12 | 377,00 | **16B-1-45-GG** | 16,2 | 125 | 29 | 70 | **16B-2-45-GG** | 47,7 | 150 | 39 | 75 | **16B-3-45-GG** | 79,6 | 160 | 44 | 100 |
| **57** | 461,07 | 474,00 | **16B-1-57-GG** | 16,2 | 125 | 34 | 70 | **16B-2-57-GG** | 47,7 | 170 | 39 | 90 | **16B-3-57-GG** | 79,6 | 165 | 44 | 100 |
| **76** | 614,65 | 627,00 | **16B-1-76-GG** | 16,2 | 140 | 34 | 80 | **16B-2-76-GG** | 47,7 | 175 | 39 | 95 | **16B-3-76-GG** | 79,6 | 200 | 44 | 110 |
| **95** | 768,22 | 781,00 | **16B-1-95-GG** | 16,2 | 140 | 39 | 80 | **16B-2-95-GG** | 47,7 | 175 | 44 | 95 | **16B-3-95-GG** | 79,6 | 200 | 49 | 110 |
| **114** | 921,81 | 933,00 | **16B-1-114-GG** | 16,2 | 140 | 39 | 80 | **16B-2-114-GG** | 47,7 | 175 | 44 | 95 | **16B-3-114-GG** | 79,6 | 200 | 49 | 115 |

**Materiál/**Material: **litina GG22** / cast iron GG22

## Řetězová kola litinová
Cast Iron Sprockets

# (1"1/4x3/4") 20B






**Řetěz/Chains 20B (1"1/4x3/4")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 31,75 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 19,56 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 19,05 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 32 | mm |
| Radius/Chamfer C | 3,5 | mm |

**Typ 20B - pro řetězy 06B (3/8"x7/32") /** for chains 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **30** | 303,75 | 318,90 | **20B-1-30-GG** | 18,5 | 115 | 35 | 70 | **20B-2-30-GG** | 54,6 | 130 | 40 | 80 | **20B-3-30-GG** | 91,0 | 160 | 50 | 100 |
| **38** | 384,49 | 399,60 | **20B-1-38-GG** | 18,5 | 125 | 35 | 70 | **20B-2-38-GG** | 54,6 | 140 | 44 | 90 | **20B-3-38-GG** | 91,0 | 180 | 56 | 110 |
| **45** | 455,17 | 470,30 | **20B-1-45-GG** | 18,5 | 125 | 35 | 70 | **20B-2-45-GG** | 54,6 | 140 | 44 | 90 | **20B-3-45-GG** | 91,0 | 180 | 56 | 110 |
| **57** | 576,36 | 591,50 | **20B-1-57-GG** | 18,5 | 135 | 40 | 80 | **20B-2-57-GG** | 54,6 | 160 | 50 | 100 | **20B-3-57-GG** | 91,0 | 180 | 60 | 125 |
| **76** | 768,32 | 783,50 | **20B-1-76-GG** | 18,5 | 140 | 40 | 90 | **20B-2-76-GG** | 54,6 | 180 | 50 | 100 | **20B-3-76-GG** | 91,0 | 200 | 60 | 140 |

**Materiál/**Material: **litina GG22** / cast iron GG22

# Řetězová kola litinová
Cast Iron Sprockets

(1"1/2x1") **24B**






**Řetěz/Chains 24B (1"1/2x1")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 38,10 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 25,40 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 25,40 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 38 | mm |
| Radius/Chamfer C | 4,0 | mm |


**Typ 24B - pro řetězy 24B (1"1/2x1") /** for chains 24B (1"1/2x1") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.-Obj.č. | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | Označ.-Obj.č. | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ | Označ.-Obj.č. | $bf_3$ | $dn_3$ | $d_1$ | $L_3$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| **30** | 364,50 | 379,50 | **24B-1-30-GG** | 24,1 | 130 | 40 | 85 | **24B-2-30-GG** | 72,0 | 160 | 40 | 95 | **24B-3-30-GG** | 120,3 | 180 | 60 | 150 |
| **38** | 461,39 | 476,20 | **24B-1-38-GG** | 24,1 | 140 | 45 | 90 | **24B-2-38-GG** | 72,0 | 180 | 45 | 100 | **24B-3-38-GG** | 120,3 | 200 | 60 | 150 |
| **45** | 546,20 | 561,20 | **24B-1-45-GG** | 24,1 | 140 | 45 | 90 | **24B-2-45-GG** | 72,0 | 180 | 45 | 100 | **24B-3-45-GG** | 120,3 | 200 | 60 | 150 |
| **57** | 691,63 | 706,50 | **24B-1-57-GG** | 24,1 | 160 | 45 | 100 | **24B-2-57-GG** | 72,0 | 200 | 55 | 110 | **24B-3-57-GG** | 120,0 | 200 | 70 | 150 |
| **76** | 921,98 | 936,90 | **24B-1-76-GG** | 24,1 | 170 | 45 | 100 | **24B-2-76-GG** | 72,0 | 220 | 55 | 120 | **24B-3-76-GG** | 120,0 | 200 | 70 | 150 |
| **95** | 1152,33 | 1167,30 | **24B-1-95-GG** | 24,1 | 200 | 50 | 125 | **24B-2-95-GG** | 72,0 | 220 | 55 | 140 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Materiál/**Material: **litina GG22** / cast iron GG22

# Řetězová kola pro pouzdra Taper
Taper Bore Sprockets

# (3/8"x7/32") 06B-TB




① ② ③ ④ ⑤

**Řetěz/Chains 06B (3/8"x7/32")**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 9,53 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 5,72 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 6,35 mm |
| Radius/Tooth radius r | 10 mm |
| Radius/Chamfer C | 1,0 mm |


**Typ 06B - pro řetězy 06B (3/8"x7/32") /** for chains 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | Dp | De | Jednořadé - Single | | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubů** | | | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h1 | d | Taper | H | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h2 | d | Taper | H | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h3 | d | Taper | H |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] |
| 17 | 51,83 | 55,30 | 06B-1-17-TB | 1 | 5,3 | 45 | 1008 | 22 | 06B-2-17-TB | 2 | 15,4 | 42 | 1008 | 22 | 06B-3-17-TB | 5 | 25,6 | - | 1008 | 25,6 |
| 18 | 54,85 | 58,30 | 06B-1-18-TB | 1 | 5,3 | 45 | 1008 | 22 | 06B-2-18-TB | 2 | 15,4 | 43 | 1008 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 57,87 | 61,30 | 06B-1-19-TB | 1 | 5,3 | 45 | 1008 | 22 | 06B-2-19-TB | 2 | 15,4 | 46 | 1008 | 22 | 06B-3-19-TB | 5 | 25,6 | - | 1008 | 25,6 |
| 20 | 60,89 | 64,30 | 06B-1-20-TB | 1 | 5,3 | 46 | 1008 | 22 | 06B-2-20-TB | 2 | 15,4 | 48 | 1008 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 63,91 | 68,00 | 06B-1-21-TB | 1 | 5,3 | 46 | 1008 | 22 | 06B-2-21-TB | 2 | 15,4 | 49 | 1008 | 22 | 06B-3-21-TB | 5 | 25,6 | - | 1008 | 25,6 |
| 22 | 66,93 | 71,00 | 06B-1-22-TB | 1 | 5,3 | 50 | 1108 | 22 | 06B-2-22-TB | 2 | 15,4 | 52 | 1108 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 69,95 | 73,50 | 06B-1-23-TB | 1 | 5,3 | 63 | 1210 | 25 | 06B-2-23-TB | 2 | 15,4 | 59 | 1210 | 25 | 06B-3-23-TB | 5 | 25,6 | - | 1210 | 25,6 |
| 24 | 72,97 | 77,00 | 06B-1-24-TB | 1 | 5,3 | 63 | 1210 | 25 | 06B-2-24-TB | 2 | 15,4 | 61 | 1210 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 76,02 | 80,00 | 06B-1-25-TB | 1 | 5,3 | 63 | 1210 | 25 | 06B-2-25-TB | 2 | 15,4 | 64 | 1210 | 25 | 06B-3-25-TB | 5 | 25,6 | - | 1210 | 25,6 |
| 26 | 79,02 | 83,00 | 06B-1-26-TB | 1 | 5,3 | 63 | 1210 | 25 | 06B-2-26-TB | 2 | 15,4 | 65 | 1210 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 82,02 | 86,00 | 06B-1-27-TB | 1 | 5,3 | 63 | 1210 | 25 | 06B-2-27-TB | 2 | 15,4 | 70 | 1210 | 25 | 06B-3-27-TB | 5 | 25,6 | - | 1210 | 25,6 |
| 28 | 85,07 | 89,00 | 06B-1-28-TB | 1 | 5,3 | 63 | 1210 | 25 | 06B-2-28-TB | 2 | 15,4 | 70 | 1210 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 91,12 | 94,70 | 06B-1-30-TB | 1 | 5,3 | 63 | 1210 | 25 | 06B-2-30-TB | 2 | 15,4 | 75 | 1210 | 25 | 06B-3-30-TB | 4 | 38 | 79 | 1615 | 38 |
| 38 | 115,35 | 119,50 | 06B-1-38-TB | 1 | 5,3 | 70 | 1210 | 25 | 06B-2-38-TB | 2 | 15,4 | 80 | 1610 | 25 | 06B-3-38-TB | 4 | 38 | 90 | 1615 | 38 |
| 45 | 136,55 | 140,70 | 06B-1-45-TB | 1 | 5,3 | 70 | 1210 | 25 | 06B-2-45-TB | 2 | 15,4 | 80 | 1610 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 172,91 | 176,90 | 06B-1-57-TB | 1 | 5,3 | 70 | 1210 | 25 | 06B-2-57-TB | 2 | 15,4 | 80 | 1610 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 230,49 | 234,90 | 06B-1-76-TB | 1 | 5,3 | 70 | 1210 | 25 | 06B-2-76-TB | 2 | 15,4 | 80 | 1610 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 288,08 | 292,50 | 06B-1-95-TB | 1 | 5,3 | 80 | 1210 | 25 | 06B-2-95-TB | 2 | 15,4 | 90 | 1610 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 345,68 | 349,60 | 06B-1-114-TB | 1 | 5,3 | 80 | 1215 | 38 | 06B-2-114-TB | 2 | 15,4 | 95 | 1615 | 38 | - | - | - | - | - | - |

Materiál/Material: ocel C45 E/stahl C45 E

# Řetězová kola pro pouzdra Taper
Taper Bore Sprockets

# (1/2"x5/16") 08B-TB




**Řetěz/Chains 08B (1/2"x5/16")**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 12,70 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 7,75 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 8,51 mm |
| Radius/Tooth radius r | 13 mm |
| Radius/Chamfer C | 1,3 mm |


**Typ 08B - pro řetězy 08B (1/2"x5/16") /** for chains 08B (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | Dp | De | Jednořadé - Single | | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubů** | | | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h1 | d | Taper | H | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h2 | d | Taper | H | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h3 | d | Taper | H |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] |
| 14 | 61,90 | 65,50 | 08B-1-14-TB | 1 | 7,2 | 45 | 1008 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 61,90 | 65,50 | 08B-1-15-TB | 1 | 7,2 | 45 | 1008 | 22 | 08B-2-15-TB | 2 | 21 | 46 | 1008 | 22 | 08B-3-15-TB | 5 | 34,9 | - | 1008 | 34,9 |
| 16 | 65,10 | 69,50 | 08B-1-16-TB | 1 | 7,2 | 50 | 1108 | 22 | 08B-2-16-TB | 2 | 21 | 50 | 1108 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 69,11 | 73,60 | 08B-1-17-TB | 1 | 7,2 | 60 | 1210 | 25 | 08B-2-17-TB | 2 | 21 | 56 | 1210 | 25 | 08B-3-17-TB | 5 | 34,9 | - | 1210 | 34,9 |
| 18 | 73,14 | 77,80 | 08B-1-18-TB | 1 | 7,2 | 60 | 1210 | 25 | 08B-2-18-TB | 2 | 21 | 60 | 1210 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 77,16 | 81,70 | 08B-1-19-TB | 1 | 7,2 | 63 | 1210 | 25 | 08B-2-19-TB | 2 | 21 | 62 | 1210 | 25 | 08B-3-19-TB | 5 | 34,9 | - | 1210 | 34,9 |
| 20 | 81,19 | 85,80 | 08B-1-20-TB | 1 | 7,2 | 71 | 1610 | 25 | 08B-2-20-TB | 2 | 21 | 66 | 1610 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 85,22 | 89,70 | 08B-1-21-TB | 1 | 7,2 | 71 | 1610 | 25 | 08B-2-21-TB | 2 | 21 | 70 | 1610 | 25 | 08B-3-21-TB | 5 | 34,9 | - | 1610 | 34,9 |
| 22 | 89,24 | 93,80 | 08B-1-22-TB | 1 | 7,2 | 71 | 1610 | 25 | 08B-2-22-TB | 2 | 21 | 76 | 1610 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 93,27 | 98,20 | 08B-1-23-TB | 1 | 7,2 | 76 | 1610 | 25 | 08B-2-23-TB | 2 | 21 | 79 | 1610 | 25 | 08B-3-23-TB | 5 | 34,9 | - | 1610 | 34,9 |
| 24 | 97,29 | 101,80 | 08B-1-24-TB | 1 | 7,2 | 76 | 1610 | 25 | 08B-2-24-TB | 2 | 21 | 84 | 1610 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 101,33 | 105,80 | 08B-1-25-TB | 1 | 7,2 | 76 | 1610 | 25 | 08B-2-25-TB | 2 | 21 | 87 | 2012 | 32 | 08B-3-25-TB | 5 | 34,9 | - | 2012 | 34,9 |
| 26 | 105,36 | 110,00 | 08B-1-26-TB | 1 | 7,2 | 76 | 1610 | 25 | 08B-2-26-TB | 2 | 21 | 87 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 109,40 | 114,40 | 08B-1-27-TB | 1 | 7,2 | 76 | 1610 | 25 | 08B-2-27-TB | 2 | 21 | 87 | 2012 | 32 | 08B-3-27-TB | 5 | 34,9 | - | 2012 | 34,9 |
| 28 | 113,42 | 118,00 | 08B-1-28-TB | 1 | 7,2 | 90 | 2012 | 32 | 08B-2-28-TB | 2 | 21 | 87 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 121,50 | 126,10 | 08B-1-30-TB | 1 | 7,2 | 90 | 2012 | 32 | 08B-2-30-TB | 2 | 21 | 87 | 2012 | 32 | 08B-3-30-TB | 5 | 34,9 | - | 2012 | 34,9 |
| 38 | 153,80 | 158,60 | 08B-1-38-TB | 1 | 7,2 | 90 | 2012 | 32 | 08B-2-38-TB | 2 | 21 | 100 | 2012 | 32 | 08B-3-38-TB | 5 | 34,9 | - | 2012 | 34,9 |
| 45 | 182,07 | 188,00 | 08B-1-45-TB | 1 | 7,2 | 100 | 2012 | 32 | 08B-2-45-TB | 2 | 21 | 100 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 230,54 | 236,40 | 08B-1-57-TB | 1 | 7,2 | 100 | 2012 | 32 | 08B-2-57-TB | 2 | 21 | 100 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 307,33 | 313,30 | 08B-1-76-TB | 1 | 7,2 | 100 | 2012 | 32 | 08B-2-76-TB | 2 | 21 | 100 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 384,11 | 390,10 | 08B-1-95-TB | 1 | 7,2 | 100 | 2012 | 32 | 08B-2-95-TB | 2 | 21 | 100 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 460,90 | 466,90 | 08B-1-114-TB | 1 | 7,2 | 110 | 2517 | 45 | 08B-2-114-TB | 2 | 21 | 110 | 2012 | 45 | - | - | - | - | - | - |

Materiál/Material: ocel C45 E/stahl C45 E

# Řetězová kola pro pouzdra Taper
Taper Bore Sprockets

# (5/8"x3/8") 10B-TB




**Řetěz/Chains 10B (5/8"x3/8")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 15,88 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 9,65 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 10,16 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 16 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,6 | mm |


**Typ 10B - pro řetězy+A157 10B (5/8"x3/8") /** for chains 10B (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606+A172

| Z | Dp | De | Jednořadé - Single | | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubů** | | | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h1 | d | Taper | H | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h2 | d | Taper | H | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h3 | d | Taper | H |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] |
| 13 | 66,32 | 73,00 | 10B-1-13-TB | 1 | 9,1 | 47 | 1008 | 22 | 10B-2-13-TB | 3 | 25,5 | - | 1108 | 25,5 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 71,34 | 78,00 | 10B-1-14-TB | 1 | 9,1 | 52 | 1108 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 76,36 | 83,00 | 10B-1-15-TB | 1 | 9,1 | 60 | 1210 | 25 | 10B-2-15-TB | 3 | 25,5 | - | 1210 | 25,5 | 10B-3-15-TB | 5 | 42,1 | - | 1210 | 42,1 |
| 16 | 81,37 | 88,00 | 10B-1-16-TB | 1 | 9,1 | 70 | 1610 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 86,36 | 93,00 | 10B-1-17-TB | 1 | 9,1 | 71 | 1610 | 25 | 10B-2-17-TB | 3 | 25,5 | - | 1610 | 25,5 | 10B-3-17-TB | 5 | 42,1 | - | 1210 | 42,1 |
| 18 | 91,42 | 98,30 | 10B-1-18-TB | 1 | 9,1 | 75 | 1610 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 96,45 | 103,30 | 10B-1-19-TB | 1 | 9,1 | 75 | 1610 | 25 | 10B-2-19-TB | 3 | 25,5 | - | 1610 | 25,5 | 10B-3-19-TB | 5 | 42,1 | - | 1615 | 42,1 |
| 20 | 101,49 | 108,40 | 10B-1-20-TB | 1 | 9,1 | 75 | 1610 | 25 | 10B-2-20-TB | 3 | 25,5 | - | 1610 | 25,5 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 106,52 | 113,40 | 10B-1-21-TB | 1 | 9,1 | 76 | 1610 | 25 | 10B-2-21-TB | 3 | 25,5 | - | 1610 | 25,5 | 10B-3-21-TB | 5 | 42,1 | - | 1615 | 42,1 |
| 22 | 111,55 | 118,00 | 10B-1-22-TB | 1 | 9,1 | 76 | 1610 | 25 | 10B-2-22-TB | 3 | 25,5 | - | 1610 | 25,5 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 116,58 | 123,40 | 10B-1-23-TB | 1 | 9,1 | 76 | 1610 | 25 | 10B-2-23-TB | 3 | 25,5 | - | 1610 | 25,5 | 10B-3-23-TB | 5 | 42,1 | - | 2012 | 42,1 |
| 24 | 121,62 | 128,30 | 10B-1-24-TB | 1 | 9,1 | 90 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 126,66 | 134,00 | 10B-1-25-TB | 1 | 9,1 | 90 | 2012 | 32 | 10B-2-25-TB | 2 | 25,5 | 90 | 2012 | 32 | 10B-3-25-TB | 4 | 42,1 | 105 | 2517 | 45 |
| 26 | 131,70 | 139,00 | 10B-1-26-TB | 1 | 9,1 | 90 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 136,75 | 144,00 | 10B-1-27-TB | 1 | 9,1 | 90 | 2012 | 32 | 10B-2-27-TB | 2 | 25,5 | 90 | 2012 | 32 | 10B-3-27-TB | 4 | 42,1 | 110 | 2517 | 45 |
| 28 | 141,78 | 148,70 | 10B-1-28-TB | 1 | 9,1 | 90 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 151,87 | 158,80 | 10B-1-30-TB | 1 | 9,1 | 90 | 2012 | 32 | 10B-2-30-TB | 2 | 25,5 | 90 | 2012 | 32 | 10B-3-30-TB | 4 | 42,1 | 120 | 25,2 | 45 |
| 38 | 192,24 | 199,20 | 10B-1-38-TB | 1 | 9,1 | 100 | 2012 | 32 | 10B-2-38-TB | 2 | 25,5 | 108 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 227,58 | 235,00 | 10B-1-45-TB | 1 | 9,1 | 100 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 288,18 | 296,00 | 10B-1-57-TB | 1 | 9,1 | 100 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 384,16 | 392,10 | 10B-1-76-TB | 1 | 9,1 | 100 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 480,14 | 488,50 | 10B-1-95-TB | 1 | 9,1 | 110 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 576,13 | 584,10 | 10B-1-114-TB | 1 | 9,1 | 110 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Materiál/Material: ocel C45 E/stahl C45 E

# Řetězová kola pro pouzdra Taper
Taper Bore Sprockets

(3/4"x7/16") **12B-TB**




**Řetěz/Chains 12B (3/4"x7/16")**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 19,05 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 11,68 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 12,07 mm |
| Radius/Tooth radius r | 19 mm |
| Radius/Chamfer C | 2,0 mm |


**Typ 12B - pro řetězy 12B (3/4"x7/16") /** for chains 12B (3/4"x7/16") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | Dp | De | Jednořadé - Single | | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubů** | | | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h1 | d | Taper | H | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h2 | d | Taper | H | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h3 | d | Taper | H |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] |
| 13 | 79,59 | 87,50 | 12B-1-13-TB | 1 | 11,1 | 60 | 1210 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 85,61 | 93,60 | 12B-1-14-TB | 1 | 11,1 | 70 | 1610 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 91,63 | 99,80 | 12B-1-15-TB | 1 | 11,1 | 70 | 1610 | 25 | 12B-2-15-TB | 3 | 30,3 | - | 1610 | 30,3 | 12B-3-15-TB | 5 | 49,8 | - | 1615 | 49,8 |
| 16 | 97,65 | 105,50 | 12B-1-16-TB | 1 | 11,1 | 75 | 1610 | 25 | 12B-2-16-TB | 3 | 30,3 | - | 1610 | 30,3 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 103,67 | 111,50 | 12B-1-17-TB | 1 | 11,1 | 76 | 1610 | 25 | 12B-2-17-TB | 3 | 30,3 | - | 1610 | 30,3 | 12B-3-17-TB | 5 | 49,8 | - | 2012 | 49,8 |
| 18 | 109,71 | 118,00 | 12B-1-18-TB | 1 | 11,1 | 90 | 2012 | 32 | 12B-2-18-TB | 3 | 30,3 | 90 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 115,75 | 124,20 | 12B-1-19-TB | 1 | 11,1 | 90 | 2012 | 32 | 12B-2-19-TB | 3 | 30,3 | 90 | 2012 | 32 | 12B-3-19-TB | 5 | 49,8 | - | 2012 | 49,8 |
| 20 | 121,78 | 129,70 | 12B-1-20-TB | 1 | 11,1 | 90 | 2012 | 32 | 12B-2-20-TB | 3 | 30,3 | 108 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 127,82 | 136,00 | 12B-1-21-TB | 1 | 11,1 | 102 | 2517 | 45 | 12B-2-21-TB | 2 | 30,3 | 108 | 2517 | 45 | 12B-3-21-TB | 5 | 49,8 | - | 2517 | 49,8 |
| 22 | 133,86 | 141,80 | 12B-1-22-TB | 1 | 11,1 | 102 | 2517 | 45 | 12B-2-22-TB | 2 | 30,3 | 108 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 139,90 | 149,00 | 12B-1-23-TB | 1 | 11,1 | 108 | 2517 | 45 | 12B-2-23-TB | 2 | 30,3 | 108 | 2517 | 45 | 12B-3-23-TB | 5 | 49,8 | - | 2517 | 49,8 |
| 24 | 145,94 | 153,90 | 12B-1-24-TB | 1 | 11,1 | 108 | 2517 | 45 | 12B-2-24-TB | 2 | 30,3 | 108 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 152,00 | 160,00 | 12B-1-25-TB | 1 | 11,1 | 108 | 2517 | 45 | 12B-2-25-TB | 2 | 30,3 | 108 | 2517 | 45 | 12B-3-25-TB | 5 | 49,8 | - | 2517 | 49,8 |
| 26 | 158,04 | 165,90 | 12B-1-26-TB | 1 | 11,1 | 108 | 2517 | 45 | 12B-2-26-TB | 2 | 30,3 | 108 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 164,00 | 172,30 | 12B-1-27-TB | 1 | 11,1 | 108 | 2517 | 45 | 12B-2-27-TB | 2 | 30,3 | 108 | 2517 | 45 | 12B-3-27-TB | 4 | 49,8 | 140 | 3020 | 51 |
| 28 | 170,13 | 178,00 | 12B-1-28-TB | 1 | 11,1 | 108 | 2517 | 45 | 12B-2-28-TB | 2 | 30,3 | 108 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 182,25 | 190,50 | 12B-1-30-TB | 1 | 11,1 | 108 | 2517 | 45 | 12B-2-30-TB | 2 | 30,3 | 108 | 2517 | 45 | 12B-3-30-TB | 4 | 49,8 | 140 | 3020 | 51 |
| 38 | 230,69 | 239,00 | 12B-1-38-TB | 1 | 11,1 | 108 | 2517 | 45 | 12B-2-38-TB | 2 | 30,3 | 140 | 3020 | 51 | 12B-3-38-TB | 4 | 49,8 | 140 | 3020 | 51 |
| 45 | 273,10 | 282,50 | 12B-1-45-TB | 1 | 11,1 | 108 | 2517 | 45 | 12B-2-45-TB | 2 | 30,3 | 140 | 2020 | 51 | 12B-3-45-TB | 4 | 49,8 | 140 | 3020 | 51 |
| 57 | 345,81 | 355,40 | 12B-1-57-TB | 1 | 11,1 | 108 | 2517 | 45 | 12B-2-57-TB | 2 | 30,3 | 140 | 3020 | 51 | 12B-3-57-TB | 4 | 49,8 | 140 | 3020 | 51 |
| 76 | 460,99 | 469,90 | 12B-1-76-TB | 1 | 11,1 | 108 | 2517 | 45 | 12B-2-76-TB | 2 | 30,3 | 140 | 3020 | 51 | 12B-3-76-TB | 4 | 49,8 | 140 | 3020 | 51 |
| 95 | 576,17 | 585,10 | 12B-1-95-TB | 1 | 11,1 | 108 | 2517 | 45 | 12B-2-95-TB | 2 | 30,3 | 140 | 3020 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 691,36 | 700,60 | 12B-1-114-TB | 1 | 11,1 | 108 | 2525 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Materiál/Material: ocel C45 E/stahl C45 E

# Řetězová kola pro pouzdra Taper
Taper Bore Sprockets

# (1"x17mm) 16B-TB




**Řetěz/Chains 16B (1"x17,02 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 25,40 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 17,02 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 15,88 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 26 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,5 | mm |


**Typ 16B - pro řetězy 16B (1"x17,02 mm) /** for chains 16B (1"x17,02 mm) DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | Dp | De | Jednořadé - Single | | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubů** | | | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h1 | d | Taper | H | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h2 | d | Taper | H | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h3 | d | Taper | H |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] |
| 13 | 106,12 | 117,00 | 16B-1-13-TB | 1 | 16,2 | 73 | 1610 | 25 | 16B-2-13-TB | 3 | 47,7 | - | 2012 | 47,7 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 114,15 | 125,00 | 16B-1-14-TB | 1 | 16,2 | 76 | 1610 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 122,17 | 133,00 | 16B-1-15-TB | 1 | 16,2 | 76 | 1610 | 25 | 16B-2-15-TB | 3 | 47,7 | - | 2012 | 47,7 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 130,20 | 141,00 | 16B-1-16-TB | 1 | 16,2 | 90 | 2012 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 138,22 | 149,00 | 16B-1-17-TB | 1 | 16,2 | 90 | 2012 | 32 | 16B-2-17-TB | 3 | 47,7 | - | 2517 | 47,7 | 16B-3-17-TB | 5 | 79,6 | - | 2517 | 79,6 |
| 18 | 146,28 | 157,00 | 16B-1-18-TB | 1 | 16,2 | 108 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 154,33 | 165,20 | 16B-1-19-TB | 1 | 16,2 | 108 | 2517 | 45 | 16B-2-19-TB | 3 | 47,7 | - | 2517 | 47,7 | 16B-3-19-TB | 5 | 79,6 | - | 3020 | 79,6 |
| 20 | 162,38 | 173,20 | 16B-1-20-TB | 1 | 16,2 | 108 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 170,43 | 181,20 | 16B-1-21-TB | 1 | 16,2 | 110 | 2517 | 45 | 16B-2-21-TB | 2 | 47,7 | 140 | 3020 | 51 | 16B-3-21-TB | 5 | 79,6 | - | 3030 | 79,6 |
| 22 | 178,48 | 189,30 | 16B-1-22-TB | 1 | 16,2 | 110 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 186,53 | 197,50 | 16B-1-23-TB | 1 | 16,2 | 110 | 2517 | 45 | 16B-2-23-TB | 2 | 47,7 | 140 | 3020 | 51 | 16B-3-23-TB | 5 | 79,6 | - | 3525 | 79,6 |
| 24 | 194,59 | 205,50 | 16B-1-24-TB | 1 | 16,2 | 110 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 202,66 | 213,50 | 16B-1-25-TB | 1 | 16,2 | 110 | 2517 | 45 | 16B-2-25-TB | 2 | 47,7 | 140 | 3020 | 51 | 16B-3-25-TB | 5 | 79,6 | - | 3525 | 79,6 |
| 26 | 210,72 | 221,60 | 16B-1-26-TB | 1 | 16,2 | 110 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 218,79 | 229,60 | 16B-1-27-TB | 1 | 16,2 | 110 | 2517 | 45 | 16B-2-27-TB | 2 | 47,7 | 140 | 3020 | 51 | 16B-3-27-TB | 5 | 79,6 | - | 3525 | 79,6 |
| 28 | 226,85 | 237,70 | 16B-1-28-TB | 1 | 16,2 | 110 | 2517 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 243,00 | 254,00 | 16B-1-30-TB | 1 | 16,2 | 140 | 3020 | 51 | 16B-2-30-TB | 2 | 47,7 | 140 | 3020 | 51 | 16B-3-30-TB | 5 | 79,6 | - | 3525 | 79,6 |
| 38 | 307,59 | 320,00 | 16B-1-38-TB | 1 | 16,2 | 140 | 3020 | 51 | 16B-2-38-TB | 2 | 47,7 | 140 | 3020 | 51 | 16B-3-38-TB | 5 | 79,6 | - | 3525 | 79,6 |
| 45 | 364,13 | 377,00 | 16B-1-45-TB | 1 | 16,2 | 140 | 3020 | 51 | 16B-2-45-TB | 2 | 47,7 | 140 | 3020 | 51 | 16B-3-45-TB | 4 | 79,6 | 216 | 4030 | 79,6 |
| 57 | 461,07 | 474,00 | 16B-1-57-TB | 1 | 16,2 | 140 | 3020 | 51 | 16B-2-57-TB | 2 | 47,7 | 175 | 3525 | 65 | 16B-3-57-TB | 4 | 79,6 | 216 | 4030 | 79,6 |
| 76 | 614,65 | 627,00 | 16B-1-76-TB | 1 | 16,2 | 140 | 3020 | 51 | 16B-2-76-TB | 2 | 47,7 | 175 | 3525 | 65 | 16B-3-76-TB | 4 | 79,6 | 216 | 4030 | 79,6 |
| 95 | 768,22 | 781,00 | 16B-1-95-TB | 1 | 16,2 | 140 | 3020 | 51 | 16B-2-95-TB | 2 | 47,7 | 215 | 3525 | 65 | 16B-3-95-TB | 4 | 79,6 | 240 | 4030 | 79,6 |
| 114 | 921,81 | 933,00 | 16B-1-114-TB | 1 | 16,2 | 140 | 3030 | 76 | 16B-2-114-TB | 2 | 47,7 | 215 | 4040 | 102 | - | - | - | - | - | - |

Materiál/Material: ocel C45 E/stahl C45 E

# Řetězová kola pro pouzdra Taper
Taper Bore Sprockets

# (1"1/4x3/4") 20B-TB




① ② ③ ④ ⑤

**Řetěz/Chains 20B (1"1/4x3/4")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 31,75 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 19,56 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 19,05 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 32 | mm |
| Radius/Chamfer C | 3,5 | mm |


**Typ 20B - pro řetězy 20B (1"1/4x3/4") /** for chains 20B (1"1/4"x3/4) DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | Dp | De | Jednořadé - Single | | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | | Trojřadé - Triplex | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubů** | | | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h1 | d | Taper | H | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h2 | d | Taper | H | **Označ.-Obj.č.** | Typ | h3 | d | Taper | H |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] | Part.No. | | [mm] | [mm] | | [mm] |
| 13 | 132,65 | 147,80 | 20B-1-13-TB | 1 | 18,5 | 90 | 2012 | 32 | 20B-2-13-TB | 3 | 54,6 | - | 2517 | 54,6 | - | | - | - | - | - |
| 14 | 142,68 | 157,80 | 20B-1-14-TB | 1 | 18,5 | 90 | 2012 | 32 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 152,72 | 167,90 | 20B-1-15-TB | 1 | 18,5 | 108 | 2517 | 45 | 20B-2-15-TB | 3 | 54,6 | - | 2517 | 54,6 | 20B-3-15-TB | 5 | 91 | - | 3020 | 91 |
| 16 | 162,75 | 177,90 | 20B-1-16-TB | 1 | 18,5 | 108 | 2517 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 172,78 | 187,90 | 20B-1-17-TB | 1 | 18,5 | 108 | 2517 | 45 | 20B-2-17-TB | 3 | 54,6 | - | 2517 | 54,6 | 20B-3-17-TB | 5 | 91 | - | 3020 | 91 |
| 18 | 182,85 | 198,00 | 20B-1-17-TB | 1 | 18,5 | 108 | 2517 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 192,91 | 208,10 | 20B-1-19-TB | 1 | 18,5 | 108 | 2517 | 45 | 20B-2-19-TB | 2 | 54,6 | 140 | 3030 | 76 | 20B-3-19-TB | 5 | 91 | - | 3030 | 91 |
| 20 | 202,98 | 218,10 | 20B-1-20-TB | 1 | 18,5 | 108 | 2517 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 213,04 | 228,20 | 20B-1-21-TB | 1 | 18,5 | 108 | 2517 | 45 | 20B-2-21-TB | 2 | 54,6 | 140 | 3030 | 76 | 20B-3-21-TB | 5 | 91 | - | 3535 | 91 |
| 22 | 223,11 | 283,30 | 20B-1-22-TB | 1 | 18,5 | 108 | 2517 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 233,17 | 248,30 | 20B-1-23-TB | 1 | 18,5 | 108 | 2517 | 45 | 20B-2-23-TB | 2 | 54,6 | 140 | 3030 | 76 | 20B-3-23-TB | 5 | 91 | - | 3535 | 91 |
| 24 | 243,23 | 258,40 | 20B-1-24-TB | 1 | 18,5 | 108 | 2517 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 253,33 | 265,50 | 20B-1-25-TB | 1 | 18,5 | 108 | 2517 | 45 | 20B-2-25-TB | 2 | 54,6 | 140 | 3030 | 76 | 20B-3-25-TB | 5 | 91 | - | 3535 | 91 |
| 27 | 273,40 | 288,60 | 20B-1-27-TB | 1 | 18,5 | 150 | 3020 | 51 | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 30 | 303,75 | 318,90 | 20B-1-30-TB | 1 | 18,5 | 150 | 3020 | 51 | 20B-2-30-TB | 2 | 54,6 | 140 | 3030 | 76 | 20B-3-30-TB | 5 | 91 | - | 3535 | 91 |
| 38 | 384,49 | 399,60 | 20B-1-38-TB | 1 | 18,5 | 160 | 3020 | 51 | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 45 | 455,17 | 470,30 | 20B-1-45-TB | 1 | 18,5 | 160 | 3020 | 51 | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 57 | 576,36 | 591,50 | 20B-1-57-TB | 1 | 18,5 | 160 | 3020 | 51 | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 76 | 768,32 | 783,50 | 20B-1-76-TB | 1 | 18,5 | 160 | 3020 | 51 | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |

Materiál/Material: ocel C45 E/stahl C45 E

# Nerezová řetězová kola
Sprockets stainless-steel

# 06B...16B-SS




**Typ - pro řetězy /** for chains DIN 8187 - ISO/R 606

| Řetěz Chain | Zubů Teeth | $d_0$ [mm] | $d_k$ [mm] | Obj.č. Part.No. | $bf_1$ [mm] | L [mm] | $d_g$ [mm] | $d_1$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **12** | 36,80 | 40,00 | **06B-1-12-SS** | 5,3 | 25 | 25 | 10 |
| | **13** | 39,80 | 43,00 | **06B-1-13-SS** | 5,3 | 25 | 28 | 10 |
| | **14** | 42,80 | 46,30 | **06B-1-14-SS** | 5,3 | 25 | 31 | 10 |
| | **15** | 45,81 | 49,30 | **06B-1-15-SS** | 5,3 | 25 | 34 | 10 |
| | **16** | 48,82 | 52,30 | **06B-1-16-SS** | 5,3 | 28 | 37 | 10 |
| | **17** | 51,83 | 55,30 | **06B-1-17-SS** | 5,3 | 28 | 40 | 10 |
| **06B** | **18** | 54,85 | 58,30 | **06B-1-18-SS** | 5,3 | 28 | 43 | 10 |
| **3/8x7/32** | **19** | 57,87 | 61,30 | **06B-1-19-SS** | 5,3 | 28 | 45 | 10 |
| | **20** | 60,89 | 64,30 | **06B-1-20-SS** | 5,3 | 28 | 46 | 10 |
| | **21** | 63,91 | 68,00 | **06B-1-21-SS** | 5,3 | 28 | 48 | 12 |
| | **22** | 66,93 | 71,00 | **06B-1-22-SS** | 5,3 | 28 | 50 | 12 |
| | **23** | 69,95 | 73,50 | **06B-1-23-SS** | 5,3 | 28 | 52 | 12 |
| | **24** | 72,97 | 77,00 | **06B-1-24-SS** | 5,3 | 28 | 54 | 12 |
| | **25** | 76,00 | 80,00 | **06B-1-25-SS** | 5,3 | 28 | 57 | 12 |
| | **30** | 91,12 | 94,70 | **06B-1-30-SS** | 5,3 | 28 | 60 | 12 |
| | **12** | 49,07 | 53,00 | **08B-1-12-SS** | 7,2 | 28 | 33 | 10 |
| | **13** | 53,06 | 57,40 | **08B-1-13-SS** | 7,2 | 28 | 37 | 10 |
| | **14** | 57,07 | 61,80 | **08B-1-14-SS** | 7,2 | 28 | 41 | 10 |
| | **15** | 61,09 | 65,50 | **08B-1-15-SS** | 7,2 | 28 | 45 | 10 |
| | **16** | 65,10 | 69,50 | **08B-1-16-SS** | 7,2 | 28 | 50 | 12 |
| | **17** | 69,11 | 73,60 | **08B-1-17-SS** | 7,2 | 28 | 52 | 12 |
| | **18** | 73,14 | 77,80 | **08B-1-18-SS** | 7,2 | 28 | 56 | 12 |
| | **19** | 77,16 | 81,70 | **08B-1-19-SS** | 7,2 | 28 | 60 | 12 |
| | **20** | 81,19 | 85,80 | **08B-1-20-SS** | 7,2 | 28 | 64 | 12 |
| **08B** | **21** | 85,22 | 89,70 | **08B-1-21-SS** | 7,2 | 28 | 68 | 14 |
| **1/2x5/16** | **22** | 89,24 | 93,80 | **08B-1-22-SS** | 7,2 | 28 | 70 | 14 |
| | **23** | 93,27 | 98,20 | **08B-1-23-SS** | 7,2 | 28 | 70 | 14 |
| | **24** | 97,29 | 101,80 | **08B-1-24-SS** | 7,2 | 28 | 70 | 14 |
| | **25** | 101,33 | 105,80 | **08B-1-25-SS** | 7,2 | 28 | 70 | 14 |
| | **26** | 105,36 | 110,00 | **08B-1-26-SS** | 7,2 | 30 | 70 | 16 |
| | **27** | 109,40 | 114,00 | **08B-1-27-SS** | 7,2 | 30 | 70 | 16 |
| | **30** | 121,50 | 126,10 | **08B-1-30-SS** | 7,2 | 30 | 80 | 16 |
| | **34** | 137,64 | 142,60 | **08B-1-34-SS** | 7,2 | 30 | 80 | 16 |
| | **38** | 153,80 | 158,60 | **08B-1-38-SS** | 7,2 | 30 | 80 | 16 |
| | **40** | 161,87 | 166,80 | **08B-1-40-SS** | 7,2 | 30 | 80 | 16 |
| | **10** | 51,37 | 57,50 | **10B-1-10-SS** | 9,1 | 30 | 32 | 12 |
| | **11** | 56,34 | 63,00 | **10B-1-11-SS** | 9,1 | 30 | 37 | 12 |
| | **12** | 61,34 | 68,00 | **10B-1-12-SS** | 9,1 | 30 | 42 | 12 |
| **10B** | **13** | 66,32 | 73,00 | **10B-1-13-SS** | 9,1 | 30 | 47 | 12 |
| **5/8x3/8** | **14** | 71,34 | 78,00 | **10B-1-14-SS** | 9,1 | 30 | 52 | 12 |
| | **15** | 76,36 | 83,00 | **10B-1-15-SS** | 9,1 | 30 | 57 | 12 |
| | **16** | 81,37 | 88,00 | **10B-1-16-SS** | 9,1 | 30 | 60 | 14 |
| | **17** | 86,39 | 93,00 | **10B-1-17-SS** | 9,1 | 30 | 60 | 14 |

| Řetěz Chain | Zubů Teeth | $d_0$ [mm] | $d_k$ [mm] | Obj.č. Part.No. | $bf_2$ [mm] | L [mm] | $d_g$ [mm] | $d_1$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **18** | 91,42 | 98,30 | **10B-1-18-SS** | 9,1 | 30 | 70 | 14 |
| | **19** | 96,45 | 103,30 | **10B-1-19-SS** | 9,1 | 30 | 70 | 14 |
| | **20** | 101,49 | 108,40 | **10B-1-20-SS** | 9,1 | 30 | 75 | 14 |
| | **21** | 106,52 | 113,40 | **10B-1-21-SS** | 9,1 | 30 | 75 | 16 |
| **10B** | **22** | 111,55 | 118,00 | **10B-1-22-SS** | 9,1 | 30 | 80 | 16 |
| **5/8x3/8** | **23** | 116,58 | 123,40 | **10B-1-23-SS** | 9,1 | 30 | 80 | 16 |
| | **24** | 121,62 | 128,30 | **10B-1-24-SS** | 9,1 | 30 | 80 | 16 |
| | **25** | 126,66 | 134,00 | **10B-1-25-SS** | 9,1 | 30 | 80 | 16 |
| | **26** | 131,70 | 139,00 | **10B-1-26-SS** | 9,1 | 30 | 80 | 16 |
| | **30** | 151,87 | 158,80 | **10B-1-30-SS** | 9,1 | 35 | 90 | 20 |
| | **35** | 177,10 | 184,10 | **10B-1-35-SS** | 9,1 | 35 | 90 | 20 |
| | **11** | 67,61 | 75,00 | **12B-1-11-SS** | 11,1 | 35 | 46 | 14 |
| | **12** | 73,60 | 81,50 | **12B-1-12-SS** | 11,1 | 35 | 52 | 14 |
| | **13** | 79,59 | 87,50 | **12B-1-13-SS** | 11,1 | 35 | 58 | 14 |
| | **14** | 85,61 | 93,60 | **12B-1-14-SS** | 11,1 | 35 | 64 | 14 |
| | **15** | 91,63 | 99,80 | **12B-1-15-SS** | 11,1 | 35 | 70 | 14 |
| | **16** | 97,65 | 105,50 | **12B-1-16-SS** | 11,1 | 35 | 75 | 16 |
| | **17** | 103,67 | 111,50 | **12B-1-17-SS** | 11,1 | 35 | 80 | 16 |
| | **18** | 109,71 | 118,00 | **12B-1-18-SS** | 11,1 | 35 | 80 | 16 |
| **12B** | **19** | 115,75 | 124,20 | **12B-1-19-SS** | 11,1 | 35 | 80 | 16 |
| **3/4x7/16** | **20** | 121,78 | 129,70 | **12B-1-20-SS** | 11,1 | 35 | 80 | 16 |
| | **21** | 127,82 | 136,00 | **12B-1-21-SS** | 11,1 | 40 | 90 | 20 |
| | **22** | 133,86 | 141,80 | **12B-1-22-SS** | 11,1 | 40 | 90 | 20 |
| | **23** | 139,90 | 149,00 | **12B-1-23-SS** | 11,1 | 40 | 90 | 20 |
| | **24** | 145,94 | 153,90 | **12B-1-24-SS** | 11,1 | 40 | 90 | 20 |
| | **25** | 152,00 | 160,00 | **12B-1-25-SS** | 11,1 | 40 | 90 | 20 |
| | **27** | 164,09 | 172,30 | **12B-1-27-SS** | 11,1 | 40 | 90 | 20 |
| | **30** | 182,25 | 190,50 | **12B-1-30-SS** | 11,1 | 40 | 95 | 20 |
| | **12** | 98,14 | 109,00 | **16B-1-12-SS** | 16,2 | 40 | 69 | 16 |
| | **13** | 106,12 | 117,00 | **16B-1-13-SS** | 16,2 | 40 | 78 | 16 |
| | **14** | 114,15 | 125,00 | **16B-1-14-SS** | 16,2 | 40 | 84 | 16 |
| | **15** | 122,17 | 133,00 | **16B-1-15-SS** | 16,2 | 40 | 92 | 16 |
| | **16** | 130,20 | 141,00 | **16B-1-16-SS** | 16,2 | 45 | 100 | 20 |
| | **17** | 138,22 | 149,00 | **16B-1-17-SS** | 16,2 | 45 | 100 | 20 |
| **16B** | **18** | 146,28 | 157,00 | **16B-1-18-SS** | 16,2 | 45 | 100 | 20 |
| **1"x17mm** | **19** | 154,33 | 165,20 | **16B-1-19-SS** | 16,2 | 45 | 100 | 20 |
| | **20** | 162,38 | 173,20 | **16B-1-20-SS** | 16,2 | 45 | 100 | 20 |
| | **21** | 170,43 | 181,20 | **16B-1-21-SS** | 16,2 | 50 | 110 | 20 |
| | **22** | 178,48 | 189,30 | **16B-1-22-SS** | 16,2 | 50 | 110 | 20 |
| | **23** | 186,53 | 197,50 | **16B-1-23-SS** | 16,2 | 50 | 110 | 20 |
| | **24** | 194,59 | 205,50 | **16B-1-24-SS** | 16,2 | 50 | 110 | 20 |
| | **25** | 202,66 | 213,50 | **16B-1-25-SS** | 16,2 | 50 | 110 | 20 |
| | **30** | 243,00 | 254,00 | **16B-1-30-SS** | 16,2 | 50 | 120 | 20 |


**Materiál/**Material: **nerezová ocel AISI 304L (ČSN 17249, DIN 1.4306)** / stainless-steel AISI 304L.

# Řetězová kola s hotovou dírou a kalenými zuby
Finished Bore Sprockets with hardened teeth

# 06B-1-N KZ

DIN 8187/ISOR606






**Řetěz/Chains 06B (3/8"x7/32")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 9,53 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 5,72 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 6,35 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 10 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,0 | mm |
| Počet zubů/No. of teeth Z | [-] | |

**Typ 06B - pro řetěz 06B (3/8"x7/32") /** for chain 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606


| Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06B-1-10-NKZ/D10** | | 5,3 | 10 | 22 | 24 | **06B-1-24-NKZ/D16** | 16 | 5,3 | 24 | 28 | 37 | **06B-1-18-NKZ/D21** | | 5,3 | 18 | 28 | 48 |
| **06B-1-11-NKZ/D10** | 10 | 5,3 | 11 | 22 | 24 | **06B-1-25-NKZ/D16** | | 5,3 | 25 | 28 | 37 | **06B-1-19-NKZ/D21** | 21 | 5,3 | 19 | 28 | 48 |
| **06B-1-12-NKZ/D10** | | 5,3 | 12 | 22 | 26 | **06B-1-12-NKZ/D17** | | 5,3 | 12 | 28 | 40 | **06B-1-20-NKZ/D21** | | 5,3 | 20 | 28 | 48 |
| **06B-1-14-NKZ/D10** | | 5,3 | 14 | 22 | 29 | **06B-1-14-NKZ/D17** | | 5,3 | 14 | 28 | 40 | **06B-1-22-NKZ/D21** | | 5,3 | 22 | 28 | 48 |
| **06B-1-10-NKZ/D11** | | 5,3 | 10 | 25 | 24 | **06B-1-15-NKZ/D17** | | 5,3 | 15 | 28 | 40 | **06B-1-24-NKZ/D21** | | 5,3 | 24 | 28 | 48 |
| **06B-1-12-NKZ/D11** | | 5,3 | 12 | 25 | 26 | **06B-1-16-NKZ/D17** | | 5,3 | 16 | 28 | 40 | **06B-1-25-NKZ/D21** | | 5,3 | 25 | 28 | 48 |
| **06B-1-14-NKZ/D11** | 11 | 5,3 | 14 | 25 | 29* | **06B-1-18-NKZ/D17** | 17 | 5,3 | 18 | 28 | 40 | **06B-1-15-NKZ/D22** | | 5,3 | 15 | 28 | 50 |
| **06B-1-15-NKZ/D11** | | 5,3 | 15 | 25 | 30* | **06B-1-19-NKZ/D17** | | 5,3 | 19 | 28 | 40 | **06B-1-16-NKZ/D22** | | 5,3 | 16 | 28 | 50 |
| **06B-1-16-NKZ/D11** | | 5,3 | 16 | 25 | 31* | **06B-1-20-NKZ/D17** | | 5,3 | 20 | 28 | 40 | **06B-1-18-NKZ/D22** | | 5,3 | 18 | 28 | 50 |
| **06B-1-10-NKZ/D12** | | 5,3 | 10 | 25 | 35 | **06B-1-22-NKZ/D17** | | 5,3 | 22 | 28 | 40 | **06B-1-19-NKZ/D22** | 22 | 5,3 | 19 | 28 | 50 |
| **06B-1-12-NKZ/D12** | | 5,3 | 12 | 25 | 26 | **06B-1-24-NKZ/D17** | | 5,3 | 24 | 28 | 40 | **06B-1-20-NKZ/D22** | | 5,3 | 20 | 28 | 50 |
| **06B-1-14-NKZ/D12** | 12 | 5,3 | 14 | 25 | 29 | **06B-1-25-NKZ/D17** | | 5,3 | 25 | 28 | 42 | **06B-1-22-NKZ/D22** | | 5,3 | 22 | 28 | 50 |
| **06B-1-15-NKZ/D12** | | 5,3 | 15 | 25 | 29 | **06B-1-12-NKZ/D18** | | 5,3 | 12 | 28 | 43 | **06B-1-24-NKZ/D22** | | 5,3 | 24 | 28 | 50 |
| **06B-1-16-NKZ/D12** | | 5,3 | 16 | 25 | 31* | **06B-1-14-NKZ/D18** | | 5,3 | 14 | 28 | 43 | **06B-1-25-NKZ/D22** | | 5,3 | 25 | 28 | 50 |
| **06B-1-10-NKZ/D13** | | 5,3 | 10 | 25 | 28 | **06B-1-15-NKZ/D18** | | 5,3 | 15 | 28 | 43 | **06B-1-15-NKZ/D23** | | 5,3 | 15 | 28 | 52 |
| **06B-1-12-NKZ/D13** | | 5,3 | 12 | 25 | 28 | **06B-1-16-NKZ/D18** | | 5,3 | 16 | 28 | 43 | **06B-1-16-NKZ/D23** | | 5,3 | 16 | 28 | 52 |
| **06B-1-14-NKZ/D13** | 13 | 5,3 | 14 | 25 | 29 | **06B-1-18-NKZ/D18** | 18 | 5,3 | 18 | 28 | 43 | **06B-1-18-NKZ/D23** | | 5,3 | 18 | 28 | 52 |
| **06B-1-15-NKZ/D13** | | 5,3 | 15 | 25 | 30 | **06B-1-19-NKZ/D18** | | 5,3 | 19 | 28 | 43 | **06B-1-19-NKZ/D23** | 23 | 5,3 | 19 | 28 | 52 |
| **06B-1-16-NKZ/D13** | | 5,3 | 16 | 25 | 31 | **06B-1-20-NKZ/D18** | | 5,3 | 20 | 28 | 43 | **06B-1-20-NKZ/D23** | | 5,3 | 20 | 28 | 52 |
| **06B-1-18-NKZ/D13** | | 5,3 | 18 | 25 | 35* | **06B-1-22-NKZ/D18** | | 5,3 | 22 | 28 | 43 | **06B-1-22-NKZ/D23** | | 5,3 | 22 | 28 | 52 |
| **06B-1-12-NKZ/D14** | | 5,3 | 12 | 25 | 31 | **06B-1-24-NKZ/D18** | | 5,3 | 24 | 28 | 43 | **06B-1-24-NKZ/D23** | | 5,3 | 24 | 28 | 52 |
| **06B-1-14-NKZ/D14** | | 5,3 | 14 | 25 | 31 | **06B-1-25-NKZ/D18** | | 5,3 | 25 | 28 | 43 | **06B-1-25-NKZ/D23** | | 5,3 | 25 | 28 | 52 |
| **06B-1-15-NKZ/D14** | | 5,3 | 15 | 25 | 31 | **06B-1-12-NKZ/D19** | | 5,3 | 12 | 28 | 45 | **06B-1-15-NKZ/D24** | | 5,3 | 15 | 28 | 54 |
| **06B-1-16-NKZ/D14** | 14 | 5,3 | 16 | 25 | 31 | **06B-1-14-NKZ/D19** | | 5,3 | 14 | 28 | 45 | **06B-1-16-NKZ/D24** | | 5,3 | 16 | 28 | 54 |
| **06B-1-18-NKZ/D14** | | 5,3 | 18 | 25 | 35 | **06B-1-15-NKZ/D19** | | 5,3 | 15 | 28 | 45 | **06B-1-18-NKZ/D24** | | 5,3 | 18 | 28 | 54 |
| **06B-1-19-NKZ/D14** | | 5,3 | 19 | 25 | 35 | **06B-1-16-NKZ/D19** | | 5,3 | 16 | 28 | 45 | **06B-1-19-NKZ/D24** | 24 | 5,3 | 19 | 28 | 54 |
| **06B-1-12-NKZ/D15** | | 5,3 | 12 | 25 | 34 | **06B-1-18-NKZ/D19** | 19 | 5,3 | 18 | 28 | 45 | **06B-1-20-NKZ/D24** | | 5,3 | 20 | 28 | 54 |
| **06B-1-14-NKZ/D15** | | 5,3 | 14 | 25 | 34 | **06B-1-19-NKZ/D19** | | 5,3 | 19 | 28 | 45 | **06B-1-22-NKZ/D24** | | 5,3 | 22 | 28 | 54 |
| **06B-1-15-NKZ/D15** | | 5,3 | 15 | 25 | 34 | **06B-1-20-NKZ/D19** | | 5,3 | 20 | 28 | 45 | **06B-1-24-NKZ/D24** | | 5,3 | 24 | 28 | 54 |
| **06B-1-16-NKZ/D15** | | 5,3 | 16 | 25 | 34 | **06B-1-22-NKZ/D19** | | 5,3 | 22 | 28 | 45 | **06B-1-25-NKZ/D24** | | 5,3 | 25 | 28 | 54 |
| **06B-1-18-NKZ/D15** | 15 | 5,3 | 18 | 25 | 34 | **06B-1-24-NKZ/D19** | | 5,3 | 24 | 28 | 45 | **06B-1-16-NKZ/D25** | | 5,3 | 16 | 28 | 57 |
| **06B-1-19-NKZ/D15** | | 5,3 | 19 | 25 | 35 | **06B-1-25-NKZ/D19** | | 5,3 | 25 | 28 | 45 | **06B-1-18-NKZ/D25** | | 5,3 | 18 | 28 | 57 |
| **06B-1-20-NKZ/D15** | | 5,3 | 20 | 25 | 36 | **06B-1-12-NKZ/D20** | | 5,3 | 12 | 28 | 46 | **06B-1-19-NKZ/D25** | | 5,3 | 19 | 28 | 57 |
| **06B-1-22-NKZ/D15** | | 5,3 | 22 | 25 | 38 | **06B-1-14-NKZ/D20** | | 5,3 | 14 | 28 | 46 | **06B-1-20-NKZ/D25** | 25 | 5,3 | 20 | 28 | 57 |
| **06B-1-24-NKZ/D15** | | 5,3 | 24 | 25 | 42* | **06B-1-15-NKZ/D20** | | 5,3 | 15 | 28 | 46 | **06B-1-22-NKZ/D25** | | 5,3 | 22 | 28 | 57 |
| **06B-1-25-NKZ/D15** | | 5,3 | 25 | 25 | 42* | **06B-1-16-NKZ/D20** | | 5,3 | 16 | 28 | 46 | **06B-1-24-NKZ/D25** | | 5,3 | 24 | 28 | 57 |
| **06B-1-12-NKZ/D16** | | 5,3 | 12 | 28 | 37 | **06B-1-18-NKZ/D20** | 20 | 5,3 | 18 | 28 | 46 | **06B-1-25-NKZ/D25** | | 5,3 | 25 | 28 | 57 |
| **06B-1-14-NKZ/D16** | | 5,3 | 14 | 28 | 37 | **06B-1-19-NKZ/D20** | | 5,3 | 19 | 28 | 46 | **06B-1-20-NKZ/D30** | | 5,3 | 20 | 30 | 60 |
| **06B-1-15-NKZ/D16** | | 5,3 | 15 | 28 | 37 | **06B-1-20-NKZ/D20** | | 5,3 | 20 | 28 | 46 | **06B-1-22-NKZ/D30** | | 5,3 | 22 | 30 | 60 |
| **06B-1-16-NKZ/D16** | 16 | 5,3 | 16 | 28 | 37 | **06B-1-22-NKZ/D20** | | 5,3 | 22 | 28 | 46 | **06B-1-24-NKZ/D30** | | 5,3 | 24 | 30 | 60 |
| **06B-1-18-NKZ/D16** | | 5,3 | 18 | 28 | 37 | **06B-1-24-NKZ/D20** | | 5,3 | 24 | 28 | 46 | **06B-1-25-NKZ/D30** | 30 | 5,3 | 25 | 30 | 60 |
| **06B-1-19-NKZ/D16** | | 5,3 | 19 | 28 | 37 | **06B-1-25-NKZ/D20** | | 5,3 | 25 | 28 | 46 | **06B-1-28-NKZ/D30** | | 5,3 | 28 | 30 | 60 |
| **06B-1-20-NKZ/D16** | | 5,3 | 20 | 28 | 37 | **06B-1-15-NKZ/D21** | | 5,3 | 15 | 28 | 48 | **06B-1-30-NKZ/D30** | | 5,3 | 30 | 30 | 60 |
| **06B-1-22-NKZ/D16** | | 5,3 | 22 | 28 | 37 | **06B-1-16-NKZ/D21** | 21 | 5,3 | 16 | 28 | 48 | | | | | | |

# Řetězová kola s hotovou dírou a kalenými zuby
## Finished Bore Sprockets with hardened teeth

# 08B-1-N KZ

DIN 8187/ISOR606






**Řetěz/Chains 08B (1/2"x5/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 12,70 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 7,80 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 8,50 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 13 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,3 | mm |
| Počet zubů/No. of teeth Z | [-] | |

**Typ 08B - pro řetěz 08B (1/2"x5/16") /** for chain 08B (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606


| Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08B-1-12-NKZ/D10** | | 7,2 | 12 | 25 | 26 | **08B-1-24-NKZ/D14** | | 7,2 | 24 | 28 | 41 | **08B-1-18-NKZ/D18** | | 7,2 | 18 | 28 | 56 |
| **08B-1-14-NKZ/D10** | | 7,2 | 14 | 25 | 29 | **08B-1-25-NKZ/D14** | 14 | 7,2 | 25 | 28 | 41 | **08B-1-19-NKZ/D18** | | 7,2 | 19 | 28 | 56 |
| **08B-1-15-NKZ/D10** | 10 | 7,2 | 15 | 25 | 30 | **08B-1-28-NKZ/D14** | | 7,2 | 28 | 28 | 45 | **08B-1-20-NKZ/D18** | | 7,2 | 20 | 28 | 56 |
| **08B-1-16-NKZ/D10** | | 7,2 | 16 | 25 | 31 | **08B-1-12-NKZ/D15** | | 7,2 | 12 | 28 | 45 | **08B-1-22-NKZ/D18** | | 7,2 | 22 | 28 | 56 |
| **08B-1-12-NKZ/D11** | | 7,2 | 12 | 25 | 29 | **08B-1-14-NKZ/D15** | | 7,2 | 14 | 28 | 45 | **08B-1-24-NKZ/D18** | | 7,2 | 24 | 28 | 56 |
| **08B-1-14-NKZ/D11** | | 7,2 | 14 | 25 | 29 | **08B-1-15-NKZ/D15** | | 7,2 | 15 | 28 | 45 | **08B-1-25-NKZ/D18** | 18 | 7,2 | 25 | 28 | 56 |
| **08B-1-15-NKZ/D11** | 11 | 7,2 | 15 | 25 | 30 | **08B-1-16-NKZ/D15** | | 7,2 | 16 | 28 | 45 | **08B-1-28-NKZ/D18** | | 7,2 | 28 | 28 | 56 |
| **08B-1-16-NKZ/D11** | | 7,2 | 16 | 25 | 31 | **08B-1-18-NKZ/D15** | | 7,2 | 18 | 28 | 45 | **08B-1-30-NKZ/D18** | | 7,2 | 30 | 28 | 56 |
| **08B-1-18-NKZ/D11** | | 7,2 | 18 | 25 | 34 | **08B-1-19-NKZ/D15** | | 7,2 | 19 | 28 | 45 | **08B-1-32-NKZ/D18** | | 7,2 | 32 | 28 | 56 |
| **08B-1-19-NKZ/D11** | | 7,2 | 19 | 25 | 35 | **08B-1-20-NKZ/D15** | 15 | 7,2 | 20 | 28 | 45 | **08B-1-35-NKZ/D18** | | 7,2 | 35 | 28 | 56 |
| **08B-1-12-NKZ/D12** | | 7,2 | 12 | 28 | 33 | **08B-1-22-NKZ/D15** | | 7,2 | 22 | 28 | 45 | **08B-1-38-NKZ/D18** | | 7,2 | 38 | 28 | 56 |
| **08B-1-14-NKZ/D12** | | 7,2 | 14 | 28 | 33 | **08B-1-24-NKZ/D15** | | 7,2 | 24 | 28 | 45 | **08B-1-16-NKZ/D19** | | 7,2 | 16 | 28 | 60 |
| **08B-1-15-NKZ/D12** | | 7,2 | 15 | 28 | 33 | **08B-1-25-NKZ/D15** | | 7,2 | 25 | 28 | 45 | **08B-1-18-NKZ/D19** | | 7,2 | 18 | 28 | 60 |
| **08B-1-16-NKZ/D12** | | 7,2 | 16 | 28 | 33 | **08B-1-28-NKZ/D15** | | 7,2 | 28 | 28 | 45 | **08B-1-19-NKZ/D19** | | 7,2 | 19 | 28 | 60 |
| **08B-1-18-NKZ/D12** | 12 | 7,2 | 18 | 28 | 33 | **08B-1-30-NKZ/D15** | | 7,2 | 30 | 28 | 47 | **08B-1-20-NKZ/D19** | | 7,2 | 20 | 28 | 60 |
| **08B-1-19-NKZ/D12** | | 7,2 | 19 | 28 | 35 | **08B-1-32-NKZ/D15** | | 7,2 | 32 | 28 | 49 | **08B-1-22-NKZ/D19** | | 7,2 | 22 | 28 | 60 |
| **08B-1-20-NKZ/D12** | | 7,2 | 20 | 28 | 36 | **08B-1-15-NKZ/D16** | | 7,2 | 15 | 28 | 50 | **08B-1-24-NKZ/D19** | 19 | 7,2 | 24 | 28 | 60 |
| **08B-1-22-NKZ/D12** | | 7,2 | 22 | 28 | 38 | **08B-1-16-NKZ/D16** | | 7,2 | 16 | 28 | 50 | **08B-1-25-NKZ/D19** | | 7,2 | 25 | 28 | 60 |
| **08B-1-24-NKZ/D12** | | 7,2 | 24 | 28 | 41* | **08B-1-18-NKZ/D16** | | 7,2 | 18 | 28 | 50 | **08B-1-28-NKZ/D19** | | 7,2 | 28 | 28 | 60 |
| **08B-1-25-NKZ/D12** | | 7,2 | 25 | 28 | 42* | **08B-1-19-NKZ/D16** | | 7,2 | 19 | 28 | 50 | **08B-1-30-NKZ/D19** | | 7,2 | 30 | 28 | 60 |
| **08B-1-12-NKZ/D13** | | 7,2 | 12 | 28 | 37 | **08B-1-20-NKZ/D16** | | 7,2 | 20 | 28 | 50 | **08B-1-32-NKZ/D19** | | 7,2 | 32 | 28 | 60 |
| **08B-1-14-NKZ/D13** | | 7,2 | 14 | 28 | 37 | **08B-1-22-NKZ/D16** | 16 | 7,2 | 22 | 28 | 50 | **08B-1-35-NKZ/D19** | | 7,2 | 35 | 28 | 60 |
| **08B-1-15-NKZ/D13** | | 7,2 | 15 | 28 | 37 | **08B-1-24-NKZ/D16** | | 7,2 | 24 | 28 | 50 | **08B-1-38-NKZ/D19** | | 7,2 | 38 | 28 | 60 |
| **08B-1-16-NKZ/D13** | | 7,2 | 16 | 28 | 37 | **08B-1-25-NKZ/D16** | | 7,2 | 25 | 28 | 50 | **08B-1-16-NKZ/D20** | | 7,2 | 16 | 28 | 64 |
| **08B-1-18-NKZ/D13** | | 7,2 | 18 | 28 | 37 | **08B-1-28-NKZ/D16** | | 7,2 | 28 | 28 | 50 | **08B-1-18-NKZ/D20** | | 7,2 | 18 | 28 | 64 |
| **08B-1-19-NKZ/D13** | 13 | 7,2 | 19 | 28 | 37 | **08B-1-30-NKZ/D16** | | 7,2 | 30 | 28 | 50 | **08B-1-19-NKZ/D20** | | 7,2 | 19 | 28 | 64 |
| **08B-1-20-NKZ/D13** | | 7,2 | 20 | 28 | 37 | **08B-1-32-NKZ/D16** | | 7,2 | 32 | 28 | 53 | **08B-1-20-NKZ/D20** | | 7,2 | 20 | 28 | 64 |
| **08B-1-22-NKZ/D13** | | 7,2 | 22 | 28 | 37 | **08B-1-15-NKZ/D17** | | 7,2 | 15 | 28 | 52 | **08B-1-22-NKZ/D20** | | 7,2 | 22 | 28 | 64 |
| **08B-1-24-NKZ/D13** | | 7,2 | 24 | 28 | 42 | **08B-1-16-NKZ/D17** | | 7,2 | 16 | 28 | 52 | **08B-1-24-NKZ/D20** | 20 | 7,2 | 24 | 28 | 64 |
| **08B-1-25-NKZ/D13** | | 7,2 | 25 | 28 | 42 | **08B-1-18-NKZ/D17** | | 7,2 | 18 | 28 | 52 | **08B-1-25-NKZ/D20** | | 7,2 | 25 | 28 | 64 |
| **08B-1-28-NKZ/D13** | | 7,2 | 28 | 28 | 45* | **08B-1-19-NKZ/D17** | | 7,2 | 19 | 28 | 52 | **08B-1-28-NKZ/D20** | | 7,2 | 28 | 28 | 64 |
| **08B-1-12-NKZ/D14** | | 7,2 | 12 | 28 | 41 | **08B-1-20-NKZ/D17** | | 7,2 | 20 | 28 | 52 | **08B-1-30-NKZ/D20** | | 7,2 | 30 | 28 | 64 |
| **08B-1-14-NKZ/D14** | | 7,2 | 14 | 28 | 41 | **08B-1-22-NKZ/D17** | 17 | 7,2 | 22 | 28 | 52 | **08B-1-32-NKZ/D20** | | 7,2 | 32 | 28 | 64 |
| **08B-1-15-NKZ/D14** | | 7,2 | 15 | 28 | 41 | **08B-1-24-NKZ/D17** | | 7,2 | 24 | 28 | 52 | **08B-1-35-NKZ/D20** | | 7,2 | 35 | 28 | 64 |
| **08B-1-16-NKZ/D14** | | 7,2 | 16 | 28 | 41 | **08B-1-25-NKZ/D17** | | 7,2 | 25 | 28 | 52 | **08B-1-38-NKZ/D20** | | 7,2 | 38 | 28 | 64 |
| **08B-1-18-NKZ/D14** | 14 | 7,2 | 18 | 28 | 41 | **08B-1-28-NKZ/D17** | | 7,2 | 28 | 28 | 52 | **08B-1-16-NKZ/D21** | | 7,2 | 16 | 28 | 68 |
| **08B-1-19-NKZ/D14** | | 7,2 | 19 | 28 | 41 | **08B-1-30-NKZ/D17** | | 7,2 | 30 | 28 | 52 | **08B-1-18-NKZ/D21** | 21 | 7,2 | 18 | 28 | 68 |
| **08B-1-20-NKZ/D14** | | 7,2 | 20 | 28 | 41 | **08B-1-32-NKZ/D17** | | 7,2 | 32 | 28 | 52 | **08B-1-19-NKZ/D21** | | 7,2 | 19 | 28 | 68 |
| **08B-1-22-NKZ/D14** | | 7,2 | 22 | 28 | 41 | **08B-1-16-NKZ/D18** | 18 | 7,2 | 16 | 28 | 56 | **08B-1-20-NKZ/D21** | | 7,2 | 20 | 28 | 68 |

# Řetězová kola s hotovou dírou a kalenými zuby
Finished Bore Sprockets with hardened teeth

# 08B-1-N KZ

DIN 8187/ISOR606






**Řetěz/Chains 08B (1/2"x5/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 12,70 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 7,80 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 8,50 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 13 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,3 | mm |
| Počet zubů/No. of teeth Z | [-] | |

**Typ 08B - pro řetěz 08B (1/2"x5/16") /** for chain 08B (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606


| Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08B-1-22-NKZ/D21** | | 7,2 | 22 | 28 | 68 | **08B-1-19-NKZ/D23** | | 7,2 | 19 | 28 | 70 | **08B-1-19-NKZ/D25** | | 7,2 | 19 | 28 | 70 |
| **08B-1-24-NKZ/D21** | | 7,2 | 24 | 28 | 68 | **08B-1-20-NKZ/D23** | | 7,2 | 20 | 28 | 70 | **08B-1-20-NKZ/D25** | | 7,2 | 20 | 28 | 70 |
| **08B-1-25-NKZ/D21** | | 7,2 | 25 | 28 | 68 | **08B-1-22-NKZ/D23** | | 7,2 | 22 | 28 | 70 | **08B-1-22-NKZ/D25** | | 7,2 | 22 | 28 | 70 |
| **08B-1-28-NKZ/D21** | | 7,2 | 28 | 28 | 68 | **08B-1-24-NKZ/D23** | | 7,2 | 24 | 28 | 70 | **08B-1-24-NKZ/D25** | | 7,2 | 24 | 28 | 70 |
| **08B-1-30-NKZ/D21** | 21 | 7,2 | 30 | 28 | 68 | **08B-1-25-NKZ/D23** | 23 | 7,2 | 25 | 28 | 70 | **08B-1-25-NKZ/D25** | 25 | 7,2 | 25 | 28 | 70 |
| **08B-1-32-NKZ/D21** | | 7,2 | 32 | 28 | 68 | **08B-1-28-NKZ/D23** | | 7,2 | 28 | 28 | 70 | **08B-1-28-NKZ/D25** | | 7,2 | 28 | 28 | 70 |
| **08B-1-35-NKZ/D21** | | 7,2 | 35 | 28 | 68 | **08B-1-30-NKZ/D23** | | 7,2 | 30 | 28 | 70 | **08B-1-30-NKZ/D25** | | 7,2 | 30 | 28 | 70 |
| **08B-1-38-NKZ/D21** | | 7,2 | 38 | 28 | 68 | **08B-1-32-NKZ/D23** | | 7,2 | 32 | 28 | 70 | **08B-1-32-NKZ/D25** | | 7,2 | 32 | 28 | 70 |
| **08B-1-16-NKZ/D22** | | 7,2 | 16 | 28 | 70 | **08B-1-35-NKZ/D23** | | 7,2 | 35 | 28 | 70 | **08B-1-35-NKZ/D25** | | 7,2 | 35 | 28 | 70 |
| **08B-1-18-NKZ/D22** | | 7,2 | 18 | 28 | 70 | **08B-1-38-NKZ/D23** | | 7,2 | 38 | 28 | 70 | **08B-1-38-NKZ/D25** | | 7,2 | 38 | 28 | 70 |
| **08B-1-19-NKZ/D22** | | 7,2 | 19 | 28 | 70 | **08B-1-19-NKZ/D24** | | 7,2 | 19 | 28 | 70 | **08B-1-25-NKZ/D30** | | 7,2 | 25 | 30 | 80 |
| **08B-1-20-NKZ/D22** | | 7,2 | 20 | 28 | 70 | **08B-1-20-NKZ/D24** | | 7,2 | 20 | 28 | 70 | **08B-1-28-NKZ/D30** | | 7,2 | 28 | 30 | 80 |
| **08B-1-22-NKZ/D22** | | 7,2 | 22 | 28 | 70 | **08B-1-22-NKZ/D24** | | 7,2 | 22 | 28 | 70 | **08B-1-30-NKZ/D30** | 30 | 7,2 | 30 | 30 | 80 |
| **08B-1-24-NKZ/D22** | 22 | 7,2 | 24 | 28 | 70 | **08B-1-24-NKZ/D24** | | 7,2 | 24 | 28 | 70 | **08B-1-32-NKZ/D30** | | 7,2 | 32 | 30 | 80 |
| **08B-1-25-NKZ/D22** | | 7,2 | 25 | 28 | 70 | **08B-1-25-NKZ/D24** | 24 | 7,2 | 25 | 28 | 70 | **08B-1-35-NKZ/D30** | | 7,2 | 35 | 30 | 80 |
| **08B-1-28-NKZ/D22** | | 7,2 | 28 | 28 | 70 | **08B-1-28-NKZ/D24** | | 7,2 | 28 | 28 | 70 | **08B-1-38-NKZ/D30** | | 7,2 | 38 | 30 | 80 |
| **08B-1-30-NKZ/D22** | | 7,2 | 30 | 28 | 70 | **08B-1-30-NKZ/D24** | | 7,2 | 30 | 28 | 70 | | | | | | |
| **08B-1-32-NKZ/D22** | | 7,2 | 32 | 28 | 70 | **08B-1-32-NKZ/D24** | | 7,2 | 32 | 28 | 70 | | | | | | |
| **08B-1-35-NKZ/D22** | | 7,2 | 35 | 28 | 70 | **08B-1-35-NKZ/D24** | | 7,2 | 35 | 28 | 70 | | | | | | |
| **08B-1-38-NKZ/D22** | | 7,2 | 38 | 28 | 70 | **08B-1-38-NKZ/D24** | | 7,2 | 38 | 28 | 70 | | | | | | |

# Řetězová kola s hotovou dírou a kalenými zuby
Finished Bore Sprockets with hardened teeth

# 10B-1-N KZ

DIN 8187/ISOR606






**Řetěz/Chains 10B (5/8"x3/8")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 15,88 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 9,70 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 10,00 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 16 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,6 | mm |
| Počet zubů/No. of teeth Z | [-] | |

**Typ 10B - pro řetěz 10B (5/8"x3/8") /** for chain 10B (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606


| Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10B-1-15-NKZ/D10** | | 9,1 | 15 | 25 | 35 | **10B-1-20-NKZ/D14** | | 9,1 | 20 | 30 | 52 | **10B-1-24-NKZ/D18** | | 9,1 | 24 | 30 | 70 |
| **10B-1-16-NKZ/D10** | | 9,1 | 16 | 25 | 35 | **10B-1-22-NKZ/D14** | | 9,1 | 22 | 30 | 52 | **10B-1-25-NKZ/D18** | | 9,1 | 25 | 30 | 70 |
| **10B-1-19-NKZ/D10** | 10 | 9,1 | 19 | 25 | 35 | **10B-1-24-NKZ/D14** | | 9,1 | 24 | 30 | 52 | **10B-1-28-NKZ/D18** | | 9,1 | 28 | 30 | 70 |
| **10B-1-20-NKZ/D10** | | 9,1 | 20 | 25 | 35 | **10B-1-25-NKZ/D14** | 14 | 9,1 | 25 | 30 | 52 | **10B-1-30-NKZ/D18** | | 9,1 | 30 | 30 | 70 |
| **10B-1-24-NKZ/D10** | | 9,1 | 24 | 25 | 42* | **10B-1-28-NKZ/D14** | | 9,1 | 28 | 30 | 52 | **10B-1-32-NKZ/D18** | 18 | 9,1 | 32 | 30 | 70 |
| **10B-1-15-NKZ/D11** | | 9,1 | 15 | 30 | 37 | **10B-1-30-NKZ/D14** | | 9,1 | 30 | 30 | 52 | **10B-1-35-NKZ/D18** | | 9,1 | 35 | 30 | 70 |
| **10B-1-16-NKZ/D11** | | 9,1 | 16 | 30 | 37 | **10B-1-32-NKZ/D14** | | 9,1 | 32 | 30 | 52 | **10B-1-38-NKZ/D18** | | 9,1 | 38 | 30 | 70 |
| **10B-1-18-NKZ/D11** | | 9,1 | 18 | 30 | 37 | **10B-1-19-NKZ/D15** | | 9,1 | 19 | 30 | 57 | **10B-1-40-NKZ/D18** | | 9,1 | 40 | 30 | 70 |
| **10B-1-19-NKZ/D11** | 11 | 9,1 | 19 | 30 | 37 | **10B-1-20-NKZ/D15** | | 9,1 | 20 | 30 | 57 | **10B-1-42-NKZ/D18** | | 9,1 | 42 | 30 | 70 |
| **10B-1-20-NKZ/D11** | | 9,1 | 20 | 30 | 37 | **10B-1-22-NKZ/D15** | | 9,1 | 22 | 30 | 57 | **10B-1-19-NKZ/D19** | | 9,1 | 19 | 30 | 70 |
| **10B-1-24-NKZ/D11** | | 9,1 | 24 | 30 | 42 | **10B-1-24-NKZ/D15** | 15 | 9,1 | 24 | 30 | 57 | **10B-1-20-NKZ/D19** | | 9,1 | 20 | 30 | 70 |
| **10B-1-25-NKZ/D11** | | 9,1 | 25 | 30 | 42 | **10B-1-25-NKZ/D15** | | 9,1 | 25 | 30 | 57 | **10B-1-22-NKZ/D19** | | 9,1 | 22 | 30 | 70 |
| **10B-1-28-NKZ/D11** | | 9,1 | 28 | 30 | 45 | **10B-1-28-NKZ/D15** | | 9,1 | 28 | 30 | 57 | **10B-1-24-NKZ/D19** | | 9,1 | 24 | 30 | 70 |
| **10B-1-15-NKZ/D12** | | 9,1 | 15 | 30 | 42 | **10B-1-30-NKZ/D15** | | 9,1 | 30 | 30 | 57 | **10B-1-25-NKZ/D19** | | 9,1 | 25 | 30 | 70 |
| **10B-1-16-NKZ/D12** | | 9,1 | 16 | 30 | 42 | **10B-1-32-NKZ/D15** | | 9,1 | 32 | 30 | 57 | **10B-1-28-NKZ/D19** | | 9,1 | 28 | 30 | 70 |
| **10B-1-18-NKZ/D12** | | 9,1 | 18 | 30 | 42 | **10B-1-35-NKZ/D15** | | 9,1 | 35 | 30 | 57 | **10B-1-30-NKZ/D19** | 19 | 9,1 | 30 | 30 | 70 |
| **10B-1-19-NKZ/D12** | | 9,1 | 19 | 30 | 42 | **10B-1-19-NKZ/D16** | | 9,1 | 19 | 30 | 60 | **10B-1-32-NKZ/D19** | | 9,1 | 32 | 30 | 70 |
| **10B-1-20-NKZ/D12** | | 9,1 | 20 | 30 | 42 | **10B-1-20-NKZ/D16** | | 9,1 | 20 | 30 | 60 | **10B-1-35-NKZ/D19** | | 9,1 | 35 | 30 | 70 |
| **10B-1-22-NKZ/D12** | 12 | 9,1 | 22 | 30 | 42 | **10B-1-22-NKZ/D16** | | 9,1 | 22 | 30 | 60 | **10B-1-38-NKZ/D19** | | 9,1 | 38 | 30 | 70 |
| **10B-1-24-NKZ/D12** | | 9,1 | 24 | 30 | 42 | **10B-1-24-NKZ/D16** | | 9,1 | 24 | 30 | 60 | **10B-1-40-NKZ/D19** | | 9,1 | 40 | 30 | 70 |
| **10B-1-25-NKZ/D12** | | 9,1 | 25 | 30 | 44 | **10B-1-25-NKZ/D16** | | 9,1 | 25 | 30 | 60 | **10B-1-42-NKZ/D19** | | 9,1 | 42 | 30 | 70 |
| **10B-1-28-NKZ/D12** | | 9,1 | 28 | 30 | 47 | **10B-1-28-NKZ/D16** | 16 | 9,1 | 28 | 30 | 60 | **10B-1-19-NKZ/D20** | | 9,1 | 19 | 30 | 75 |
| **10B-1-30-NKZ/D12** | | 9,1 | 30 | 30 | 49 | **10B-1-30-NKZ/D16** | | 9,1 | 30 | 30 | 60 | **10B-1-20-NKZ/D20** | | 9,1 | 20 | 30 | 75 |
| **10B-1-32-NKZ/D12** | | 9,1 | 32 | 30 | 51 | **10B-1-32-NKZ/D16** | | 9,1 | 32 | 30 | 60 | **10B-1-22-NKZ/D20** | | 9,1 | 22 | 30 | 75 |
| **10B-1-15-NKZ/D13** | | 9,1 | 15 | 30 | 47 | **10B-1-35-NKZ/D16** | | 9,1 | 35 | 30 | 60 | **10B-1-24-NKZ/D20** | | 9,1 | 24 | 30 | 75 |
| **10B-1-16-NKZ/D13** | | 9,1 | 16 | 30 | 47 | **10B-1-38-NKZ/D16** | | 9,1 | 38 | 30 | 60 | **10B-1-25-NKZ/D20** | | 9,1 | 25 | 30 | 75 |
| **10B-1-18-NKZ/D13** | | 9,1 | 18 | 30 | 47 | **10B-1-19-NKZ/D17** | | 9,1 | 19 | 30 | 60 | **10B-1-28-NKZ/D20** | | 9,1 | 28 | 30 | 75 |
| **10B-1-19-NKZ/D13** | | 9,1 | 19 | 30 | 47 | **10B-1-20-NKZ/D17** | | 9,1 | 20 | 30 | 60 | **10B-1-30-NKZ/D20** | 20 | 9,1 | 30 | 30 | 75 |
| **10B-1-20-NKZ/D13** | | 9,1 | 20 | 30 | 47 | **10B-1-22-NKZ/D17** | | 9,1 | 22 | 30 | 60 | **10B-1-32-NKZ/D20** | | 9,1 | 32 | 30 | 75 |
| **10B-1-22-NKZ/D13** | 13 | 9,1 | 22 | 30 | 47 | **10B-1-24-NKZ/D17** | | 9,1 | 24 | 30 | 60 | **10B-1-35-NKZ/D20** | | 9,1 | 35 | 30 | 75 |
| **10B-1-24-NKZ/D13** | | 9,1 | 24 | 30 | 47 | **10B-1-25-NKZ/D17** | 17 | 9,1 | 25 | 30 | 60 | **10B-1-38-NKZ/D20** | | 9,1 | 38 | 30 | 75 |
| **10B-1-25-NKZ/D13** | | 9,1 | 25 | 30 | 47 | **10B-1-28-NKZ/D17** | | 9,1 | 28 | 30 | 60 | **10B-1-40-NKZ/D20** | | 9,1 | 40 | 30 | 75 |
| **10B-1-28-NKZ/D13** | | 9,1 | 28 | 30 | 47 | **10B-1-30-NKZ/D17** | | 9,1 | 30 | 30 | 60 | **10B-1-42-NKZ/D20** | | 9,1 | 42 | 30 | 75 |
| **10B-1-30-NKZ/D13** | | 9,1 | 30 | 30 | 49 | **10B-1-32-NKZ/D17** | | 9,1 | 32 | 30 | 60 | **10B-1-19-NKZ/D21** | | 9,1 | 19 | 30 | 75 |
| **10B-1-32-NKZ/D13** | | 9,1 | 32 | 30 | 51 | **10B-1-35-NKZ/D17** | | 9,1 | 35 | 30 | 60 | **10B-1-20-NKZ/D21** | | 9,1 | 20 | 30 | 75 |
| **10B-1-15-NKZ/D14** | | 9,1 | 15 | 30 | 52 | **10B-1-38-NKZ/D17** | | 9,1 | 38 | 30 | 60 | **10B-1-22-NKZ/D21** | | 9,1 | 22 | 30 | 75 |
| **10B-1-16-NKZ/D14** | | 9,1 | 16 | 30 | 52 | **10B-1-19-NKZ/D18** | | 9,1 | 19 | 30 | 70 | **10B-1-24-NKZ/D21** | 21 | 9,1 | 24 | 30 | 75 |
| **10B-1-18-NKZ/D14** | 14 | 9,1 | 18 | 30 | 52 | **10B-1-20-NKZ/D18** | 18 | 9,1 | 20 | 30 | 70 | **10B-1-25-NKZ/D21** | | 9,1 | 25 | 30 | 75 |
| **10B-1-19-NKZ/D14** | | 9,1 | 19 | 30 | 52 | **10B-1-22-NKZ/D18** | | 9,1 | 22 | 30 | 70 | **10B-1-28-NKZ/D21** | | 9,1 | 28 | 30 | 75 |

# Řetězová kola s hotovou dírou a kalenými zuby
Finished Bore Sprockets with hardened teeth

# 10B-1-N KZ

DIN 8187/ISOR606






**Řetěz/Chains 10B (5/8"x3/8")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 15,88 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 9,70 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 10,00 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 16 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,6 | mm |
| Počet zubů/No. of teeth Z | [-] | |

**Typ 10B - pro řetěz 10B (5/8"x3/8") /** for chain 10B (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606


| Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **10B-1-30-NKZ/D21** | | 9,1 | 30 | 30 | 75 |
| **10B-1-32-NKZ/D21** | | 9,1 | 32 | 30 | 75 |
| **10B-1-35-NKZ/D21** | 21 | 9,1 | 35 | 30 | 75 |
| **10B-1-38-NKZ/D21** | | 9,1 | 38 | 30 | 75 |
| **10B-1-40-NKZ/D21** | | 9,1 | 40 | 30 | 42* |
| **10B-1-42-NKZ/D21** | | 9,1 | 42 | 30 | 42* |
| **10B-1-19-NKZ/D22** | | 9,1 | 19 | 30 | 80 |
| **10B-1-20-NKZ/D22** | | 9,1 | 20 | 30 | 80 |
| **10B-1-22-NKZ/D22** | | 9,1 | 22 | 30 | 80 |
| **10B-1-24-NKZ/D22** | | 9,1 | 24 | 30 | 80 |
| **10B-1-25-NKZ/D22** | | 9,1 | 25 | 30 | 80 |
| **10B-1-28-NKZ/D22** | 22 | 9,1 | 28 | 30 | 80 |
| **10B-1-30-NKZ/D22** | | 9,1 | 30 | 30 | 80 |
| **10B-1-32-NKZ/D22** | | 9,1 | 32 | 30 | 80 |
| **10B-1-35-NKZ/D22** | | 9,1 | 35 | 30 | 80 |
| **10B-1-38-NKZ/D22** | | 9,1 | 38 | 30 | 80 |
| **10B-1-40-NKZ/D22** | | 9,1 | 40 | 30 | 80 |
| **10B-1-42-NKZ/D22** | | 9,1 | 42 | 30 | 80 |
| **10B-1-19-NKZ/D23** | | 9,1 | 19 | 30 | 80 |
| **10B-1-20-NKZ/D23** | | 9,1 | 20 | 30 | 80 |
| **10B-1-22-NKZ/D23** | 23 | 9,1 | 22 | 30 | 80 |
| **10B-1-24-NKZ/D23** | | 9,1 | 24 | 30 | 80 |
| **10B-1-25-NKZ/D23** | | 9,1 | 25 | 30 | 80 |
| **10B-1-28-NKZ/D23** | | 9,1 | 28 | 30 | 80 |
| **10B-1-30-NKZ/D23** | | 9,1 | 30 | 30 | 80 |
| **10B-1-32-NKZ/D23** | | 9,1 | 32 | 30 | 80 |
| **10B-1-35-NKZ/D23** | 23 | 9,1 | 35 | 30 | 80 |
| **10B-1-38-NKZ/D23** | | 9,1 | 38 | 30 | 80 |
| **10B-1-40-NKZ/D23** | | 9,1 | 40 | 30 | 80 |
| **10B-1-42-NKZ/D23** | | 9,1 | 42 | 30 | 80 |
| **10B-1-19-NKZ/D24** | | 9,1 | 19 | 30 | 80 |
| **10B-1-20-NKZ/D24** | | 9,1 | 20 | 30 | 80 |
| **10B-1-22-NKZ/D24** | | 9,1 | 22 | 30 | 80 |
| **10B-1-24-NKZ/D24** | | 9,1 | 24 | 30 | 80 |
| **10B-1-25-NKZ/D24** | | 9,1 | 25 | 30 | 80 |
| **10B-1-28-NKZ/D24** | 24 | 9,1 | 28 | 30 | 80 |
| **10B-1-30-NKZ/D24** | | 9,1 | 30 | 30 | 80 |
| **10B-1-32-NKZ/D24** | | 9,1 | 32 | 30 | 80 |
| **10B-1-35-NKZ/D24** | | 9,1 | 35 | 30 | 80 |
| **10B-1-38-NKZ/D24** | | 9,1 | 38 | 30 | 80 |
| **10B-1-40-NKZ/D24** | | 9,1 | 40 | 30 | 80 |
| **10B-1-42-NKZ/D24** | | 9,1 | 42 | 30 | 80 |
| **10B-1-19-NKZ/D25** | | 9,1 | 19 | 30 | 57 |
| **10B-1-20-NKZ/D25** | | 9,1 | 20 | 30 | 57 |
| **10B-1-22-NKZ/D25** | | 9,1 | 22 | 30 | 57 |
| **10B-1-24-NKZ/D25** | | 9,1 | 24 | 30 | 57 |
| **10B-1-25-NKZ/D25** | | 9,1 | 25 | 30 | 57 |
| **10B-1-28-NKZ/D25** | 25 | 9,1 | 28 | 30 | 57 |
| **10B-1-30-NKZ/D25** | | 9,1 | 30 | 30 | 57 |
| **10B-1-32-NKZ/D25** | | 9,1 | 32 | 30 | 57 |
| **10B-1-35-NKZ/D25** | | 9,1 | 35 | 30 | 57 |
| **10B-1-38-NKZ/D25** | | 9,1 | 38 | 30 | 57 |
| **10B-1-40-NKZ/D25** | | 9,1 | 40 | 30 | 57 |
| **10B-1-42-NKZ/D25** | | 9,1 | 42 | 30 | 57 |

# Řetězová kola s hotovou dírou a kalenými zuby
## Finished Bore Sprockets with hardened teeth

# 12B-1-N KZ

DIN 8187/ISOR606






**Řetěz/Chains 12B (3/4"x7/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 19,05 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 11,68 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 12,07 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 19 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,0 | mm |
| Počet zubů/No. of teeth Z | [-] | |

**Typ 12B - pro řetěz 12B (3/4"x7/16") /** for chain 12B (3/4"x7/16") DIN 8187 - ISO/R 606


| Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **12B-1-19-NKZ/D10** | | 11,1 | 19 | 30 | 42 |
| **12B-1-20-NKZ/D10** | | 11,1 | 20 | 30 | 42 |
| **12B-1-24-NKZ/D10** | | 11,1 | 24 | 30 | 42 |
| **12B-1-25-NKZ/D10** | 10 | 11,1 | 25 | 30 | 42 |
| **12B-1-28-NKZ/D10** | | 11,1 | 28 | 30 | 45 |
| **12B-1-30-NKZ/D10** | | 11,1 | 30 | 30 | 47 |
| **12B-1-32-NKZ/D10** | | 11,1 | 32 | 30 | 49 |
| **12B-1-19-NKZ/D11** | | 11,1 | 19 | 35 | 46 |
| **12B-1-20-NKZ/D11** | | 11,1 | 20 | 35 | 46 |
| **12B-1-24-NKZ/D11** | | 11,1 | 24 | 35 | 46 |
| **12B-1-25-NKZ/D11** | 11 | 11,1 | 25 | 35 | 46 |
| **12B-1-28-NKZ/D11** | | 11,1 | 28 | 35 | 49 |
| **12B-1-30-NKZ/D11** | | 11,1 | 30 | 35 | 51 |
| **12B-1-32-NKZ/D11** | | 11,1 | 32 | 35 | 53 |
| **12B-1-19-NKZ/D12** | | 11,1 | 19 | 35 | 52 |
| **12B-1-20-NKZ/D12** | | 11,1 | 20 | 35 | 52 |
| **12B-1-22-NKZ/D12** | | 11,1 | 22 | 35 | 52 |
| **12B-1-24-NKZ/D12** | | 11,1 | 24 | 35 | 52 |
| **12B-1-25-NKZ/D12** | 12 | 11,1 | 25 | 35 | 52 |
| **12B-1-28-NKZ/D12** | | 11,1 | 28 | 35 | 52 |
| **12B-1-30-NKZ/D12** | | 11,1 | 30 | 35 | 52 |
| **12B-1-32-NKZ/D12** | | 11,1 | 32 | 35 | 53 |
| **12B-1-35-NKZ/D12** | | 11,1 | 35 | 35 | 56 |
| **12B-1-19-NKZ/D13** | | 11,1 | 19 | 35 | 58 |
| **12B-1-20-NKZ/D13** | | 11,1 | 20 | 35 | 58 |
| **12B-1-22-NKZ/D13** | | 11,1 | 22 | 35 | 58 |
| **12B-1-24-NKZ/D13** | | 11,1 | 24 | 35 | 58 |
| **12B-1-25-NKZ/D13** | 13 | 11,1 | 25 | 35 | 58 |
| **12B-1-28-NKZ/D13** | | 11,1 | 28 | 35 | 58 |
| **12B-1-30-NKZ/D13** | | 11,1 | 30 | 35 | 58 |
| **12B-1-32-NKZ/D13** | | 11,1 | 32 | 35 | 58 |
| **12B-1-35-NKZ/D13** | | 11,1 | 35 | 35 | 58 |
| **12B-1-38-NKZ/D13** | | 11,1 | 38 | 35 | 58 |
| **12B-1-19-NKZ/D14** | | 11,1 | 19 | 35 | 64 |
| **12B-1-20-NKZ/D14** | | 11,1 | 20 | 35 | 64 |
| **12B-1-22-NKZ/D14** | | 11,1 | 22 | 35 | 64 |
| **12B-1-24-NKZ/D14** | 14 | 11,1 | 24 | 35 | 64 |
| **12B-1-25-NKZ/D14** | | 11,1 | 25 | 35 | 64 |
| **12B-1-28-NKZ/D14** | | 11,1 | 28 | 35 | 64 |
| **12B-1-30-NKZ/D14** | | 11,1 | 30 | 35 | 64 |
| **12B-1-32-NKZ/D14** | | 11,1 | 32 | 35 | 64 |
| **12B-1-35-NKZ/D14** | 14 | 11,1 | 35 | 35 | 64 |
| **12B-1-38-NKZ/D14** | | 11,1 | 38 | 35 | 64 |
| **12B-1-40-NKZ/D14** | | 11,1 | 40 | 35 | 67 |
| **12B-1-19-NKZ/D15** | | 11,1 | 19 | 35 | 70 |
| **12B-1-20-NKZ/D15** | | 11,1 | 20 | 35 | 70 |
| **12B-1-22-NKZ/D15** | | 11,1 | 22 | 35 | 70 |
| **12B-1-24-NKZ/D15** | | 11,1 | 24 | 35 | 70 |
| **12B-1-25-NKZ/D15** | | 11,1 | 25 | 35 | 70 |
| **12B-1-28-NKZ/D15** | 15 | 11,1 | 28 | 35 | 70 |
| **12B-1-30-NKZ/D15** | | 11,1 | 30 | 35 | 70 |
| **12B-1-32-NKZ/D15** | | 11,1 | 32 | 35 | 70 |
| **12B-1-35-NKZ/D15** | | 11,1 | 35 | 35 | 70 |
| **12B-1-38-NKZ/D15** | | 11,1 | 38 | 35 | 70 |
| **12B-1-40-NKZ/D15** | | 11,1 | 40 | 35 | 70 |
| **12B-1-19-NKZ/D16** | | 11,1 | 19 | 35 | 75 |
| **12B-1-20-NKZ/D16** | | 11,1 | 20 | 35 | 75 |
| **12B-1-22-NKZ/D16** | | 11,1 | 22 | 35 | 75 |
| **12B-1-24-NKZ/D16** | | 11,1 | 24 | 35 | 75 |
| **12B-1-25-NKZ/D16** | | 11,1 | 25 | 35 | 75 |
| **12B-1-28-NKZ/D16** | 16 | 11,1 | 28 | 35 | 75 |
| **12B-1-30-NKZ/D16** | | 11,1 | 30 | 35 | 75 |
| **12B-1-32-NKZ/D16** | | 11,1 | 32 | 35 | 75 |
| **12B-1-35-NKZ/D16** | | 11,1 | 35 | 35 | 75 |
| **12B-1-38-NKZ/D16** | | 11,1 | 38 | 35 | 75 |
| **12B-1-40-NKZ/D16** | | 11,1 | 40 | 35 | 75 |
| **12B-1-25-NKZ/D17** | | 11,1 | 25 | 35 | 80 |
| **12B-1-28-NKZ/D17** | | 11,1 | 28 | 35 | 80 |
| **12B-1-30-NKZ/D17** | | 11,1 | 30 | 35 | 80 |
| **12B-1-32-NKZ/D17** | 17 | 11,1 | 32 | 35 | 80 |
| **12B-1-35-NKZ/D17** | | 11,1 | 35 | 35 | 80 |
| **12B-1-38-NKZ/D17** | | 11,1 | 38 | 35 | 80 |
| **12B-1-40-NKZ/D17** | | 11,1 | 40 | 35 | 80 |
| **12B-1-42-NKZ/D17** | | 11,1 | 42 | 35 | 80 |
| **12B-1-25-NKZ/D18** | | 11,1 | 25 | 35 | 80 |
| **12B-1-28-NKZ/D18** | | 11,1 | 28 | 35 | 80 |
| **12B-1-30-NKZ/D18** | 18 | 11,1 | 30 | 35 | 80 |
| **12B-1-32-NKZ/D18** | | 11,1 | 32 | 35 | 80 |
| **12B-1-35-NKZ/D18** | | 11,1 | 35 | 35 | 80 |
| **12B-1-38-NKZ/D18** | 18 | 11,1 | 38 | 35 | 80 |
| **12B-1-40-NKZ/D18** | | 11,1 | 40 | 35 | 80 |
| **12B-1-42-NKZ/D18** | | 11,1 | 42 | 35 | 80 |
| **12B-1-25-NKZ/D19** | | 11,1 | 25 | 35 | 80 |
| **12B-1-28-NKZ/D19** | | 11,1 | 28 | 35 | 80 |
| **12B-1-30-NKZ/D19** | | 11,1 | 30 | 35 | 80 |
| **12B-1-32-NKZ/D19** | | 11,1 | 32 | 35 | 80 |
| **12B-1-35-NKZ/D19** | | 11,1 | 35 | 35 | 80 |
| **12B-1-38-NKZ/D19** | 19 | 11,1 | 38 | 35 | 80 |
| **12B-1-40-NKZ/D19** | | 11,1 | 40 | 35 | 80 |
| **12B-1-42-NKZ/D19** | | 11,1 | 42 | 35 | 80 |
| **12B-1-45-NKZ/D19** | | 11,1 | 45 | 35 | 80 |
| **12B-1-48-NKZ/D19** | | 11,1 | 48 | 35 | 80 |
| **12B-1-50-NKZ/D19** | | 11,1 | 50 | 35 | 80 |
| **12B-1-25-NKZ/D20** | | 11,1 | 25 | 35 | 80 |
| **12B-1-28-NKZ/D20** | | 11,1 | 28 | 35 | 80 |
| **12B-1-30-NKZ/D20** | | 11,1 | 30 | 35 | 80 |
| **12B-1-32-NKZ/D20** | | 11,1 | 32 | 35 | 80 |
| **12B-1-35-NKZ/D20** | | 11,1 | 35 | 35 | 80 |
| **12B-1-38-NKZ/D20** | 20 | 11,1 | 38 | 35 | 80 |
| **12B-1-40-NKZ/D20** | | 11,1 | 40 | 35 | 80 |
| **12B-1-42-NKZ/D20** | | 11,1 | 42 | 35 | 80 |
| **12B-1-45-NKZ/D20** | | 11,1 | 45 | 35 | 80 |
| **12B-1-48-NKZ/D20** | | 11,1 | 48 | 35 | 80 |
| **12B-1-50-NKZ/D20** | | 11,1 | 50 | 35 | 80 |
| **12B-1-25-NKZ/D21** | | 11,1 | 25 | 40 | 90 |
| **12B-1-28-NKZ/D21** | | 11,1 | 28 | 40 | 90 |
| **12B-1-30-NKZ/D21** | | 11,1 | 30 | 40 | 90 |
| **12B-1-32-NKZ/D21** | | 11,1 | 32 | 40 | 90 |
| **12B-1-35-NKZ/D21** | | 11,1 | 35 | 40 | 90 |
| **12B-1-38-NKZ/D21** | 21 | 11,1 | 38 | 40 | 90 |
| **12B-1-40-NKZ/D21** | | 11,1 | 40 | 40 | 90 |
| **12B-1-42-NKZ/D21** | | 11,1 | 42 | 40 | 90 |
| **12B-1-45-NKZ/D21** | | 11,1 | 45 | 40 | 90 |
| **12B-1-48-NKZ/D21** | | 11,1 | 48 | 40 | 90 |
| **12B-1-50-NKZ/D21** | | 11,1 | 50 | 40 | 90 |
| **12B-1-25-NKZ/D22** | | 11,1 | 25 | 40 | 90 |
| **12B-1-28-NKZ/D22** | 22 | 11,1 | 28 | 40 | 90 |

# Řetězová kola s hotovou dírou a kalenými zuby
Finished Bore Sprockets with hardened teeth

# 12B-1-N KZ

DIN 8187/ISOR606






**Řetěz/Chains 12B (3/4"x7/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 19,05 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 11,68 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 12,07 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 19 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,0 | mm |
| Počet zubů/No. of teeth Z | [-] | |

**Typ 12B - pro řetěz 12B (3/4"x7/16") /** for chain 12B (3/4"x7/16") DIN 8187 - ISO/R 606


| Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12B-1-30-NKZ/D22** | | 11,1 | 30 | 40 | 90 | **12B-1-25-NKZ/D24** | | 11,1 | 25 | 40 | 90 | **12B-1-48-NKZ/D25** | 25 | 11,1 | 48 | 40 | 90 |
| **12B-1-32-NKZ/D22** | | 11,1 | 32 | 40 | 90 | **12B-1-28-NKZ/D24** | | 11,1 | 28 | 40 | 90 | **12B-1-50-NKZ/D25** | | 11,1 | 50 | 40 | 90 |
| **12B-1-35-NKZ/D22** | | 11,1 | 35 | 40 | 90 | **12B-1-30-NKZ/D24** | | 11,1 | 30 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-38-NKZ/D22** | | 11,1 | 38 | 40 | 90 | **12B-1-32-NKZ/D24** | | 11,1 | 32 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-40-NKZ/D22** | 22 | 11,1 | 40 | 40 | 90 | **12B-1-35-NKZ/D24** | | 11,1 | 35 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-42-NKZ/D22** | | 11,1 | 42 | 40 | 90 | **12B-1-38-NKZ/D24** | 24 | 11,1 | 38 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-45-NKZ/D22** | | 11,1 | 45 | 40 | 90 | **12B-1-40-NKZ/D24** | | 11,1 | 40 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-48-NKZ/D22** | | 11,1 | 48 | 40 | 90 | **12B-1-42-NKZ/D24** | | 11,1 | 42 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-50-NKZ/D22** | | 11,1 | 50 | 40 | 90 | **12B-1-45-NKZ/D24** | | 11,1 | 45 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-25-NKZ/D23** | | 11,1 | 25 | 40 | 90 | **12B-1-48-NKZ/D24** | | 11,1 | 48 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-28-NKZ/D23** | | 11,1 | 28 | 40 | 90 | **12B-1-50-NKZ/D24** | | 11,1 | 50 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-30-NKZ/D23** | | 11,1 | 30 | 40 | 90 | **12B-1-25-NKZ/D25** | | 11,1 | 25 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-32-NKZ/D23** | | 11,1 | 32 | 40 | 90 | **12B-1-28-NKZ/D25** | | 11,1 | 28 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-35-NKZ/D23** | | 11,1 | 35 | 40 | 90 | **12B-1-30-NKZ/D25** | | 11,1 | 30 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-38-NKZ/D23** | 23 | 11,1 | 38 | 40 | 90 | **12B-1-32-NKZ/D25** | 25 | 11,1 | 32 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-40-NKZ/D23** | | 11,1 | 40 | 40 | 90 | **12B-1-35-NKZ/D25** | | 11,1 | 35 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-42-NKZ/D23** | | 11,1 | 42 | 40 | 90 | **12B-1-38-NKZ/D25** | | 11,1 | 38 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-45-NKZ/D23** | | 11,1 | 45 | 40 | 90 | **12B-1-40-NKZ/D25** | | 11,1 | 40 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-48-NKZ/D23** | | 11,1 | 48 | 40 | 90 | **12B-1-42-NKZ/D25** | | 11,1 | 42 | 40 | 90 | | | | | | |
| **12B-1-50-NKZ/D23** | | 11,1 | 50 | 40 | 90 | **12B-1-45-NKZ/D25** | | 11,1 | 45 | 40 | 90 | | | | | | |

# Řetězová kola s hotovou dírou a kalenými zuby
Finished Bore Sprockets with hardened teeth

# 16B-1-N KZ

DIN 8187/ISOR606






**Řetěz/Chains 16B (1"x17,02 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 25,40 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 17,02 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 15,88 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 26 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,5 | mm |
| Počet zubů/No. of teeth Z | [-] | |

**Typ 16B - pro řetěz 16B (1"x17,02 mm) /** for chain 16B (1"x17,02 mm) DIN 8187 - ISO/R 606


| Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16B-1-25-NKZ/D11** | | 16,2 | 25 | 40 | 61 | **16B-1-28-NKZ/D15** | | 16,2 | 28 | 45 | 92 | **16B-1-42-NKZ/D18** | | 16,2 | 42 | 45 | 100 |
| **16B-1-28-NKZ/D11** | | 16,2 | 28 | 40 | 61 | **16B-1-30-NKZ/D15** | | 16,2 | 30 | 45 | 92 | **16B-1-45-NKZ/D18** | 18 | 16,2 | 45 | 45 | 100 |
| **16B-1-30-NKZ/D11** | | 16,2 | 30 | 40 | 61 | **16B-1-32-NKZ/D15** | | 16,2 | 32 | 45 | 92 | **16B-1-48-NKZ/D18** | | 16,2 | 48 | 45 | 100 |
| **16B-1-32-NKZ/D11** | 11 | 16,2 | 32 | 40 | 61 | **16B-1-35-NKZ/D15** | | 16,2 | 35 | 45 | 92 | **16B-1-50-NKZ/D18** | | 16,2 | 50 | 45 | 100 |
| **16B-1-35-NKZ/D11** | | 16,2 | 35 | 40 | 61 | **16B-1-38-NKZ/D15** | 15 | 16,2 | 38 | 45 | 92 | **16B-1-25-NKZ/D19** | | 16,2 | 25 | 45 | 100 |
| **16B-1-38-NKZ/D11** | | 16,2 | 38 | 40 | 65 | **16B-1-40-NKZ/D15** | | 16,2 | 40 | 45 | 92 | **16B-1-28-NKZ/D19** | | 16,2 | 28 | 45 | 100 |
| **16B-1-40-NKZ/D11** | | 16,2 | 40 | 40 | 67 | **16B-1-42-NKZ/D15** | | 16,2 | 42 | 45 | 92 | **16B-1-30-NKZ/D19** | | 16,2 | 30 | 45 | 100 |
| **16B-1-42-NKZ/D11** | | 16,2 | 42 | 40 | 69 | **16B-1-45-NKZ/D15** | | 16,2 | 45 | 45 | 92 | **16B-1-32-NKZ/D19** | | 16,2 | 32 | 45 | 100 |
| **16B-1-25-NKZ/D12** | | 16,2 | 25 | 40 | 69 | **16B-1-48-NKZ/D15** | | 16,2 | 48 | 45 | 92 | **16B-1-35-NKZ/D19** | | 16,2 | 35 | 45 | 100 |
| **16B-1-28-NKZ/D12** | | 16,2 | 28 | 40 | 69 | **16B-1-50-NKZ/D15** | | 16,2 | 50 | 45 | 92 | **16B-1-38-NKZ/D19** | 19 | 16,2 | 38 | 45 | 100 |
| **16B-1-30-NKZ/D12** | | 16,2 | 30 | 40 | 69 | **16B-1-25-NKZ/D16** | | 16,2 | 25 | 45 | 100 | **16B-1-40-NKZ/D19** | | 16,2 | 40 | 45 | 100 |
| **16B-1-32-NKZ/D12** | 12 | 16,2 | 32 | 40 | 69 | **16B-1-28-NKZ/D16** | | 16,2 | 28 | 45 | 100 | **16B-1-42-NKZ/D19** | | 16,2 | 42 | 45 | 100 |
| **16B-1-35-NKZ/D12** | | 16,2 | 35 | 40 | 69 | **16B-1-30-NKZ/D16** | | 16,2 | 30 | 45 | 100 | **16B-1-45-NKZ/D19** | | 16,2 | 45 | 45 | 100 |
| **16B-1-38-NKZ/D12** | | 16,2 | 38 | 40 | 69 | **16B-1-32-NKZ/D16** | | 16,2 | 32 | 45 | 100 | **16B-1-48-NKZ/D19** | | 16,2 | 48 | 45 | 100 |
| **16B-1-40-NKZ/D12** | | 16,2 | 40 | 40 | 69 | **16B-1-35-NKZ/D16** | | 16,2 | 35 | 45 | 100 | **16B-1-50-NKZ/D19** | | 16,2 | 50 | 45 | 100 |
| **16B-1-42-NKZ/D12** | | 16,2 | 42 | 40 | 69 | **16B-1-38-NKZ/D16** | 16 | 16,2 | 38 | 45 | 100 | **16B-1-25-NKZ/D20** | | 16,2 | 25 | 45 | 100 |
| **16B-1-25-NKZ/D13** | | 16,2 | 25 | 40 | 78 | **16B-1-40-NKZ/D16** | | 16,2 | 40 | 45 | 100 | **16B-1-28-NKZ/D20** | | 16,2 | 28 | 45 | 100 |
| **16B-1-28-NKZ/D13** | | 16,2 | 28 | 40 | 78 | **16B-1-42-NKZ/D16** | | 16,2 | 42 | 45 | 100 | **16B-1-30-NKZ/D20** | | 16,2 | 30 | 45 | 100 |
| **16B-1-30-NKZ/D13** | | 16,2 | 30 | 40 | 78 | **16B-1-45-NKZ/D16** | | 16,2 | 45 | 45 | 100 | **16B-1-32-NKZ/D20** | | 16,2 | 32 | 45 | 100 |
| **16B-1-32-NKZ/D13** | | 16,2 | 32 | 40 | 78 | **16B-1-48-NKZ/D16** | | 16,2 | 48 | 45 | 100 | **16B-1-35-NKZ/D20** | | 16,2 | 35 | 45 | 100 |
| **16B-1-35-NKZ/D13** | | 16,2 | 35 | 40 | 78 | **16B-1-50-NKZ/D16** | | 16,2 | 50 | 45 | 100 | **16B-1-38-NKZ/D20** | 20 | 16,2 | 38 | 45 | 100 |
| **16B-1-38-NKZ/D13** | 13 | 16,2 | 38 | 40 | 78 | **16B-1-25-NKZ/D17** | | 16,2 | 25 | 45 | 100 | **16B-1-40-NKZ/D20** | | 16,2 | 40 | 45 | 100 |
| **16B-1-40-NKZ/D13** | | 16,2 | 40 | 40 | 78 | **16B-1-28-NKZ/D17** | | 16,2 | 28 | 45 | 100 | **16B-1-42-NKZ/D20** | | 16,2 | 42 | 45 | 100 |
| **16B-1-42-NKZ/D13** | | 16,2 | 42 | 40 | 78 | **16B-1-30-NKZ/D17** | | 16,2 | 30 | 45 | 100 | **16B-1-45-NKZ/D20** | | 16,2 | 45 | 45 | 100 |
| **16B-1-45-NKZ/D13** | | 16,2 | 45 | 40 | 78 | **16B-1-32-NKZ/D17** | | 16,2 | 32 | 45 | 100 | **16B-1-48-NKZ/D20** | | 16,2 | 48 | 45 | 100 |
| **16B-1-48-NKZ/D13** | | 16,2 | 48 | 40 | 78 | **16B-1-35-NKZ/D17** | | 16,2 | 35 | 45 | 100 | **16B-1-50-NKZ/D20** | | 16,2 | 50 | 45 | 100 |
| **16B-1-50-NKZ/D13** | | 16,2 | 50 | 40 | 82 | **16B-1-38-NKZ/D17** | 17 | 16,2 | 38 | 45 | 100 | **16B-1-25-NKZ/D21** | | 16,2 | 25 | 50 | 110 |
| **16B-1-25-NKZ/D14** | | 16,2 | 25 | 40 | 84 | **16B-1-40-NKZ/D17** | | 16,2 | 40 | 45 | 100 | **16B-1-28-NKZ/D21** | | 16,2 | 28 | 50 | 110 |
| **16B-1-28-NKZ/D14** | | 16,2 | 28 | 40 | 84 | **16B-1-42-NKZ/D17** | | 16,2 | 42 | 45 | 100 | **16B-1-30-NKZ/D21** | | 16,2 | 30 | 50 | 110 |
| **16B-1-30-NKZ/D14** | | 16,2 | 30 | 40 | 84 | **16B-1-45-NKZ/D17** | | 16,2 | 45 | 45 | 100 | **16B-1-32-NKZ/D21** | | 16,2 | 32 | 50 | 110 |
| **16B-1-32-NKZ/D14** | | 16,2 | 32 | 40 | 84 | **16B-1-48-NKZ/D17** | | 16,2 | 48 | 45 | 100 | **16B-1-35-NKZ/D21** | | 16,2 | 35 | 50 | 110 |
| **16B-1-35-NKZ/D14** | | 16,2 | 35 | 40 | 84 | **16B-1-50-NKZ/D17** | | 16,2 | 50 | 45 | 100 | **16B-1-38-NKZ/D21** | 21 | 16,2 | 38 | 50 | 110 |
| **16B-1-38-NKZ/D14** | 14 | 16,2 | 38 | 40 | 84 | **16B-1-25-NKZ/D18** | | 16,2 | 25 | 45 | 100 | **16B-1-40-NKZ/D21** | | 16,2 | 40 | 50 | 110 |
| **16B-1-40-NKZ/D14** | | 16,2 | 40 | 40 | 84 | **16B-1-28-NKZ/D18** | | 16,2 | 28 | 45 | 100 | **16B-1-42-NKZ/D21** | | 16,2 | 42 | 50 | 110 |
| **16B-1-42-NKZ/D14** | | 16,2 | 42 | 40 | 84 | **16B-1-30-NKZ/D18** | | 16,2 | 30 | 45 | 100 | **16B-1-45-NKZ/D21** | | 16,2 | 45 | 50 | 110 |
| **16B-1-45-NKZ/D14** | | 16,2 | 45 | 40 | 84 | **16B-1-32-NKZ/D18** | 18 | 16,2 | 32 | 45 | 100 | **16B-1-48-NKZ/D21** | | 16,2 | 48 | 50 | 110 |
| **16B-1-48-NKZ/D14** | | 16,2 | 48 | 40 | 84 | **16B-1-35-NKZ/D18** | | 16,2 | 35 | 45 | 100 | **16B-1-50-NKZ/D21** | | 16,2 | 50 | 50 | 110 |
| **16B-1-50-NKZ/D14** | | 16,2 | 50 | 40 | 84 | **16B-1-38-NKZ/D18** | | 16,2 | 38 | 45 | 100 | **16B-1-25-NKZ/D22** | | 16,2 | 25 | 50 | 110 |
| **16B-1-25-NKZ/D15** | 15 | 16,2 | 25 | 40 | 92 | **16B-1-40-NKZ/D18** | | 16,2 | 40 | 45 | 100 | **16B-1-28-NKZ/D22** | 22 | 16,2 | 28 | 50 | 110 |

# Řetězová kola s hotovou dírou a kalenými zuby
Finished Bore Sprockets with hardened teeth

# 16B-1-N KZ

DIN 8187/ISOR606






**Řetěz/Chains 16B (1"x17,02 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 25,40 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 17,02 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 15,88 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 26 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,5 | mm |
| Počet zubů/No. of teeth Z | [-] | |

## Typ 16B - pro řetěz 16B (1"x17,02 mm) / for chain 16B (1"x17,02 mm) DIN 8187 - ISO/R 606


| Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16B-1-30-NKZ/D22** | | 16,2 | 30 | 50 | 110 | **16B-1-25-NKZ/D24** | | 16,2 | 25 | 50 | 110 | **16B-1-48-NKZ/D25** | 25 | 16,2 | 48 | 50 | 110 |
| **16B-1-32-NKZ/D22** | | 16,2 | 32 | 50 | 110 | **16B-1-28-NKZ/D24** | | 16,2 | 28 | 50 | 110 | **16B-1-50-NKZ/D25** | | 16,2 | 50 | 50 | 110 |
| **16B-1-35-NKZ/D22** | | 16,2 | 35 | 50 | 110 | **16B-1-30-NKZ/D24** | | 16,2 | 30 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-38-NKZ/D22** | | 16,2 | 38 | 50 | 110 | **16B-1-32-NKZ/D24** | | 16,2 | 32 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-40-NKZ/D22** | 22 | 16,2 | 40 | 50 | 110 | **16B-1-35-NKZ/D24** | | 16,2 | 35 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-42-NKZ/D22** | | 16,2 | 42 | 50 | 110 | **16B-1-38-NKZ/D24** | 24 | 16,2 | 38 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-45-NKZ/D22** | | 16,2 | 45 | 50 | 110 | **16B-1-40-NKZ/D24** | | 16,2 | 40 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-48-NKZ/D22** | | 16,2 | 48 | 50 | 110 | **16B-1-42-NKZ/D24** | | 16,2 | 42 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-50-NKZ/D22** | | 16,2 | 50 | 50 | 110 | **16B-1-45-NKZ/D24** | | 16,2 | 45 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-25-NKZ/D23** | | 16,2 | 25 | 50 | 110 | **16B-1-48-NKZ/D24** | | 16,2 | 48 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-28-NKZ/D23** | | 16,2 | 28 | 50 | 110 | **16B-1-50-NKZ/D24** | | 16,2 | 50 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-30-NKZ/D23** | | 16,2 | 30 | 50 | 110 | **16B-1-25-NKZ/D25** | | 16,2 | 25 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-32-NKZ/D23** | | 16,2 | 32 | 50 | 110 | **16B-1-28-NKZ/D25** | | 16,2 | 28 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-35-NKZ/D23** | | 16,2 | 35 | 50 | 110 | **16B-1-30-NKZ/D25** | | 16,2 | 30 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-38-NKZ/D23** | 23 | 16,2 | 38 | 50 | 110 | **16B-1-32-NKZ/D25** | | 16,2 | 32 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-40-NKZ/D23** | | 16,2 | 40 | 50 | 110 | **16B-1-35-NKZ/D25** | 25 | 16,2 | 35 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-42-NKZ/D23** | | 16,2 | 42 | 50 | 110 | **16B-1-38-NKZ/D25** | | 16,2 | 38 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-45-NKZ/D23** | | 16,2 | 45 | 50 | 110 | **16B-1-40-NKZ/D25** | | 16,2 | 40 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-48-NKZ/D23** | | 16,2 | 48 | 50 | 110 | **16B-1-42-NKZ/D25** | | 16,2 | 42 | 50 | 110 | | | | | | |
| **16B-1-50-NKZ/D23** | | 16,2 | 50 | 50 | 110 | **16B-1-45-NKZ/D25** | | 16,2 | 45 | 50 | 110 | | | | | | |

# Řetězová kola s hotovou dírou a kalenými zuby
Finished Bore Sprockets with hardened teeth

# 20B-1-N KZ

DIN 8187/ISOR606






**Řetěz/Chains 20B (1"x1/4X3/4")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 31,75 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 19,56 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 19,05 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 32 | mm |
| Radius/Chamfer C | 3,5 | mm |
| Počet zubů/No. of teeth Z | [-] | |

**Typ 20B - pro řetěz 20B (1"x1/4X3/4") /** for chain 20B (1"x1/4X3/4") DIN 8187 - ISO/R 606

| Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] | Označení Part No. | D [mm] | $bf_1$ [mm] | Z [-] | H [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20B-1-25-NKZ/D09** | | 18,5 | 25 | 40 | 63 | **20B-1-40-NKZ/D13** | | 18,5 | 40 | 45 | 98 | **20B-1-60-NKZ/D17** | | 18,5 | 60 | 50 | 120 |
| **20B-1-28-NKZ/D09** | | 18,5 | 28 | 40 | 63 | **20B-1-42-NKZ/D13** | | 18,5 | 42 | 45 | 98 | **20B-1-65-NKZ/D17** | 17 | 18,5 | 65 | 50 | 120 |
| **20B-1-30-NKZ/D09** | 9 | 18,5 | 30 | 40 | 63 | **20B-1-45-NKZ/D13** | 13 | 18,5 | 45 | 45 | 98 | **20B-1-70-NKZ/D17** | | 18,5 | 70 | 50 | 120 |
| **20B-1-32-NKZ/D09** | | 18,5 | 32 | 40 | 63 | **20B-1-48-NKZ/D13** | | 18,5 | 48 | 45 | 98 | **20B-1-38-NKZ/D18** | | 18,5 | 38 | 50 | 120 |
| **20B-1-35-NKZ/D09** | | 18,5 | 35 | 40 | 63 | **20B-1-50-NKZ/D13** | | 18,5 | 50 | 45 | 98 | **20B-1-40-NKZ/D18** | | 18,5 | 40 | 50 | 120 |
| **20B-1-25-NKZ/D10** | | 18,5 | 25 | 40 | 70 | **20B-1-60-NKZ/D13** | | 18,5 | 60 | 45 | 98 | **20B-1-42-NKZ/D18** | | 18,5 | 42 | 50 | 120 |
| **20B-1-30-NKZ/D10** | | 18,5 | 30 | 40 | 70 | **20B-1-32-NKZ/D14** | | 18,5 | 32 | 45 | 108 | **20B-1-45-NKZ/D18** | | 18,5 | 45 | 50 | 120 |
| **20B-1-32-NKZ/D10** | 10 | 18,5 | 32 | 40 | 70 | **20B-1-35-NKZ/D14** | | 18,5 | 35 | 45 | 108 | **20B-1-48-NKZ/D18** | 18 | 18,5 | 48 | 50 | 120 |
| **20B-1-35-NKZ/D10** | | 18,5 | 35 | 40 | 70 | **20B-1-38-NKZ/D14** | | 18,5 | 38 | 45 | 108 | **20B-1-50-NKZ/D18** | | 18,5 | 50 | 50 | 120 |
| **20B-1-38-NKZ/D10** | | 18,5 | 38 | 40 | 70 | **20B-1-40-NKZ/D14** | | 18,5 | 40 | 45 | 108 | **20B-1-60-NKZ/D18** | | 18,5 | 60 | 50 | 120 |
| **20B-1-25-NKZ/D11** | | 18,5 | 25 | 45 | 77 | **20B-1-42-NKZ/D14** | 14 | 18,5 | 42 | 45 | 108 | **20B-1-65-NKZ/D18** | | 18,5 | 65 | 50 | 120 |
| **20B-1-28-NKZ/D11** | | 18,5 | 28 | 45 | 77 | **20B-1-45-NKZ/D14** | | 18,5 | 45 | 45 | 108 | **20B-1-70-NKZ/D18** | | 18,5 | 70 | 50 | 120 |
| **20B-1-30-NKZ/D11** | | 18,5 | 30 | 45 | 77 | **20B-1-48-NKZ/D14** | | 18,5 | 48 | 45 | 108 | **20B-1-38-NKZ/D19** | | 18,5 | 38 | 50 | 120 |
| **20B-1-32-NKZ/D11** | | 18,5 | 32 | 45 | 77 | **20B-1-50-NKZ/D14** | | 18,5 | 50 | 45 | 108 | **20B-1-40-NKZ/D19** | | 18,5 | 40 | 50 | 120 |
| **20B-1-35-NKZ/D11** | | 18,5 | 35 | 45 | 77 | **20B-1-60-NKZ/D14** | | 18,5 | 60 | 45 | 108 | **20B-1-42-NKZ/D19** | | 18,5 | 42 | 50 | 120 |
| **20B-1-38-NKZ/D11** | 11 | 18,5 | 38 | 45 | 77 | **20B-1-32-NKZ/D15** | | 18,5 | 32 | 45 | 118 | **20B-1-45-NKZ/D19** | | 18,5 | 45 | 50 | 120 |
| **20B-1-40-NKZ/D11** | | 18,5 | 40 | 45 | 77 | **20B-1-35-NKZ/D15** | | 18,5 | 35 | 45 | 118 | **20B-1-48-NKZ/D19** | 19 | 18,5 | 48 | 50 | 120 |
| **20B-1-42-NKZ/D11** | | 18,5 | 42 | 45 | 77 | **20B-1-38-NKZ/D15** | | 18,5 | 38 | 45 | 118 | **20B-1-50-NKZ/D19** | | 18,5 | 50 | 50 | 120 |
| **20B-1-45-NKZ/D11** | | 18,5 | 45 | 45 | 77 | **20B-1-40-NKZ/D15** | | 18,5 | 40 | 45 | 118 | **20B-1-60-NKZ/D19** | | 18,5 | 60 | 50 | 120 |
| **20B-1-50-NKZ/D11** | | 18,5 | 50 | 45 | 82 | **20B-1-42-NKZ/D15** | 15 | 18,5 | 42 | 45 | 118 | **20B-1-65-NKZ/D19** | | 18,5 | 65 | 50 | 120 |
| **20B-1-60-NKZ/D11** | | 18,5 | 60 | 45 | 93 | **20B-1-45-NKZ/D15** | | 18,5 | 45 | 45 | 118 | **20B-1-70-NKZ/D19** | | 18,5 | 70 | 50 | 120 |
| **20B-1-25-NKZ/D12** | | 18,5 | 25 | 45 | 88 | **20B-1-48-NKZ/D15** | | 18,5 | 48 | 45 | 118 | **20B-1-38-NKZ/D20** | | 18,5 | 38 | 50 | 120 |
| **20B-1-28-NKZ/D12** | | 18,5 | 28 | 45 | 88 | **20B-1-50-NKZ/D15** | | 18,5 | 50 | 45 | 118 | **20B-1-40-NKZ/D20** | | 18,5 | 40 | 50 | 120 |
| **20B-1-30-NKZ/D12** | | 18,5 | 30 | 45 | 88 | **20B-1-60-NKZ/D15** | | 18,5 | 60 | 45 | 118 | **20B-1-42-NKZ/D20** | | 18,5 | 42 | 50 | 120 |
| **20B-1-32-NKZ/D12** | | 18,5 | 32 | 45 | 88 | **20B-1-38-NKZ/D16** | | 18,5 | 38 | 50 | 120 | **20B-1-45-NKZ/D20** | | 18,5 | 45 | 50 | 120 |
| **20B-1-35-NKZ/D12** | | 18,5 | 35 | 45 | 88 | **20B-1-40-NKZ/D16** | | 18,5 | 40 | 50 | 120 | **20B-1-48-NKZ/D20** | 20 | 18,5 | 48 | 50 | 120 |
| **20B-1-38-NKZ/D12** | 12 | 18,5 | 38 | 45 | 88 | **20B-1-42-NKZ/D16** | | 18,5 | 42 | 50 | 120 | **20B-1-50-NKZ/D20** | | 18,5 | 50 | 50 | 120 |
| **20B-1-40-NKZ/D12** | | 18,5 | 40 | 45 | 88 | **20B-1-45-NKZ/D16** | | 18,5 | 45 | 50 | 120 | **20B-1-60-NKZ/D20** | | 18,5 | 60 | 50 | 120 |
| **20B-1-42-NKZ/D12** | | 18,5 | 42 | 45 | 88 | **20B-1-48-NKZ/D16** | 16 | 18,5 | 48 | 50 | 120 | **20B-1-65-NKZ/D20** | | 18,5 | 65 | 50 | 120 |
| **20B-1-45-NKZ/D12** | | 18,5 | 45 | 45 | 88 | **20B-1-50-NKZ/D16** | | 18,5 | 50 | 50 | 120 | **20B-1-70-NKZ/D20** | | 18,5 | 70 | 50 | 120 |
| **20B-1-48-NKZ/D12** | | 18,5 | 48 | 45 | 88 | **20B-1-60-NKZ/D16** | | 18,5 | 60 | 50 | 120 | | | | | | |
| **20B-1-50-NKZ/D12** | | 18,5 | 50 | 45 | 88 | **20B-1-65-NKZ/D16** | | 18,5 | 65 | 50 | 120 | | | | | | |
| **20B-1-60-NKZ/D12** | | 18,5 | 60 | 45 | 93 | **20B-1-70-NKZ/D16** | | 18,5 | 70 | 50 | 120 | | | | | | |
| **20B-1-25-NKZ/D13** | | 18,5 | 25 | 45 | 98 | **20B-1-38-NKZ/D17** | | 18,5 | 38 | 50 | 120 | | | | | | |
| **20B-1-28-NKZ/D13** | | 18,5 | 28 | 45 | 98 | **20B-1-40-NKZ/D17** | | 18,5 | 40 | 50 | 120 | | | | | | |
| **20B-1-30-NKZ/D13** | 13 | 18,5 | 30 | 45 | 98 | **20B-1-42-NKZ/D17** | 17 | 18,5 | 42 | 50 | 120 | | | | | | |
| **20B-1-32-NKZ/D13** | | 18,5 | 32 | 45 | 98 | **20B-1-45-NKZ/D17** | | 18,5 | 45 | 50 | 120 | | | | | | |
| **20B-1-35-NKZ/D13** | | 18,5 | 35 | 45 | 98 | **20B-1-48-NKZ/D17** | | 18,5 | 48 | 50 | 120 | | | | | | |
| **20B-1-38-NKZ/D13** | | 18,5 | 38 | 45 | 98 | **20B-1-50-NKZ/D17** | | 18,5 | 50 | 50 | 120 | | | | | | |


# Řetězová kola s nábojem a kalenými zuby

Sprockets with hardened teeth

# 06B-NK

Kalené zuby / Hardened teeth
(45 ÷ 55 HRC)






**Řetěz/Chain 06B (3/8"x7/32")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 9,53 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal | 5,72 | mm |
| Průměr válečku/Rolle | 6,35 | mm |
| Radius/Tooth radius | 10 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1 | mm |

**Typ 06B - pro řetězy 06B (3/8"x7/32") /** for chains 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubů** | | | **Označ.-Obj.č.** | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | **Označ.-Obj.č.** | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 8 | 24,89 | 28,00 | 06B-1-08-NK | 5,3 | 15 | 8 | 22 | 06B-2-08-NK | 15,4 | 15 | 6 | 22 |
| 9 | 27,85 | 31,00 | 06B-1-09-NK | 5,3 | 18 | 8 | 22 | 06B-2-09-NK | 15,4 | 18 | 8 | 22 |
| 10 | 30,82 | 34,00 | 06B-1-10-NK | 5,3 | 20 | 8 | 22 | 06B-2-10-NK | 15,4 | 20 | 8 | 22 |
| 11 | 33,80 | 37,00 | 06B-1-11-NK | 5,3 | 22 | 8 | 25 | 06B-2-11-NK | 15,4 | 22 | 10 | 25 |
| 12 | 36,80 | 40,00 | 06B-1-12-NK | 5,3 | 25 | 8 | 25 | 06B-2-12-NK | 15,4 | 25 | 10 | 25 |
| 13 | 39,80 | 43,00 | 06B-1-13-NK | 5,3 | 28 | 10 | 25 | 06B-2-13-NK | 15,4 | 28 | 10 | 25 |
| 14 | 42,80 | 46,30 | 06B-1-14-NK | 5,3 | 31 | 10 | 25 | 06B-2-14-NK | 15,4 | 31 | 10 | 25 |
| 15 | 45,81 | 49,50 | 06B-1-15-NK | 5,3 | 34 | 10 | 25 | 06B-2-15-NK | 15,4 | 34 | 10 | 25 |
| 16 | 48,82 | 52,30 | 06B-1-16-NK | 5,3 | 37 | 10 | 28 | 06B-2-16-NK | 15,4 | 37 | 12 | 30 |
| 17 | 51,83 | 55,30 | 06B-1-17-NK | 5,3 | 40 | 10 | 28 | 06B-2-17-NK | 15,4 | 40 | 12 | 30 |
| 18 | 54,85 | 58,30 | 06B-1-18-NK | 5,3 | 43 | 10 | 28 | 06B-2-18-NK | 15,4 | 43 | 12 | 30 |
| 19 | 57,87 | 61,30 | 06B-1-19-NK | 5,3 | 45 | 10 | 28 | 06B-2-19-NK | 15,4 | 46 | 12 | 30 |
| 20 | 60,89 | 64,30 | 06B-1-20-NK | 5,3 | 46 | 10 | 28 | 06B-2-20-NK | 15,4 | 49 | 12 | 30 |
| 21 | 63,91 | 68,00 | 06B-1-21-NK | 5,3 | 48 | 12 | 28 | 06B-2-21-NK | 15,4 | 52 | 12 | 30 |
| 22 | 66,93 | 71,00 | 06B-1-22-NK | 5,3 | 50 | 12 | 28 | 06B-2-22-NK | 15,4 | 55 | 12 | 30 |
| 23 | 69,95 | 73,50 | 06B-1-23-NK | 5,3 | 52 | 12 | 28 | 06B-2-23-NK | 15,4 | 58 | 12 | 30 |
| 24 | 72,97 | 77,00 | 06B-1-24-NK | 5,3 | 54 | 12 | 28 | 06B-2-24-NK | 15,4 | 61 | 12 | 30 |
| 25 | 76,00 | 80,00 | 06B-1-25-NK | 5,3 | 57 | 12 | 28 | 06B-2-25-NK | 15,4 | 64 | 12 | 30 |
| 26 | 79,02 | 83,00 | 06B-1-26-NK | 5,3 | 60 | 12 | 28 | 06B-2-26-NK | 15,4 | 67 | 12 | 30 |
| 27 | 82,04 | 86,00 | 06B-1-27-NK | 5,3 | 60 | 12 | 28 | 06B-2-27-NK | 15,4 | 70 | 12 | 30 |
| 28 | 85,07 | 89,00 | 06B-1-28-NK | 5,3 | 60 | 12 | 28 | 06B-2-28-NK | 15,4 | 73 | 12 | 30 |
| 30 | 91,12 | 94,70 | 06B-1-30-NK | 5,3 | 60 | 12 | 30 | 06B-2-30-NK | 15,4 | 79 | 12 | 30 |
| 32 | 97,17 | 101,30 | 06B-1-32-NK | 5,3 | 65 | 14 | 30 | 06B-2-32-NK | 15,4 | 80 | 16 | 30 |
| 34 | 103,23 | 107,30 | 06B-1-34-NK | 5,3 | 65 | 14 | 30 | 06B-2-34-NK | 15,4 | 80 | 16 | 30 |
| 35 | 106,26 | 110,40 | 06B-1-35-NK | 5,3 | 65 | 14 | 30 | 06B-2-35-NK | 15,4 | 80 | 16 | 30 |
| 36 | 109,29 | 113,40 | 06B-1-36-NK | 5,3 | 70 | 16 | 30 | 06B-2-36-NK | 15,4 | 90 | 16 | 30 |
| 38 | 115,34 | 119,50 | 06B-1-38-NK | 5,3 | 70 | 16 | 30 | 06B-2-38-NK | 15,4 | 90 | 16 | 30 |
| 40 | 121,40 | 125,50 | 06B-1-40-NK | 5,3 | 70 | 16 | 30 | 06B-2-40-NK | 15,4 | 90 | 16 | 30 |

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand


# Řetězová kola s nábojem a kalenými zuby

Sprockets with hardened teeth

# 08B-NK

Kalené zuby / Hardened teeth
(45 ÷ 55 HRC)






**Řetěz/Chain 08B (1/2"x5/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 12,70 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal | 7,75 | mm |
| Průměr válečku/Rolle | 8,51 | mm |
| Radius/Tooth radius | 13 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1 | mm |

**Typ 08B - pro řetězy 08B (1/2"x5/16") /** for chains 08B (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubů** | | | **Označ.-Obj.č.** | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | **Označ.-Obj.č.** | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 8 | 33,18 | 37,20 | 08B-1-08-NK | 7,2 | 20 | 10 | 25 | 08B-2-08-NK | 21,0 | 20 | 10 | 32 |
| 9 | 37,13 | 41,00 | 08B-1-09-NK | 7,2 | 24 | 10 | 25 | 08B-2-09-NK | 21,0 | 24 | 10 | 32 |
| 10 | 41,10 | 45,20 | 08B-1-10-NK | 7,2 | 26 | 10 | 25 | 08B-2-10-NK | 21,0 | 28 | 10 | 32 |
| 11 | 45,07 | 48,70 | 08B-1-11-NK | 7,2 | 29 | 10 | 25 | 08B-2-11-NK | 21,0 | 32 | 12 | 35 |
| 12 | 49,07 | 53,00 | 08B-1-12-NK | 7,2 | 33 | 10 | 28 | 08B-2-12-NK | 21,0 | 35 | 12 | 35 |
| 13 | 53,06 | 57,40 | 08B-1-13-NK | 7,2 | 37 | 10 | 28 | 08B-2-13-NK | 21,0 | 38 | 12 | 35 |
| 14 | 57,07 | 61,80 | 08B-1-14-NK | 7,2 | 41 | 10 | 28 | 08B-2-14-NK | 21,0 | 42 | 12 | 35 |
| 15 | 61,09 | 65,50 | 08B-1-15-NK | 7,2 | 45 | 10 | 28 | 08B-2-15-NK | 21,0 | 46 | 12 | 35 |
| 16 | 65,10 | 69,50 | 08B-1-16-NK | 7,2 | 50 | 12 | 28 | 08B-2-16-NK | 21,0 | 50 | 14 | 35 |
| 17 | 69,11 | 73,60 | 08B-1-17-NK | 7,2 | 52 | 12 | 28 | 08B-2-17-NK | 21,0 | 54 | 14 | 35 |
| 18 | 73,14 | 77,80 | 08B-1-18-NK | 7,2 | 56 | 12 | 28 | 08B-2-18-NK | 21,0 | 58 | 14 | 35 |
| 19 | 77,16 | 81,70 | 08B-1-19-NK | 7,2 | 60 | 12 | 28 | 08B-2-19-NK | 21,0 | 62 | 14 | 35 |
| 20 | 81,19 | 85,80 | 08B-1-20-NK | 7,2 | 64 | 12 | 28 | 08B-2-20-NK | 21,0 | 66 | 14 | 35 |
| 21 | 85,22 | 89,70 | 08B-1-21-NK | 7,2 | 68 | 12 | 28 | 08B-2-21-NK | 21,0 | 70 | 16 | 40 |
| 22 | 89,24 | 93,80 | 08B-1-22-NK | 7,2 | 70 | 12 | 28 | 08B-2-22-NK | 21,0 | 70 | 16 | 40 |
| 23 | 93,27 | 98,20 | 08B-1-23-NK | 7,2 | 70 | 14 | 28 | 08B-2-23-NK | 21,0 | 70 | 16 | 40 |
| 24 | 97,29 | 101,80 | 08B-1-24-NK | 7,2 | 70 | 14 | 28 | 08B-2-24-NK | 21,0 | 75 | 16 | 40 |
| 25 | 101,33 | 105,80 | 08B-1-25-NK | 7,2 | 70 | 14 | 28 | 08B-2-25-NK | 21,0 | 80 | 16 | 40 |
| 26 | 105,36 | 110,00 | 08B-1-26-NK | 7,2 | 70 | 16 | 30 | 08B-2-26-NK | 21,0 | 85 | 20 | 40 |
| 27 | 109,40 | 114,00 | 08B-1-27-NK | 7,2 | 70 | 16 | 30 | 08B-2-27-NK | 21,0 | 85 | 20 | 40 |
| 28 | 113,42 | 118,00 | 08B-1-28-NK | 7,2 | 70 | 16 | 30 | 08B-2-28-NK | 21,0 | 90 | 20 | 40 |
| 30 | 121,50 | 126,10 | 08B-1-30-NK | 7,2 | 80 | 16 | 30 | 08B-2-30-NK | 21,0 | 100 | 20 | 40 |
| 32 | 129,56 | 134,30 | 08B-1-32-NK | 7,2 | 90 | 16 | 30 | 08B-2-32-NK | 21,0 | 100 | 20 | 40 |
| 34 | 137,64 | 142,60 | 08B-1-34-NK | 7,2 | 90 | 16 | 30 | 08B-2-34-NK | 21,0 | 100 | 20 | 40 |
| 35 | 141,68 | 146,70 | 08B-1-35-NK | 7,2 | 90 | 16 | 30 | 08B-2-35-NK | 21,0 | 100 | 20 | 40 |
| 36 | 145,72 | 151,00 | 08B-1-36-NK | 7,2 | 90 | 16 | 35 | 08B-2-36-NK | 21,0 | 110 | 20 | 40 |
| 38 | 153,80 | 158,60 | 08B-1-38-NK | 7,2 | 90 | 16 | 35 | 08B-2-38-NK | 21,0 | 110 | 20 | 40 |
| 40 | 161,87 | 166,80 | 08B-1-40-NK | 7,2 | 90 | 16 | 35 | 08B-2-40-NK | 21,0 | 110 | 20 | 40 |

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand


# Řetězová kola s nábojem a kalenými zuby

Sprockets with hardened teeth

# 10B-NK

Kalené zuby / Hardened teeth
(45 ÷ 55 HRC)






**Řetěz/Chain 10B (5/8"x3/8")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 15,88 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal | 10,16 | mm |
| Průměr válečku/Rolle | 9,52 | mm |
| Radius/Tooth radius | 16 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,6 | mm |

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubů** | | | **Označ.-Obj.č.** | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | **Označ.-Obj.č.** | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 8 | 41,48 | 47,00 | 10B-1-08-NK | 9,1 | 25 | 10 | 25 | 10B-2-08-NK | 25,5 | 25 | 12 | 40 |
| 9 | 46,42 | 52,60 | 10B-1-09-NK | 9,1 | 30 | 10 | 25 | 10B-2-09-NK | 25,5 | 30 | 12 | 40 |
| 10 | 51,37 | 57,50 | 10B-1-10-NK | 9,1 | 35 | 10 | 25 | 10B-2-10-NK | 25,5 | 35 | 12 | 40 |
| 11 | 56,34 | 63,00 | 10B-1-11-NK | 9,1 | 37 | 12 | 30 | 10B-2-11-NK | 25,5 | 39 | 14 | 40 |
| 12 | 61,34 | 68,00 | 10B-1-12-NK | 9,1 | 42 | 12 | 30 | 10B-2-12-NK | 25,5 | 44 | 14 | 40 |
| 13 | 66,32 | 73,00 | 10B-1-13-NK | 9,1 | 47 | 12 | 30 | 10B-2-13-NK | 25,5 | 49 | 14 | 40 |
| 14 | 71,34 | 78,00 | 10B-1-14-NK | 9,1 | 52 | 12 | 30 | 10B-2-14-NK | 25,5 | 54 | 14 | 40 |
| 15 | 76,36 | 83,00 | 10B-1-15-NK | 9,1 | 57 | 12 | 30 | 10B-2-15-NK | 25,5 | 59 | 14 | 40 |
| 16 | 81,37 | 88,00 | 10B-1-16-NK | 9,1 | 60 | 12 | 30 | 10B-2-16-NK | 25,5 | 64 | 16 | 45 |
| 17 | 86,39 | 93,00 | 10B-1-17-NK | 9,1 | 60 | 12 | 30 | 10B-2-17-NK | 25,5 | 69 | 16 | 45 |
| 18 | 91,42 | 98,00 | 10B-1-18-NK | 9,1 | 70 | 14 | 30 | 10B-2-18-NK | 25,5 | 74 | 16 | 45 |
| 19 | 96,45 | 103,30 | 10B-1-19-NK | 9,1 | 70 | 14 | 30 | 10B-2-19-NK | 25,5 | 79 | 16 | 45 |
| 20 | 101,49 | 108,40 | 10B-1-20-NK | 9,1 | 75 | 14 | 30 | 10B-2-20-NK | 25,5 | 84 | 16 | 45 |
| 21 | 106,52 | 113,40 | 10B-1-21-NK | 9,1 | 75 | 16 | 30 | 10B-2-21-NK | 25,5 | 85 | 16 | 45 |
| 22 | 111,55 | 118,00 | 10B-1-22-NK | 9,1 | 80 | 16 | 30 | 10B-2-22-NK | 25,5 | 90 | 16 | 45 |
| 23 | 116,58 | 123,40 | 10B-1-23-NK | 9,1 | 80 | 16 | 30 | 10B-2-23-NK | 25,5 | 95 | 16 | 45 |
| 24 | 121,62 | 128,30 | 10B-1-24-NK | 9,1 | 80 | 16 | 30 | 10B-2-24-NK | 25,5 | 100 | 16 | 45 |
| 25 | 126,66 | 134,00 | 10B-1-25-NK | 9,1 | 80 | 16 | 30 | 10B-2-25-NK | 25,5 | 105 | 16 | 45 |
| 26 | 131,70 | 139,00 | 10B-1-26-NK | 9,1 | 85 | 20 | 35 | 10B-2-26-NK | 25,5 | 110 | 20 | 45 |
| 27 | 136,75 | 144,00 | 10B-1-27-NK | 9,1 | 85 | 20 | 35 | 10B-2-27-NK | 25,5 | 110 | 20 | 45 |
| 28 | 141,78 | 148,70 | 10B-1-28-NK | 9,1 | 90 | 20 | 35 | 10B-2-28-NK | 25,5 | 115 | 20 | 45 |
| 30 | 151,87 | 158,80 | 10B-1-30-NK | 9,1 | 90 | 20 | 35 | 10B-2-30-NK | 25,5 | 120 | 20 | 45 |
| 32 | 161,95 | 168,90 | 10B-1-32-NK | 9,1 | 95 | 20 | 35 | 10B-2-32-NK | 25,5 | 120 | 20 | 45 |
| 34 | 172,05 | 179,00 | 10B-1-34-NK | 9,1 | 95 | 20 | 35 | 10B-2-34-NK | 25,5 | 120 | 20 | 45 |
| 35 | 177,10 | 184,10 | 10B-1-35-NK | 9,1 | 95 | 20 | 35 | 10B-2-35-NK | 25,5 | 120 | 20 | 45 |
| 36 | 182,15 | 189,10 | 10B-1-36-NK | 9,1 | 100 | 20 | 35 | 10B-2-36-NK | 25,5 | 120 | 20 | 45 |
| 38 | 192,24 | 199,20 | 10B-1-38-NK | 9,1 | 100 | 20 | 35 | 10B-2-38-NK | 25,5 | 120 | 20 | 45 |
| 40 | 202,34 | 209,30 | 10B-1-40-NK | 9,1 | 100 | 20 | 40 | 10B-2-40-NK | 25,5 | 120 | 20 | 45 |

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand


# Řetězová kola s nábojem a kalenými zuby

Sprockets with hardened teeth

# 12B-NK

Kalené zuby / Hardened teeth
(45 ÷ 55 HRC)






**Řetěz/Chain 12B (3/4"x7/16")**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 19,05 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal | 11,68 | mm |
| Průměr válečku/Rolle | 12,07 | mm |
| Radius/Tooth radius | 19 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2 | mm |

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubů** | | | **Označ.-Obj.č.** | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | **Označ.-Obj.č.** | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 8 | 49,78 | 57,60 | 12B-1-08-NK | 11,1 | 31 | 12 | 30 | 12B-2-08-NK | 30,3 | 31 | 12 | 45 |
| 9 | 55,70 | 62,00 | 12B-1-09-NK | 11,1 | 37 | 12 | 30 | 12B-2-09-NK | 30,3 | 37 | 12 | 45 |
| 10 | 61,64 | 69,00 | 12B-1-10-NK | 11,1 | 42 | 12 | 30 | 12B-2-10-NK | 30,3 | 42 | 12 | 45 |
| 11 | 67,61 | 75,00 | 12B-1-11-NK | 11,1 | 46 | 14 | 35 | 12B-2-11-NK | 30,3 | 47 | 16 | 50 |
| 12 | 73,60 | 81,50 | 12B-1-12-NK | 11,1 | 52 | 14 | 35 | 12B-2-12-NK | 30,3 | 53 | 16 | 50 |
| 13 | 79,59 | 87,50 | 12B-1-13-NK | 11,1 | 58 | 14 | 35 | 12B-2-13-NK | 30,3 | 59 | 16 | 50 |
| 14 | 85,61 | 93,60 | 12B-1-14-NK | 11,1 | 64 | 14 | 35 | 12B-2-14-NK | 30,3 | 65 | 16 | 50 |
| 15 | 91,63 | 99,80 | 12B-1-15-NK | 11,1 | 70 | 14 | 35 | 12B-2-15-NK | 30,3 | 71 | 16 | 50 |
| 16 | 97,65 | 105,50 | 12B-1-16-NK | 11,1 | 75 | 16 | 35 | 12B-2-16-NK | 30,3 | 77 | 20 | 50 |
| 17 | 103,67 | 111,50 | 12B-1-17-NK | 11,1 | 80 | 16 | 35 | 12B-2-17-NK | 30,3 | 83 | 20 | 50 |
| 18 | 109,71 | 118,00 | 12B-1-18-NK | 11,1 | 80 | 16 | 35 | 12B-2-18-NK | 30,3 | 89 | 20 | 50 |
| 19 | 115,75 | 124,20 | 12B-1-19-NK | 11,1 | 80 | 16 | 35 | 12B-2-19-NK | 30,3 | 95 | 20 | 50 |
| 20 | 121,78 | 129,70 | 12B-1-20-NK | 11,1 | 80 | 16 | 35 | 12B-2-20-NK | 30,3 | 100 | 20 | 50 |
| 21 | 127,82 | 136,00 | 12B-1-21-NK | 11,1 | 90 | 20 | 40 | 12B-2-21-NK | 30,3 | 100 | 20 | 50 |
| 22 | 133,86 | 141,80 | 12B-1-22-NK | 11,1 | 90 | 20 | 40 | 12B-2-22-NK | 30,3 | 100 | 20 | 50 |
| 23 | 139,90 | 149,00 | 12B-1-23-NK | 11,1 | 90 | 20 | 40 | 12B-2-23-NK | 30,3 | 100 | 20 | 50 |
| 24 | 145,94 | 153,90 | 12B-1-24-NK | 11,1 | 90 | 20 | 40 | 12B-2-24-NK | 30,3 | 100 | 20 | 50 |
| 25 | 152,00 | 160,00 | 12B-1-25-NK | 11,1 | 90 | 20 | 40 | 12B-2-25-NK | 30,3 | 120 | 20 | 50 |
| 26 | 158,04 | 165,90 | 12B-1-26-NK | 11,1 | 95 | 20 | 40 | 12B-2-26-NK | 30,3 | 120 | 20 | 50 |
| 27 | 164,09 | 172,30 | 12B-1-27-NK | 11,1 | 95 | 20 | 40 | 12B-2-27-NK | 30,3 | 120 | 20 | 50 |
| 28 | 170,13 | 178,00 | 12B-1-28-NK | 11,1 | 95 | 20 | 40 | 12B-2-28-NK | 30,3 | 120 | 20 | 50 |
| 30 | 182,25 | 190,50 | 12B-1-30-NK | 11,1 | 95 | 20 | 40 | 12B-2-30-NK | 30,3 | 120 | 20 | 50 |
| 32 | 194,35 | 203,30 | 12B-1-32-NK | 11,1 | 100 | 20 | 40 | 12B-2-32-NK | 30,3 | 130 | 20 | 50 |
| 34 | 206,46 | 214,60 | 12B-1-34-NK | 11,1 | 100 | 20 | 40 | 12B-2-34-NK | 30,3 | 130 | 20 | 50 |
| 35 | 212,52 | 221,00 | 12B-1-35-NK | 11,1 | 100 | 20 | 40 | 12B-2-35-NK | 30,3 | 130 | 20 | 50 |
| 36 | 218,58 | 226,80 | 12B-1-36-NK | 11,1 | 100 | 20 | 40 | 12B-2-36-NK | 30,3 | 130 | 25 | 50 |
| 38 | 230,69 | 239,00 | 12B-1-38-NK | 11,1 | 100 | 20 | 40 | 12B-2-38-NK | 30,3 | 130 | 25 | 50 |
| 40 | 242,81 | 251,30 | 12B-1-40-NK | 11,1 | 100 | 20 | 40 | 12B-2-40-NK | 30,3 | 130 | 25 | 50 |

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand


# Řetězová kola s nábojem a kalenými zuby

Sprockets with hardened teeth

# 16B-NK

Kalené zuby / Hardened teeth
(45 ÷ 55 HRC)






**Řetěz/Chain 16B (1"x17,02 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 25,4 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal | 17,02 | mm |
| Průměr válečku/Rolle | 15,88 | mm |
| Radius/Tooth radius | 26 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,5 | mm |

TYMA CZ, s.r.o., Trmice, Tel: +420 475 655 010, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.remeny-online.com

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubů** | | | **Označ.-Obj.č.** | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | **Označ.-Obj.č.** | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 8 | 66,37 | 77,00 | 16B-1-08-NK | 16,2 | 42 | 16 | 35 | 16B-2-08-NK | 47,7 | 42 | 16 | 65 |
| 9 | 74,27 | 85,00 | 16B-1-09-NK | 16,2 | 50 | 16 | 35 | 16B-2-09-NK | 47,7 | 50 | 16 | 65 |
| 10 | 82,19 | 93,00 | 16B-1-10-NK | 16,2 | 55 | 16 | 35 | 16B-2-10-NK | 47,7 | 56 | 16 | 65 |
| 11 | 90,14 | 99,50 | 16B-1-11-NK | 16,2 | 61 | 16 | 40 | 16B-2-11-NK | 47,7 | 64 | 20 | 70 |
| 12 | 98,14 | 109,00 | 16B-1-12-NK | 16,2 | 69 | 16 | 40 | 16B-2-12-NK | 47,7 | 72 | 20 | 70 |
| 13 | 106,12 | 117,00 | 16B-1-13-NK | 16,2 | 78 | 16 | 40 | 16B-2-13-NK | 47,7 | 80 | 20 | 70 |
| 14 | 114,15 | 125,00 | 16B-1-14-NK | 16,2 | 84 | 16 | 40 | 16B-2-14-NK | 47,7 | 88 | 20 | 70 |
| 15 | 122,17 | 133,00 | 16B-1-15-NK | 16,2 | 92 | 16 | 40 | 16B-2-15-NK | 47,7 | 96 | 20 | 70 |
| 16 | 130,20 | 141,00 | 16B-1-16-NK | 16,2 | 100 | 20 | 45 | 16B-2-16-NK | 47,7 | 104 | 20 | 70 |
| 17 | 138,22 | 149,00 | 16B-1-17-NK | 16,2 | 100 | 20 | 45 | 16B-2-17-NK | 47,7 | 112 | 20 | 70 |
| 18 | 146,28 | 157,00 | 16B-1-18-NK | 16,2 | 100 | 20 | 45 | 16B-2-18-NK | 47,7 | 120 | 20 | 70 |
| 19 | 154,33 | 165,20 | 16B-1-19-NK | 16,2 | 100 | 20 | 45 | 16B-2-19-NK | 47,7 | 128 | 20 | 70 |
| 20 | 162,38 | 173,20 | 16B-1-20-NK | 16,2 | 100 | 20 | 45 | 16B-2-20-NK | 47,7 | 130 | 20 | 70 |
| 21 | 170,43 | 181,20 | 16B-1-21-NK | 16,2 | 110 | 20 | 50 | 16B-2-21-NK | 47,7 | 130 | 25 | 70 |
| 22 | 178,48 | 189,30 | 16B-1-22-NK | 16,2 | 110 | 20 | 50 | 16B-2-22-NK | 47,7 | 130* | 25 | 70 |
| 23 | 186,53 | 197,50 | 16B-1-23-NK | 16,2 | 110 | 20 | 50 | 16B-2-23-NK | 47,7 | 130* | 25 | 70 |
| 24 | 194,59 | 205,50 | 16B-1-24-NK | 16,2 | 110 | 20 | 50 | 16B-2-24-NK | 47,7 | 130* | 25 | 70 |
| 25 | 202,66 | 213,50 | 16B-1-25-NK | 16,2 | 110 | 20 | 50 | 16B-2-25-NK | 47,7 | 130* | 25 | 70 |
| 26 | 210,72 | 221,60 | 16B-1-26-NK | 16,2 | 120 | 20 | 50 | 16B-2-26-NK | 47,7 | 130* | 25 | 70 |
| 27 | 218,79 | 229,60 | 16B-1-27-NK | 16,2 | 120 | 20 | 50 | 16B-2-27-NK | 47,7 | 130* | 25 | 70 |
| 28 | 226,85 | 237,70 | 16B-1-28-NK | 16,2 | 120 | 20 | 50 | 16B-2-28-NK | 47,7 | 130* | 25 | 70 |
| 30 | 243,00 | 254,00 | 16B-1-30-NK | 16,2 | 120 | 20 | 50 | 16B-2-30-NK | 47,7 | 130* | 25 | 70 |
| 32 | 259,13 | 270,00 | 16B-1-32-NK | 16,2 | 120* | 25 | 50 | 16B-2-32-NK | 47,7 | 140* | 25 | 70 |
| 34 | 275,28 | 287,00 | 16B-1-34-NK | 16,2 | 120* | 25 | 50 | 16B-2-34-NK | 47,7 | 140* | 25 | 70 |
| 35 | 283,36 | 296,20 | 16B-1-35-NK | 16,2 | 120* | 25 | 50 | 16B-2-35-NK | 47,7 | 140* | 25 | 70 |
| 36 | 291,44 | 304,60 | 16B-1-36-NK | 16,2 | 120* | 25 | 50 | 16B-2-36-NK | 47,7 | 140* | 25 | 70 |
| 38 | 307,59 | 320,70 | 16B-1-38-NK | 16,2 | 120* | 25 | 50 | 16B-2-38-NK | 47,7 | 140* | 25 | 70 |
| 40 | 323,73 | 336,90 | 16B-1-40-NK | 16,2 | 120* | 25 | 50 | 16B-2-40-NK | 47,7 | 140* | 25 | 70 |

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45

*** S navařeným nábojem** / Wit welded hub

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

TYMA CZ, s.r.o., Trmice, Tel: +420 475 655 010, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.remeny-online.com


# Řetězová kola s nábojem a kalenými zuby

Sprockets with hardened teeth

# 20B-NK

Kalené zuby / Hardened teeth
(45 ÷ 55 HRC)






**Řetěz/Chain 20B (1"x17,02 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 25,4 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal | 17,02 | mm |
| Průměr válečku/Rolle | 15,88 | mm |
| Radius/Tooth radius | 26 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,5 | mm |

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubů** | | | **Označ.-Obj.č.** | $bf_1$ | $dn_1$ | $d_1$ | $L_1$ | **Označ.-Obj.č.** | $bf_2$ | $dn_2$ | $d_1$ | $L_2$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 8 | 82,96 | 98,10 | 20B-1-08-NK | 18,5 | 53 | 20 | 40 | 20B-2-08-NK | 54,6 | 53 | 20 | 75 |
| 9 | 92,84 | 108,00 | 20B-1-09-NK | 18,5 | 63 | 20 | 40 | 20B-2-09-NK | 54,6 | 63 | 20 | 75 |
| 10 | 102,74 | 117,90 | 20B-1-10-NK | 18,5 | 70 | 20 | 40 | 20B-2-10-NK | 54,6 | 70 | 20 | 75 |
| 11 | 112,68 | 127,80 | 20B-1-11-NK | 18,5 | 77 | 20 | 45 | 20B-2-11-NK | 54,6 | 80 | 20 | 80 |
| 12 | 122,68 | 137,80 | 20B-1-12-NK | 18,5 | 88 | 20 | 45 | 20B-2-12-NK | 54,6 | 90 | 20 | 80 |
| 13 | 132,65 | 147,80 | 20B-1-13-NK | 18,5 | 98 | 20 | 45 | 20B-2-13-NK | 54,6 | 100 | 20 | 80 |
| 14 | 142,68 | 157,80 | 20B-1-14-NK | 18,5 | 108 | 20 | 45 | 20B-2-14-NK | 54,6 | 110 | 20 | 80 |
| 15 | 152,72 | 167,90 | 20B-1-15-NK | 18,5 | 118 | 20 | 45 | 20B-2-15-NK | 54,6 | 120 | 20 | 80 |
| 16 | 162,75 | 177,90 | 20B-1-16-NK | 18,5 | 120 | 25 | 50 | 20B-2-16-NK | 54,6 | 120 | 25 | 80 |
| 17 | 172,78 | 187,90 | 20B-1-17-NK | 18,5 | 120 | 25 | 50 | 20B-2-17-NK | 54,6 | 120 | 25 | 80 |
| 18 | 182,85 | 198,00 | 20B-1-18-NK | 18,5 | 120 | 25 | 50 | 20B-2-18-NK | 54,6 | 120* | 25 | 80 |
| 19 | 192,91 | 208,10 | 20B-1-19-NK | 18,5 | 120 | 25 | 50 | 20B-2-19-NK | 54,6 | 120* | 25 | 80 |
| 20 | 202,98 | 218,10 | 20B-1-20-NK | 18,5 | 120 | 25 | 50 | 20B-2-20-NK | 54,6 | 120* | 25 | 80 |
| 21 | 213,04 | 228,20 | 20B-1-21-NK | 18,5 | 140 | 25 | 55 | 20B-2-21-NK | 54,6 | 140* | 25 | 80 |
| 22 | 223,11 | 238,30 | 20B-1-22-NK | 18,5 | 140 | 25 | 55 | 20B-2-22-NK | 54,6 | 140* | 25 | 80 |
| 23 | 233,17 | 248,30 | 20B-1-23-NK | 18,5 | 140 | 25 | 55 | 20B-2-23-NK | 54,6 | 140* | 25 | 80 |
| 24 | 243,23 | 258,40 | 20B-1-24-NK | 18,5 | 140 | 25 | 55 | 20B-2-24-NK | 54,6 | 140* | 25 | 80 |
| 25 | 253,33 | 268,50 | 20B-1-25-NK | 18,5 | 140 | 25 | 55 | 20B-2-25-NK | 54,6 | 140* | 25 | 80 |
| 26 | 263,40 | 278,60 | 20B-1-26-NK | 18,5 | 150* | 25 | 55 | 20B-2-26-NK | 54,6 | 150* | 25 | 80 |
| 27 | 273,48 | 288,60 | 20B-1-27-NK | 18,5 | 150* | 25 | 55 | 20B-2-27-NK | 54,6 | 150* | 25 | 80 |
| 28 | 283,56 | 298,70 | 20B-1-28-NK | 18,5 | 150* | 25 | 55 | 20B-2-28-NK | 54,6 | 150* | 25 | 80 |
| 30 | 303,75 | 318,90 | 20B-1-30-NK | 18,5 | 150* | 25 | 55 | 20B-2-30-NK | 54,6 | 150* | 25 | 80 |
| 32 | 323,91 | 339,10 | 20B-1-32-NK | 18,5 | 150* | 25 | 55 | 20B-2-32-NK | 54,6 | 150* | 25 | 80 |
| 34 | 334,10 | 359,30 | 20B-1-34-NK | 18,5 | 150* | 25 | 55 | 20B-2-34-NK | 54,6 | 150* | 25 | 80 |
| 35 | 354,20 | 369,40 | 20B-1-35-NK | 18,5 | 150* | 25 | 55 | 20B-2-35-NK | 54,6 | 150* | 25 | 80 |
| 36 | 364,30 | 379,50 | 20B-1-36-NK | 18,5 | 150* | 25 | 55 | 20B-2-36-NK | 54,6 | 150* | 30 | 80 |
| 38 | 384,49 | 399,60 | 20B-1-38-NK | 18,5 | 150* | 25 | 55 | 20B-2-38-NK | 54,6 | 150* | 30 | 80 |
| 40 | 404,66 | 419,80 | 20B-1-40-NK | 18,5 | 150* | 25 | 55 | 20B-2-40-NK | 54,6 | 150* | 30 | 80 |

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45


*** S navařeným nábojem** / Wit welded hub

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola Taper s kalenými zuby
Sprockets Taper with hardened teeth

# 06B…16B-TK






Kalené zuby / Hardened teeth
(45 ÷ 55 HRC)

**Typ - pro řetězy /** for chains DIN 8187 - ISO/R 606


| Řetěz Chain | Zubů Teeth | De [mm] | Dp [mm] | Obj.č. Part.No. | h1 [mm] | d [mm] | Taper [mm] | H [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B 3/8x7/32 | 17 | 51,83 | 55,30 | 06B-1-17-TK | 5,3 | 45 | 1008 | 22 |
| | 18 | 54,85 | 58,30 | 06B-1-18-TK | 5,3 | 45 | 1008 | 22 |
| | 19 | 57,87 | 61,30 | 06B-1-19-TK | 5,3 | 45 | 1008 | 22 |
| | 20 | 60,89 | 64,30 | 06B-1-20-TK | 5,3 | 46 | 1008 | 22 |
| | 21 | 63,91 | 68,00 | 06B-1-21-TK | 5,3 | 46 | 1008 | 22 |
| | 22 | 66,93 | 71,00 | 06B-1-22-TK | 5,3 | 50 | 1008 | 22 |
| | 23 | 69,95 | 73,50 | 06B-1-23-TK | 5,3 | 63 | 1210 | 25 |
| | 24 | 72,97 | 77,00 | 06B-1-24-TK | 5,3 | 63 | 1210 | 25 |
| | 25 | 76,02 | 80,00 | 06B-1-25-TK | 5,3 | 63 | 1210 | 25 |
| | 26 | 79,02 | 83,00 | 06B-1-26-TK | 5,3 | 63 | 1210 | 25 |
| | 27 | 82,02 | 86,00 | 06B-1-27-TK | 5,3 | 63 | 1210 | 25 |
| | 28 | 85,07 | 89,00 | 06B-1-28-TK | 5,3 | 63 | 1210 | 25 |
| | 30 | 91,12 | 94,70 | 06B-1-30-TK | 5,3 | 63 | 1210 | 25 |
| 08B 1/2x5/16 | 15 | 61,09 | 65,50 | 08B-1-15-TK | 7,2 | 45 | 1008 | 22 |
| | 16 | 65,10 | 69,50 | 08B-1-16-TK | 7,2 | 50 | 1108 | 22 |
| | 17 | 69,11 | 73,60 | 08B-1-17-TK | 7,2 | 60 | 1210 | 25 |
| | 18 | 73,14 | 77,80 | 08B-1-18-TK | 7,2 | 60 | 1210 | 25 |
| | 19 | 77,16 | 81,70 | 08B-1-19-TK | 7,2 | 63 | 1210 | 25 |
| | 20 | 81,19 | 85,80 | 08B-1-20-TK | 7,2 | 71 | 1610 | 25 |
| | 21 | 85,22 | 89,70 | 08B-1-21-TK | 7,2 | 71 | 1610 | 25 |
| | 22 | 89,24 | 93,80 | 08B-1-22-TK | 7,2 | 71 | 1610 | 25 |
| | 23 | 93,27 | 98,20 | 08B-1-23-TK | 7,2 | 76 | 1610 | 25 |
| | 24 | 97,29 | 101,80 | 08B-1-24-TK | 7,2 | 76 | 1610 | 25 |
| | 25 | 101,33 | 105,80 | 08B-1-25-TK | 7,2 | 76 | 1610 | 25 |
| | 26 | 105,36 | 110,00 | 08B-1-26-TK | 7,2 | 76 | 1610 | 25 |
| | 27 | 109,40 | 114,40 | 08B-1-27-TK | 7,2 | 76 | 1610 | 25 |
| | 28 | 113,42 | 118,00 | 08B-1-28-TK | 7,2 | 90 | 2012 | 32 |
| | 30 | 121,50 | 126,10 | 08B-1-30-TK | 7,2 | 90 | 2012 | 32 |
| 10B 5/8x3/8 | 13 | 66,32 | 73,00 | 10B-1-13-TK | 9,1 | 47 | 1008 | 22 |
| | 14 | 71,34 | 78,00 | 10B-1-14-TK | 9,1 | 52 | 1108 | 22 |
| | 15 | 76,36 | 83,00 | 10B-1-15-TK | 9,1 | 60 | 1210 | 25 |
| | 16 | 81,37 | 88,00 | 10B-1-16-TK | 9,1 | 70 | 1610 | 25 |
| | 17 | 86,36 | 93,00 | 10B-1-17-TK | 9,1 | 71 | 1610 | 25 |
| | 18 | 91,42 | 98,30 | 10B-1-18-TK | 9,1 | 75 | 1610 | 25 |
| | 19 | 96,45 | 103,30 | 10B-1-19-TK | 9,1 | 75 | 1610 | 25 |
| | 20 | 101,49 | 108,40 | 10B-1-20-TK | 9,1 | 75 | 1610 | 25 |
| | 21 | 106,52 | 113,40 | 10B-1-21-TK | 9,1 | 76 | 1610 | 25 |
| | 22 | 111,55 | 118,00 | 10B-1-22-TK | 9,1 | 76 | 1610 | 25 |
| | 23 | 116,58 | 123,40 | 10B-1-23-TK | 9,1 | 76 | 1610 | 25 |
| | 24 | 121,62 | 128,30 | 10B-1-24-TK | 9,1 | 90 | 1610 | 32 |
| | 25 | 126,66 | 134,00 | 10B-1-25-TK | 9,1 | 90 | 2012 | 32 |
| | 26 | 131,70 | 139,00 | 10B-1-26-TK | 9,1 | 90 | 2012 | 32 |
| | 27 | 136,75 | 144,00 | 10B-1-27-TK | 9,1 | 90 | 2012 | 32 |
| | 28 | 141,78 | 148,70 | 10B-1-28-TK | 9,1 | 90 | 2012 | 32 |
| | 30 | 151,87 | 158,80 | 10B-1-30-TK | 9,1 | 90 | 2012 | 32 |
| 12B 3/4x7/16 | 13 | 79,59 | 87,50 | 12B-1-13-TK | 11,1 | 60 | 1210 | 25 |
| | 14 | 85,61 | 93,60 | 12B-1-14-TK | 11,1 | 70 | 1610 | 25 |
| | 15 | 91,63 | 99,80 | 12B-1-15-TK | 11,1 | 70 | 1610 | 25 |
| | 16 | 97,65 | 105,50 | 12B-1-16-TK | 11,1 | 75 | 1610 | 25 |
| | 17 | 103,67 | 111,50 | 12B-1-17-TK | 11,1 | 76 | 1610 | 25 |
| | 18 | 109,71 | 118,00 | 12B-1-18-TK | 11,1 | 90 | 2012 | 32 |
| | 19 | 115,75 | 124,20 | 12B-1-19-TK | 11,1 | 90 | 2012 | 32 |
| | 20 | 121,78 | 129,70 | 12B-1-20-TK | 11,1 | 90 | 2012 | 32 |
| | 21 | 127,82 | 136,00 | 12B-1-21-TK | 11,1 | 102 | 2517 | 45 |
| | 22 | 133,86 | 141,80 | 12B-1-22-TK | 11,1 | 102 | 2517 | 45 |
| | 23 | 139,90 | 149,00 | 12B-1-23-TK | 11,1 | 108 | 2517 | 45 |
| | 24 | 145,94 | 153,90 | 12B-1-24-TK | 11,1 | 108 | 2517 | 45 |
| | 25 | 152,00 | 160,00 | 12B-1-25-TK | 11,1 | 108 | 2517 | 45 |
| | 26 | 158,04 | 165,90 | 12B-1-26-TK | 11,1 | 108 | 2517 | 45 |
| | 27 | 164,00 | 172,30 | 12B-1-27-TK | 11,1 | 108 | 2517 | 45 |
| | 28 | 170,13 | 178,00 | 12B-1-28-TK | 11,1 | 108 | 2517 | 45 |
| | 30 | 182,25 | 190,50 | 12B-1-30-TK | 11,1 | 108 | 2517 | 45 |
| 16B 1"x17mm | 13 | 106,12 | 117,00 | 16B-1-13-TK | 16,2 | 73 | 1610 | 25 |
| | 14 | 114,15 | 125,00 | 16B-1-14-TK | 16,2 | 76 | 1610 | 25 |
| | 15 | 122,17 | 133,00 | 16B-1-15-TK | 16,2 | 76 | 1610 | 25 |
| | 16 | 130,20 | 141,00 | 16B-1-16-TK | 16,2 | 90 | 2012 | 32 |
| | 17 | 138,22 | 149,00 | 16B-1-17-TK | 16,2 | 90 | 2012 | 32 |
| | 18 | 146,28 | 157,00 | 16B-1-18-TK | 16,2 | 108 | 2517 | 45 |
| | 19 | 154,33 | 165,20 | 16B-1-19-TK | 16,2 | 108 | 2517 | 45 |
| | 20 | 162,38 | 173,20 | 16B-1-20-TK | 16,2 | 108 | 2517 | 45 |
| | 21 | 170,43 | 181,20 | 16B-1-21-TK | 16,2 | 110 | 2517 | 45 |
| | 22 | 178,48 | 189,30 | 16B-1-22-TK | 16,2 | 110 | 2517 | 45 |
| | 23 | 186,53 | 197,50 | 16B-1-23-TK | 16,2 | 110 | 2517 | 45 |
| | 24 | 194,59 | 205,50 | 16B-1-24-TK | 16,2 | 110 | 2517 | 45 |
| | 25 | 202,66 | 213,50 | 16B-1-25-TK | 16,2 | 110 | 2517 | 45 |
| | 26 | 210,72 | 221,60 | 16B-1-26-TK | 16,2 | 110 | 2517 | 45 |
| | 27 | 218,79 | 229,60 | 16B-1-27-TK | 16,2 | 110 | 2517 | 45 |
| | 28 | 226,85 | 237,70 | 16B-1-28-TK | 16,2 | 110 | 2517 | 45 |
| | 30 | 243,00 | 254,00 | 16B-1-30-TK | 16,2 | 140 | 3020 | 51 |
| 20B 1 1/4x3/4 | 13 | 132,65 | 147,8 | 20B-1-13-TK | 18,5 | 90 | 2012 | 32 |
| | 15 | 152,72 | 167,9 | 20B-1-15-TK | 18,5 | 108 | 2517 | 45 |
| | 17 | 172,78 | 187,9 | 20B-1-17-TK | 18,5 | 108 | 2517 | 45 |
| | 19 | 192,91 | 208,1 | 20B-1-19-TK | 18,5 | 108 | 2517 | 45 |
| | 21 | 213,04 | 228,2 | 20B-1-21-TK | 18,5 | 108 | 2517 | 45 |
| | 23 | 233,17 | 248,3 | 20B-1-23-TK | 18,5 | 108 | 2517 | 45 |
| | 25 | 253,33 | 268,5 | 20B-1-25-TK | 18,5 | 108 | 2517 | 45 |
| | 27 | 273,40 | 288,6 | 20B-1-27-TK | 18,5 | 150 | 3020 | 51 |
| | 30 | 303,75 | 318,9 | 20B-1-30-TK | 18,5 | 150 | 3020 | 51 |

Materiál/Material: **ocel C45 s indukčně kalenými zuby 45 - 55 HRC** / steel C45 with induction hardened teeth 45 - 55 HRC

## Dvojitá řetězová kola
Double simplex sprockets pilot bore

# 06B…16B-DS






**Typ - pro řetězy /** for chains DIN 8187 - ISO/R 606

| Řetěz Chain | Zubů Teeth | $d_0$ [mm] | $d_k$ [mm] | Obj.č. Part.No. | $bf_2$ [mm] | A [mm] | $d_g$ [mm] | $d_1$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **13** | 39,80 | 43,00 | **06B-1-13-DS** | 24,3 | 19,0 | 29 | 10 |
| | **14** | 42,80 | 46,30 | **06B-1-14-DS** | 24,3 | 19,0 | 31 | 10 |
| | **15** | 45,81 | 49,30 | **06B-1-15-DS** | 24,3 | 19,0 | 34 | 10 |
| | **16** | 48,82 | 52,30 | **06B-1-16-DS** | 24,3 | 19,0 | 37 | 12 |
| **06B** | **17** | 51,83 | 55,30 | **06B-1-17-DS** | 24,3 | 19,0 | 40 | 12 |
| **3/8x7/32** | **18** | 54,85 | 58,30 | **06B-1-18-DS** | 24,3 | 19,0 | 43 | 12 |
| | **19** | 57,87 | 61,30 | **06B-1-19-DS** | 24,3 | 19,0 | 46 | 12 |
| | **20** | 60,89 | 64,30 | **06B-1-20-DS** | 24,3 | 19,0 | 48 | 12 |
| | **21** | 63,91 | 68,00 | **06B-1-21-DS** | 24,3 | 19,0 | 52 | 12 |
| | **23** | 69,95 | 73,50 | **06B-1-23-DS** | 24,3 | 19,0 | 58 | 12 |
| | **25** | 76,00 | 80,00 | **06B-1-25-DS** | 24,3 | 19,0 | 64 | 12 |
| | **12** | 49,07 | 53,00 | **08B-1-12-DS** | 31,0 | 23,8 | 35 | 10 |
| | **13** | 53,06 | 57,40 | **08B-1-13-DS** | 31,0 | 23,8 | 38 | 10 |
| | **14** | 57,07 | 61,80 | **08B-1-14-DS** | 31,0 | 23,8 | 41 | 10 |
| | **15** | 61,09 | 65,50 | **08B-1-15-DS** | 31,0 | 23,8 | 45 | 10 |
| | **16** | 65,10 | 69,50 | **08B-1-16-DS** | 31,0 | 23,8 | 49 | 12 |
| **08B** | **17** | 69,11 | 73,60 | **08B-1-17-DS** | 31,0 | 23,8 | 53 | 12 |
| **1/2x5/16** | **18** | 73,14 | 77,80 | **08B-1-18-DS** | 31,0 | 23,8 | 58 | 12 |
| | **19** | 77,16 | 81,70 | **08B-1-19-DS** | 31,0 | 23,8 | 62 | 12 |
| | **20** | 81,19 | 85,80 | **08B-1-20-DS** | 31,0 | 23,8 | 66 | 12 |
| | **21** | 85,22 | 89,70 | **08B-1-21-DS** | 31,0 | 23,8 | 70 | 16 |
| | **23** | 93,27 | 98,20 | **08B-1-23-DS** | 31,0 | 23,8 | 78 | 16 |
| | **24** | 97,29 | 101,80 | **08B-1-24-DS** | 31,0 | 23,8 | 82 | 16 |
| | **25** | 101,33 | 105,80 | **08B-1-25-DS** | 31,0 | 23,8 | 86 | 16 |
| | **12** | 61,34 | 68,00 | **10B-1-12-DS** | 36,5 | 27,3 | 45 | 12 |
| | **13** | 66,32 | 73,00 | **10B-1-13-DS** | 36,5 | 27,3 | 50 | 12 |
| | **14** | 71,34 | 78,00 | **10B-1-14-DS** | 36,5 | 27,3 | 55 | 12 |
| | **15** | 76,36 | 83,00 | **10B-1-15-DS** | 36,5 | 27,3 | 60 | 12 |
| | **16** | 81,37 | 88,00 | **10B-1-16-DS** | 36,5 | 27,3 | 65 | 12 |
| **10B** | **17** | 86,39 | 93,00 | **10B-1-17-DS** | 36,5 | 27,3 | 70 | 12 |
| **5/8x3/8** | **18** | 91,42 | 98,30 | **10B-1-18-DS** | 36,5 | 27,3 | 75 | 12 |
| | **19** | 96,45 | 103,30 | **10B-1-19-DS** | 36,5 | 27,3 | 80 | 12 |
| | **20** | 101,49 | 108,40 | **10B-1-20-DS** | 36,5 | 27,3 | 85 | 12 |
| | **21** | 106,52 | 113,40 | **10B-1-21-DS** | 36,5 | 27,3 | 90 | 16 |
| | **22** | 111,56 | 118,00 | **10B-1-22-DS** | 36,5 | 27,3 | 95 | 16 |
| | **23** | 116,58 | 123,40 | **10B-1-23-DS** | 36,5 | 27,3 | 100 | 16 |
| | **25** | 126,66 | 134,00 | **10B-1-25-DS** | 36,5 | 27,3 | 110 | 16 |

| Řetěz Chain | Zubů Teeth | $d_0$ [mm] | $d_k$ [mm] | Obj.č. Part.No. | $bf_2$ [mm] | A [mm] | $d_g$ [mm] | $d_1$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **12** | 73,60 | 81,50 | **12B-1-12-DS** | 45,0 | 33,9 | 53 | 14 |
| | **13** | 79,59 | 87,50 | **12B-1-13-DS** | 45,0 | 33,9 | 59 | 14 |
| | **14** | 85,61 | 93,60 | **12B-1-14-DS** | 45,0 | 33,9 | 65 | 14 |
| | **15** | 91,63 | 99,80 | **12B-1-15-DS** | 45,0 | 33,9 | 71 | 14 |
| | **16** | 97,65 | 105,50 | **12B-1-16-DS** | 45,0 | 33,9 | 77 | 16 |
| **12B** | **17** | 103,67 | 111,50 | **12B-1-17-DS** | 45,0 | 33,9 | 83 | 16 |
| **3/4x7/16** | **18** | 109,71 | 118,00 | **12B-1-18-DS** | 45,0 | 33,9 | 89 | 16 |
| | **19** | 115,75 | 124,20 | **12B-1-19-DS** | 45,0 | 33,9 | 95 | 16 |
| | **20** | 121,78 | 129,70 | **12B-1-20-DS** | 45,0 | 33,9 | 101 | 16 |
| | **21** | 127,82 | 136,00 | **12B-1-21-DS** | 45,0 | 33,9 | 107 | 16 |
| | **23** | 139,90 | 149,00 | **12B-1-23-DS** | 45,0 | 33,9 | 119 | 16 |
| | **25** | 152,00 | 160,00 | **12B-1-25-DS** | 45,0 | 33,9 | 131 | 16 |
| | **13** | 106,12 | 117,00 | **16B-1-13-DS** | 63,5 | 47,3 | 72 | 20 |
| | **14** | 114,15 | 125,00 | **16B-1-14-DS** | 63,5 | 47,3 | 81 | 20 |
| | **15** | 122,17 | 133,00 | **16B-1-15-DS** | 63,5 | 47,3 | 88 | 20 |
| | **16** | 130,20 | 141,00 | **16B-1-16-DS** | 63,5 | 47,3 | 104 | 20 |
| **16B** | **17** | 138,22 | 149,00 | **16B-1-17-DS** | 63,5 | 47,3 | 113 | 20 |
| **1"x17mm** | **18** | 146,28 | 157,00 | **16B-1-18-DS** | 63,5 | 47,3 | 121 | 20 |
| | **19** | 154,33 | 165,20 | **16B-1-19-DS** | 63,5 | 47,3 | 129 | 20 |
| | **20** | 162,38 | 173,20 | **16B-1-20-DS** | 63,5 | 47,3 | 137 | 20 |
| | **21** | 170,43 | 181,20 | **16B-1-21-DS** | 63,5 | 47,3 | 145 | 25 |
| | **23** | 186,53 | 197,50 | **16B-1-23-DS** | 63,5 | 47,3 | 161 | 25 |
| | **25** | 202,66 | 213,50 | **16B-1-25-DS** | 63,5 | 47,3 | 177 | 25 |


**Materiál/**Material: **ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Dvojitá řetězová kola pro pouzdra Taper
Double simplex sprockets Taper bore

# 06B…16B-DT






**Typ - pro řetězy /** for chains DIN 8187 - ISO/R 606

| Řetěz Chain | Zubů Teeth | $d_0$ [mm] | $d_k$ [mm] | Obj.č. Part.No. | $bf_2$ [mm] | A [mm] | $d_g$ [mm] | Taper [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **15** | 61,09 | 65,50 | **08B-1-15-DT** | 31,0 | 23,8 | 45 | 1008 |
| | **16** | 65,10 | 69,50 | **08B-1-16-DT** | 31,0 | 23,8 | 49 | 1108 |
| | **17** | 69,11 | 73,60 | **08B-1-17-DT** | 31,0 | 23,8 | 53 | 1210 |
| | **18** | 73,14 | 77,80 | **08B-1-18-DT** | 31,0 | 23,8 | 58 | 1210 |
| | **19** | 77,16 | 81,70 | **08B-1-19-DT** | 31,0 | 23,8 | 62 | 1210 |
| **08B** | **20** | 81,19 | 85,80 | **08B-1-20-DT** | 31,0 | 23,8 | 66 | 1610 |
| **1/2x5/16** | **21** | 85,22 | 89,70 | **08B-1-21-DT** | 31,0 | 23,8 | 70 | 1610 |
| | **22** | 89,24 | 93,80 | **08B-1-22-DT** | 31,0 | 23,8 | 74 | 1610 |
| | **23** | 93,27 | 98,20 | **08B-1-23-DT** | 31,0 | 23,8 | 78 | 1610 |
| | **24** | 97,29 | 101,80 | **08B-1-24-DT** | 31,0 | 23,8 | 82 | 1610 |
| | **25** | 101,33 | 105,80 | **08B-1-25-DT** | 31,0 | 23,8 | 86 | 2012 |
| | **30** | 121,50 | 126,10 | **08B-1-30-DT** | 31,0 | 23,8 | 106 | 2012 |
| | **38** | 153,80 | 158,60 | **08B-1-38-DT** | 31,0 | 23,8 | 120 | 2012 |
| | **15** | 76,36 | 83,00 | **10B-1-15-DT** | 36,5 | 27,3 | 60 | 1210 |
| | **16** | 81,37 | 88,00 | **10B-1-16-DT** | 36,5 | 27,3 | 65 | 1610 |
| | **17** | 86,39 | 93,00 | **10B-1-17-DT** | 36,5 | 27,3 | 70 | 1610 |
| | **18** | 91,42 | 98,30 | **10B-1-18-DT** | 36,5 | 27,3 | 75 | 1610 |
| | **19** | 96,45 | 103,30 | **10B-1-19-DT** | 36,5 | 27,3 | 80 | 1610 |
| **10B** | **20** | 101,49 | 108,40 | **10B-1-20-DT** | 36,5 | 27,3 | 85 | 1610 |
| **5/8x3/8** | **21** | 106,52 | 113,40 | **10B-1-21-DT** | 36,5 | 27,3 | 90 | 1610 |
| | **22** | 111,56 | 118,00 | **10B-1-22-DT** | 36,5 | 27,3 | 95 | 1610 |
| | **23** | 116,58 | 123,40 | **10B-1-23-DT** | 36,5 | 27,3 | 100 | 1610 |
| | **24** | 121,62 | 128,30 | **10B-1-24-DT** | 36,5 | 27,3 | 105 | 2012 |
| | **25** | 126,66 | 134,00 | **10B-1-25-DT** | 36,5 | 27,3 | 110 | 2012 |
| | **30** | 151,87 | 158,80 | **10B-1-25-DT** | 36,5 | 27,3 | 125 | 2012 |
| | **38** | 192,24 | 199,20 | **10B-1-25-DT** | 36,5 | 27,3 | 130 | 2517 |

| Řetěz Chain | Zubů Teeth | $d_0$ [mm] | $d_k$ [mm] | Obj.č. Part.No. | $bf_2$ [mm] | A [mm] | $d_g$ [mm] | $d_1$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **15** | 91,63 | 99,80 | **12B-1-15-DT** | 45,0 | 33,9 | 71 | 1610 |
| | **16** | 97,65 | 105,50 | **12B-1-16-DT** | 45,0 | 33,9 | 77 | 1610 |
| | **17** | 103,67 | 111,50 | **12B-1-17-DT** | 45,0 | 33,9 | 83 | 1610 |
| | **18** | 109,71 | 118,00 | **12B-1-18-DT** | 45,0 | 33,9 | 89 | 2012 |
| | **19** | 115,75 | 124,20 | **12B-1-19-DT** | 45,0 | 33,9 | 95 | 2012 |
| **12B** | **20** | 121,78 | 129,70 | **12B-1-20-DT** | 45,0 | 33,9 | 101 | 2517 |
| **3/4x7/16** | **21** | 127,82 | 136,00 | **12B-1-21-DT** | 45,0 | 33,9 | 107 | 2517 |
| | **22** | 133,86 | 141,80 | **12B-1-22-DT** | 45,0 | 33,9 | 107 | 2517 |
| | **23** | 139,90 | 149,00 | **12B-1-23-DT** | 45,0 | 33,9 | 119 | 2517 |
| | **24** | 145,94 | 153,90 | **12B-1-24-DT** | 45,0 | 33,9 | 125 | 2517 |
| | **25** | 152,00 | 160,00 | **12B-1-25-DT** | 45,0 | 33,9 | 131 | 2517 |
| | **30** | 182,25 | 190,50 | **12B-1-30-DT** | 45,0 | 33,9 | 160 | 2517 |
| | **38** | 230,69 | 239,00 | **12B-1-38-DT** | 45,0 | 33,9 | 180 | 3020 |
| | **15** | 122,17 | 133,00 | **16B-1-15-DT** | 63,5 | 47,3 | 88 | 2012 |
| | **16** | 130,20 | 141,00 | **16B-1-16-DT** | 63,5 | 47,3 | 104 | 2517 |
| | **17** | 138,22 | 149,00 | **16B-1-17-DT** | 63,5 | 47,3 | 113 | 2517 |
| | **18** | 146,28 | 157,00 | **16B-1-18-DT** | 63,5 | 47,3 | 121 | 2517 |
| | **19** | 154,33 | 165,20 | **16B-1-19-DT** | 63,5 | 47,3 | 129 | 2517 |
| **16B** | **20** | 162,38 | 173,20 | **16B-1-20-DT** | 63,5 | 47,3 | 137 | 2517 |
| **1"x17mm** | **21** | 170,43 | 181,20 | **16B-1-21-DT** | 63,5 | 47,3 | 145 | 3020 |
| | **22** | 178,48 | 189,30 | **16B-1-22-DT** | 63,5 | 47,3 | 145 | 3020 |
| | **23** | 186,53 | 197,50 | **16B-1-23-DT** | 63,5 | 47,3 | 161 | 3020 |
| | **24** | 194,59 | 205,50 | **16B-1-24-DT** | 63,5 | 47,3 | 169 | 3020 |
| | **25** | 202,66 | 213,50 | **16B-1-25-DT** | 63,5 | 47,3 | 177 | 3020 |
| | **30** | 243,00 | 254,00 | **16B-1-30-DT** | 63,5 | 47,3 | 190 | 3020 |
| | **38** | 207,59 | 320,70 | **16B-1-38-DT** | 63,5 | 47,3 | 210 | 3020 |


**Materiál/**Material: **ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Napínací kladky
Idler sprockets

# SR-05B…20B






**Typ - pro řetězy /** for chains DIN 8187 - ISO/R 606


| Řetěz chain | | Zubů teeth | $d_p$ [mm] | $d_e$ [mm] | Obj. č. part. no. | $B_1$ [mm] | A [mm] | $D_1$ [mm] | F [mm] | H [mm] | J [mm] | Ložisko bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B | 8,0x3,0mm | 23 | 58,75 | 62,00 | SR 05B-1-23 | 2,8 | 7,0 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| 06B | 3/8"x7/32" | 20 | 60,89 | 64,30 | SR 06B-1-20 | 5,3 | 7,0 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 3/8"x7/32" | 21 | 63,91 | 68,00 | SR 06B-1-21 | 5,3 | 7,0 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| 081 | 1/2"x1/8" | 18 | 73,14 | 78,90 | SR 081-1-18 | 3,0 | 7,0 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| 084 | 1/2"x3/16" | 16 | 65,10 | 70,90 | SR 084-1-16 | 4,5 | 7,0 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 1/2"x3/16" | 18 | 73,14 | 78,90 | SR 084-1-18 | 4,5 | 7,0 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| 08B | 1/2"x5/16" | 14 | 57,07 | 61,80 | SR 08B-1-14 | 7,2 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 1/2"x5/16" | 15 | 61,09 | 65,50 | SR 08B-1-15 | 7,2 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 1/2"x5/16" | 16 | 65,10 | 69,50 | SR 08B-1-16 | 7,2 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 1/2"x5/16" | 18 | 73,14 | 77,80 | SR 08B-1-18 | 7,2 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 1/2"x5/16" | 20 | 81,19 | 85,80 | SR 08B-1-20 | 7,2 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 1/2"x5/16" | 21 | 85,22 | 89,70 | SR 08B-1-21 | 7,2 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| 10B | 5/8"x3/8" | 13 | 66,32 | 73,00 | SR 10B-1-13 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 5/8"x3/8" | 14 | 71,34 | 78,00 | SR 10B-1-14 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 5/8"x3/8" | 15 | 76,36 | 83,00 | SR 10B-1-15 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 5/8"x3/8" | 16 | 81,37 | 88,00 | SR 10B-1-16 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 5/8"x3/8" | 17 | 86,30 | 93,00 | SR 10B-1-17 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 5/8"x3/8" | 18 | 91,42 | 98,30 | SR 10B-1-18 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 5/8"x3/8" | 21 | 106,52 | 113,40 | SR 10B-1-21 | 9,1 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| 12B | 3/4"x7/16" | 12 | 73,60 | 81,50 | SR 12B-1-12 | 11,1 | 11,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 3/4"x7/16" | 13 | 79,59 | 87,50 | SR 12B-1-13 | 11,1 | 11,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 3/4"x7/16" | 15 | 91,63 | 99,80 | SR 12B-1-15 | 11,1 | 11,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| | 3/4"x7/16" | 16 | 97,65 | 105,50 | SR 12B-1-16 | 11,1 | 11,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 | 203 KRR |
| 16B | 1"x17,02mm | 12 | 98,14 | 109,00 | SR 16B-1-12 | 16,2 | 16,2 | 20 | 47 | 17,7 | 14 | 204 KRR |
| | 1"x17,02mm | 15 | 122,17 | 133,00 | SR 16B-1-15 | 16,2 | 16,2 | 20 | 47 | 17,7 | 14 | 204 KRR |
| | 1"x17,02mm | 17 | 138,24 | 149,00 | SR 16B-1-17 | 16,2 | 16,2 | 20 | 47 | 17,7 | 14 | 204 KRR |
| 20B | 1 1/4"x3/4" | 13 | 132,65 | 147,80 | SR 20B-1-13 | 18,5 | 18,5 | 25 | 52 | 21,0 | 15 | 205 KRR |

Materiál/Material: ocel C43 / steel C43

**Tučně označené rozměry jsou standardní.** / Bolt-typed sizes are standard.

## Napínací elementy / ramena
Tighteners elements

# RE






**Typ RE**


| Typ<br>type | A | B | C | Ø D | Ø E | G | Ø H | I | J | L | M | O | $F_A$<br>(N) | $F_J$<br>(N) | Hmotnost<br>weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE 10 | 80 | 90 | 25 | 40 | 20 | 7 | 8,5 | 50,5 +1,5/-0,5 | 60 | 6 | M 6 | 5 | 0 ÷ 85 | 0 ÷ 113 | 0,28 |
| RE 20 | 100 | 112,5 | 30 | 50 | 30 | 9 | 10,5 | 62,5 +1,5/-0,5 | 80 | 8 | M 8 | 5 | 0 ÷ 136 | 0 ÷ 170 | 0,48 |
| RE 30 | 100 | 115 | 35 | 60 | 35 | 9 | 10,5 | 77 +1,5/-0,5 | 80 | 10 | M 10 | 6 | 0 ÷ 340 | 0 ÷ 425 | 0,73 |
| RE 40 | 130 | 155 | 50 | 80 | 48 | 11 | 12,5 | 106 +2,0/-0,5 | 100 | 15 | M 12 | 8 | 0 ÷ 790 | 0 ÷ 1027 | 2,00 |
| RE 50 | 175 | 205 | 65 | 100 | 62 | 13 | 20,5 | 140 +2,0/-1,0 | 140 | 15 | M 16 | 10 | 0 ÷ 1600 | 0 ÷ 2000 | 4,20 |
| RE 60 | 225 | 260 | 80 | 120 | 80 | 13 | 20,5 | 199 +2,5/-1,5 | 180 | 18 | M 20 | 12 | 0 ÷ 2550 | 0 ÷ 3190 | 7,00 |
| RE 70 | 250 | 290 | 90 | 130 | 78 | 17 | 20,5 | 209 +2,5/-1,5 | 200 | 20 | M 24 | 20 | 0 ÷ 3950 | 0 ÷ 4950 | 9,60 |

1) Úhel natočení ± 30°/ Rotation angle ± 30°

Pracovní teplota -40°C až +80°C. / Operating temperature from –40°C to +80°C.

## Napínací elementy / ramena
Tighteners elements with front mounting

# FE






**Typ FE -** se středovým šroubem z vnější strany / with interior M screw


| Typ<br>type | A | B | C | Ø D | Ø E | G | Ø H | I | J | L | M | O | Ø R | S | V | $F_A$<br>(N) | $F_J$<br>(N) | Hmotnost<br>weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 10 | 80 | 90 | 25 | 40 | 20 | 7 | 8,5 | 50,5 +1,5/-0,5 | 60 | 6 | M 5 | 5 | 14 | 3,5 | 10 | 0 ÷ 85 | 0 ÷ 113 | 0,25 |
| FE 20 | 100 | 112,5 | 30 | 50 | 30 | 9 | 10,5 | 62,5 +1,5/-0,5 | 80 | 8 | M 6 | 5 | 20 | 5 | 14 | 0 ÷ 136 | 0 ÷ 170 | 0,45 |
| FE 30 | 100 | 115 | 35 | 60 | 35 | 9 | 10,5 | 77 +1,5/-0,5 | 80 | 10 | M 8 | 6 | 20 | 5 | 19 | 0 ÷ 340 | 0 ÷ 425 | 0,69 |
| FE 40 | 130 | 155 | 50 | 80 | 48 | 11 | 12,5 | 106 +2,0/-0,5 | 100 | 15 | M 10 | 8 | 26 | 5 | 18 | 0 ÷ 790 | 0 ÷ 1027 | 1,90 |
| FE 50 | 175 | 205 | 65 | 100 | 62 | 13 | 20,5 | 140 +2,0/-1,0 | 140 | 15 | M 12 | 10 | 35 | 6 | 20 | 0 ÷ 1600 | 0 ÷ 2000 | 3,90 |
| FE 60 | 225 | 260 | 80 | 120 | 80 | 13 | 20,5 | 199 +2,5/-1,5 | 180 | 18 | M 16 | 12 | 40 | 6 | 36 | 0 ÷ 2550 | 0 ÷ 3190 | 6,90 |
| FE 70 | 250 | 290 | 90 | 130 | 78 | 17 | 20,5 | 209 +2,5/-1,5 | 200 | 20 | M 20 | 20 | 40 | 6 | 25 | 0 ÷ 3950 | 0 ÷ 4950 | 9,50 |

1) Úhel natočení ± 30°/ Rotation angle ± 30°

Pracovní teplota -40°C až +80°C. / Operating temperature from –40°C to +80°C.

## Montážní instrukce
Mounting instruction

# RE/FE




**Utahovací moment** / Torque Mt


| Typ / type | Ms (Nm) | Typ / type | Ms (Nm) |
|---|---|---|---|
| RE 10 | 10 | FE 10 | 7 |
| RE 20 | 25 | FE 20 | 17 |
| RE 30 | 49 | FE 30 | 41 |
| RE 40 | 89 | FE 40 | 83 |
| RE 50 | 210 | FE 50 | 145 |
| RE 60 | 410 | FE 60 | 355 |
| RE 70 | 750 | FE 70 | 690 |

**Úhel předpětí /** Angle of preloading

| Typ | α ≤ 10° | | | | α ≤ 20° | | | | α ≤ 30° | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type | $F_A$ (N) | $D_A$ | $F_J$ (N) | $D_J$ | $F_A$ (N) | $D_A$ | $F_J$ (N) | $D_J$ | $F_A$ (N) | $D_A$ | $F_J$ (N) | $D_J$ |
| RE 10 / FE 10 | 15 | 14 | 20 | 10 | 40 | 28 | 53 | 20 | 85 | 40 | 113 | 30 |
| RE 20 / FE 20 | 25 | 17 | 31 | 14 | 65 | 34 | 81 | 27 | 136 | 50 | 170 | 40 |
| RE 30 / FE 30 | 75 | 17 | 93 | 14 | 180 | 34 | 225 | 27 | 340 | 60 | 425 | 40 |
| RE 40 / FE 40 | 150 | 22 | 195 | 17 | 380 | 44 | 494 | 34 | 790 | 65 | 1027 | 50 |
| RE 50 / FE 50 | 290 | 30 | 362 | 24 | 730 | 60 | 912 | 47 | 1600 | 87 | 2000 | 70 |
| RE 60 / FE 60 | 500 | 39 | 625 | 31 | 1300 | 78 | 1625 | 61 | 2550 | 112 | 3190 | 90 |
| RE 70 / FE 70 | 600 | 43 | 750 | 34 | 1700 | 86 | 2125 | 68 | 4000 | 125 | 5000 | 100 |

## Držáky pro montáž napínáků
Supports for mounting of tensioners

# SB





**Typ SB -** držáky pro montáž napínáků ke stroji / for mounting of tensioners

| Typ / type | A | Velikost / size | B | C | D | E | F | G | H | M | N | O | R | S | T | Hmotnost / weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 10 | 30 | 10 | 6,5 | 5,5 | 35 | 13 | 10 | 7 | 7,5 | 45 | 30 | 11,5 | 27 | 4 | 46 | 0,09 |
| SB 20 | 40 | 20 | 8,5 | 6,5 | 44 | 13 | 12 | 7 | 7,5 | 55 | 32 | 13,5 | 34 | 5 | 58 | 0,17 |
| SB 30 | 50 | 30 | 10,5 | 8,5 | 55 | 15,5 | 20 | 9,5 | 10 | 70 | 38 | 16,5 | 43 | 6 | 74 | 0,29 |
| SB 40 | 65 | 40 | 12,5 | 10,5 | 75 | 21,5 | 25 | 11,5 | 12,5 | 90 | 52 | 21 | 57 | 8 | 98 | 0,72 |
| SB 50 | 80 | 50 | 16,5 | 12,5 | 85 | 24 | 35 | 14 | 15 | 110 | 55 | 21 | 66 | 8 | 116 | 0,93 |
| SB 60 | 100 | 60 | 20,5 | 12,5 | 110 | 30 | 40 | 18 | 20 | 140 | 66 | 26 | 80 | 10 | 140 | 1,82 |

# Napínací řetězová kola se šroubem

ZK

**ZK**




**Typ ZK -** s řetězovými koly pro řetězy dle DIN 8187 / with sprockets for roller chains DIN 8187


| Typ<br>type | Dostupné varianty<br>available variants | | | **Řetez**<br>chain | Velikost<br>size | A | ØE | H | I | L | M | ØP | W | Z | Hmotnost<br>weight<br>Typ / type | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | S | D | T |
| ZK 20-1 | Simplex | Duplex | - | 3/8" x 7/32" | RE 20 | 9 | 49,3 | 55 | 55 | - | M10 | 45,81 | 5,3 | 15 | 0,13 | 0,23 | - |
| ZK 30-1 | Simplex | Duplex | Triplex | 3/8" x 7/32" | RE 30 | 9 | 49,3 | 55 | 60 | 70 | M10 | 45,81 | 5,3 | 15 | 0,13 | 0,23 | 0,26 |
| ZK 30-2 | Simplex | Duplex | - | 1/2" x 5/16" | RE 30 | 9 | 65,5 | 55 | 60 | - | M10 | 61,09 | 7,2 | 15 | 0,21 | 0,37 | - |
| ZK 40-2 | Simplex | Duplex | Triplex | 1/2" x 5/16" | RE 40 | 12 | 65,5 | 80 | 80 | 80 | M12 | 61,09 | 7,2 | 15 | - | - | 0,51 |
| ZK 40-3 | Simplex | Duplex | Triplex | 5/8" x 3/8" | RE 40 | 12 | 83,0 | 80 | 80 | 80 | M12 | 76,36 | 9,1 | 15 | 0,38 | 0,60 | 0,96 |
| ZK 50-3 | - | - | Triplex | 5/8" x 3/8" | RE 50 | 15 | 83,0 | - | - | 120 | M20 | 76,36 | 9,1 | 15 | - | - | 1,26 |
| ZK 40-4 | Simplex | Duplex | - | 3/4" x 7/16" | RE 40 | 12 | 99,8 | 80 | 80 | - | M12 | 91,63 | 11,1 | 15 | 0,56 | 1,00 | - |
| ZK 50-4 | Simplex | Duplex | Triplex | 3/4" x 7/16" | RE 50 | 15 | 99,8 | 100 | 120 | 120 | M20 | 91,63 | 11,1 | 15 | 0,81 | 1,35 | 1,60 |
| ZK 50-5 | Simplex | Duplex | - | 1" x 17,02 mm | RE 50 | 15 | 117,0 | 100 | 120 | - | M20 | 106,12 | 16,2 | 13 | 1,23 | 2,10 | - |
| ZK 60-5 | - | - | Triplex | 1" x 17,02 mm | RE 60 | 15 | 117,0 | - | - | 160 | M20 | 106,12 | 16,2 | 13 | - | - | 2,92 |
| ZK 60-6 | Simplex | Duplex | Triplex | 1"1/4 x 3/4" | RE 60/70 | 15 | 147,8 | 100 | 140 | 160 | M20 | 132,65 | 18,5 | 13 | 2,28 | 3,60 | 5,20 |
| ZK 60-7 | Simplex | Duplex | Triplex | 1"1/2 x 1" | RE 60/70 | 15 | 150,0 | 140 | 140 | 180 | M20 | 135,21 | 24,1 | 11 | 2,33 | 4,20 | 6,10 |


Napínací řetězová kola se skládají z ložiska, šroubu a matic.
Napínací rameno není součástí a je nutné objednat samostatně.
Provozní rychlost ≤60 m/min.
Provozní teplota ≤100°C.

The sprocket is composed by a steel crown with a bearing and is supplied with screws and nuts.
Operating speed ≤60 m/min.
Operating temperature ≤100°C.

# Napínací kluzné bloky se šroubem
Polyethylene sliding block with screw

# OVR




Simplex "S" Duplex "D"



**Typ OVR -** s kluznými bloky pro řetězy dle DIN 8187 / with sliding block for roller chains DIN 8187


| Typ<br>type | Dostupné varianty<br>available variants | | Řetěz<br>chain | Velikost<br>size | G | H | I | M | P | Q | W | Hmotnost<br>weight<br>Typ / type<br>S | <br><br><br>D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVR 10-1 | Simplex | Duplex | 3/8" x 7/32" | RE 10 | 10.2 | 45 | 45 | M8 | 75 | 40 | 5 | 0,09 | 0,10 |
| OVR 20-2 | Simplex | Duplex | 1/2" x 5/16" | RE 20 | 13.9 | 55 | 55 | M10 | 96 | 50 | 7 | 0,10 | 0,11 |
| OVR 30-2 | Simplex | Duplex | 1/2" x 5/16" | RE 30 | 13.9 | 55 | 60 | M10 | 96 | 50 | 7 | 0,11 | 0,12 |
| OVR 30-3 | Simplex | Duplex | 5/8" x 3/8"1 | RE 30 | 16.6 | 55 | 70 | M10 | 126 | 65 | 9 | 0,12 | 0,14 |
| OVR 30-4 | Simplex | Duplex | 3/4" x 7/16" | RE 30 | 19.5 | 60 | 70 | M10 | 148 | 74 | 11 | 0,13 | 0,15 |
| OVR 40-4 | Simplex | Duplex | 3/4" x 7/16" | RE 40 | 19.5 | 80 | 80 | M12 | 148 | 74 | 11 | 0,20 | 0,22 |

Polyethylenový kluzný blok s vysokou molekulární hustotou.
Speciální oválný tvar kluzného bloku OVR umožňuje jeho použití na obou stranách.
Napínací rameno není součástí a je nutné objednat samostatně.
Provozní rychlost ≤ 20 m/min.
Provozní teplota kluzného bloku ≤ 70 °C.

Polyethylene sliding block high molecular density.
The special oval form of the sliding block OVR allows to use it on both sides.
Tightener element is not included, you need to order it separately.
Operating speed ≤20 m/min.
Sliding block operating temperature ≤70 °C.

## Napínací rolny se šroubem
Tensioning rollers with screw

# RP







**Typ RP - polyamid** / polyamid

| Typ<br>type | Velikost<br>size | Hmotnost<br>weight | A | B | C | ØD | E | M | $V_{max}$<br>(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 | RE 10 | 0,08 | 38 | 35 | 3 | 30 | 13 | M8 | 8000 |
| RP 2/3 | RE 20-30 | 0,18 | 51 | 45 | 6 | 40 | 16 | M10 | 8000 |
| RP 4 | RE 40 | 0,40 | 68 | 60 | 8 | 60 | 21 | M12 | 6000 |
| RP 5 | RE 50 | 1,20 | 99 | 90 | 9 | 80 | 28 | M20 | 5000 |
| RP 6 | RE 60 | 1,70 | 142 | 135 | 7 | 90 | 27 | M20 | 4500 |

Plastové rolny s ložisky mazáním. / The roller is in plastic installed on greased bearings.
Maximální pracovní teplota do 70°C. / Roller operating temperature ≤70°C.

## Napínací rolny se šroubem
Tensioning rollers with screw

# RU







**Typ RU - ocel - pozink** / galvanized steel

| Typ<br>type | Velikost<br>size | Hmotnost<br>weight | A | B | C | ØD | E | P | $V_{max}$<br>(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU 1 | RE 10 | 0,16 | 38 | 35 | 3 | 30 | 13 | M8 | 15000 |
| RU 2/3 | RE 20-30 | 0,37 | 51 | 45 | 6 | 40 | 16 | M10 | 12000 |
| RU 4 | RE 40 | 0,85 | 68 | 60 | 8 | 60 | 21 | M16 | 9500 |
| RU 5 | RE 50 | 2,09 | 99 | 90 | 9 | 80 | 28 | M20 | 6500 |
| RU 6 | RE 60 | 2,44 | 142 | 135 | 7 | 90 | 27 | M20 | 6500 |

Ocelové rolny s ložisky s mazáním. / *The roller is in galvanized steel installed on greased bearings.*
Maximální pracovní teplota do 100°C. / *Roller operating temperature ≤100°C.*

# Napínací klínové řemenice se šroubem
Tensioning V-belts pulley with screw

**SP**




**Typ SP -** klínová řemenice pro běžné profily klínových řemenů / V-belt pulley for standard v-belt profiles

| Typ<br>type | Dostupné varianty<br>available variants | | | Řemen<br>belt | Velikost<br>size | A | B | C | ØE | H | I | L | M | ØP | W | Hmotnost weight Typ / type S | D | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 30-Z | Simplex | Duplex | Triplex | SPZ | RE 30 | 24 | 35 | 40 | 67,0 | 55 | 60 | 70 | M10 | 63 | 12 | 0,4 | 0,7 | 1,1 |
| SP 40-A | Simplex | Duplex | Triplex | SPA | RE 40 | 34 | 49 | 50 | 95,6 | 80 | 80 | 80 | M12 | 90 | 15 | 1,0 | 1,7 | 1,8 |
| SP 40-B | Simplex | Duplex | - | SPB | RE 40 | 41 | 60 | - | 132,0 | 90 | 80 | - | M12 | 125 | 19 | 1,9 | 2,8 | - |
| SP 50-B | - | - | Triplex | SPB | RE 50 | - | - | 63 | 132,0 | - | - | 120 | M20 | 125 | 19 | - | - | 3,5 |

Sada se skládá z litinové kladky pro klínové řemeny namontované na mazaných ložiskách. Na přání mohou být řemenice dodávány s jiným profilem nebo pro ozubené řemeny. / The kit is composed of a cast-iron pulley for V-belts mounted on lubricated bearings. On request pulleys may be supplied with a different profile or for cogged belts.

# Napínáky řetězů a řemenů - Tabulka pro výběr kompletních napínáků

Tensioning for chains and belts - Choose table KIT


Objednací číslo / Part. No.
Napínák / Tensioner FE 40 + ZK 40-3S
FE 40 ... Napínací element / Tighteners ekement
ZK 40-3S ... Napínací řetězová kola se šroubem / Sprocket wheelset with ball bearing and screw




| Válečkový řetěz – *Chain* DIN 8187 | | | | Řemen – *Belt* | | | | Velikost *Size* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Typ – Type | | Typ – *Type* | | Max. šířka řemenu *Max belt width* | *Typ – Type* | RE / FE |
| ISO | Rozteč *Pitch* | ZK | OVR | RP | RU | | SP | |
| 05-B1 | 8 mm | | OVR 10-0S | RP 1 | RU 1 | 30 | | 10 |
| 06-B1 | 3/8"x7/32" | | OVR 10-1S | | | | | 10 |
| 06-B1 | 3/8"x7/32" | ZK 20-1S | | | | | | 20 |
| 06-B1 | 3/8"x7/32" | ZK 30-1S | | | | | | 30 |
| 08-B1 | 1/2"x5/16" | | OVR 20-2S | RP 2/3 | RU 2/3 | 40 | | 20 |
| 08-B1 | 1/2"x5/16" | ZK 30-2S | OVR 30-2S | RP 2/3 | RU 2/3 | 40 | SPZ | 30 |
| 08-B1 | 1/2"x5/16" | ZK 40-2S | | | | | | 40 |
| 10-B1 | 5/8"x3/8" | | OVR 30-3S | | | | | 30 |
| 10-B1 | 5/8"x3/8" | ZK 40-3S | | | | | SPA | 40 |
| 12-B1 | 3/4"x7/16" | | OVR 30-4S | | | | | 30 |
| 12-B1 | 3/4"x7/16" | ZK 40-4S | OVR 40-4S | RP 4 | RU 4 | 55 | SPB | 40 |
| 12-B1 | 3/4"x7/16" | ZK 50-4S | | | | | | 50 |
| 16-B1 | 1"x17,02mm | ZK 50-5S | | RP 5 | RU 5 | 85 | | 50 |
| 20-B1 | 1"1/4x3/4" | ZK 60-6S | | | | | | 60 |
| 24-B1 | 1"1/2x1" | ZK 60-7S | | RP 6 | RU 6 | 130 | | 60 |
| 05-B2 | 8 mm | | OVR 10-0D | | | | | 10 |
| 06-B2 | 3/8"x7/32" | | OVR 10-1D | | | | | 10 |
| 06-B2 | 3/8"x7/32" | ZK 20-1D | | | | | | 20 |
| 06-B2 | 3/8"x7/32" | ZK 30-1D | | | | | | 30 |
| 08-B2 | 1/2"x5/16" | | OVR 20-2D | | | | | 20 |
| 08-B2 | 1/2"x5/16" | ZK 30-2D | OVR 30-2D | | | | SPZ | 30 |
| 08-B2 | 1/2"x5/16" | ZK 40-2D | | | | | | 40 |
| 10-B2 | 5/8"x3/8" | | OVR 30-3D | | | | | 30 |
| 10-B2 | 5/8"x3/8" | ZK 40-3D | | | | | SPA | 40 |
| 12-B2 | 3/4"x7/16" | | OVR 30-4D | | | | | 30 |
| 12-B2 | 3/4"x7/16" | ZK 40-4D | OVR 40-4D | | | | SPB | 40 |
| 12-B2 | 3/4"x7/16" | ZK 50-4D | | | | | | 50 |
| 16-B2 | 1"x17,02mm | ZK 50-5D | | | | | | 50 |
| 20-B2 | 1"1/4x3/4" | ZK 60-6D | | | | | | 60/70 |
| 24-B2 | 1"1/2x1" | ZK 60-7D | | | | | | 60/70 |
| 06-B3 | 3/8"x7/32" | ZK 30-1T | | | | | SPZ | 30 |
| 08-B3 | 1/2"x5/16" | ZK 40-2T | | | | | SPA | 40 |
| 10-B3 | 5/8"x3/8" | ZK 40-3T | | | | | | 40 |
| 10-B3 | 5/8"x3/8" | ZK 50-3T | | | | | | 50 |
| 12-B3 | 3/4"x7/16" | ZK 50-4T | | | | | SPB | 50 |
| 16-B3 | 1"x17,02mm | ZK 60-5T | | | | | | 60 |
| 20-B3 | 1"1/4x3/4" | ZK 60-6T | | | | | | 60/70 |
| 24-B3 | 1"1/2x1" | ZK 60-7T | | | | | | 60/70 |

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (1/4"x1/8") ASA25




**Řetěz/Chain 04C - ASA 25 (6,35x3,18 mm)**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 6,35 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 3,18 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 3,3 mm |
| Radius/Tooth radius r | 6 mm |
| Radius/Chamfer C | 0,7 mm |

**Typ - pro řetězy ASA 25 (1/4"x1/8") /** for chains ASA 25 (1/4"x1/8") DIN 8188 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | H |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 19,40 | 16,58 | **04C-1-08** | 2,6 | 6 | - |
| **9** | 21,40 | 18,56 | **04C-1-09** | 2,6 | 6 | - |
| **10** | 23,30 | 20,55 | **04C-1-10** | 2,6 | 6 | - |
| **11** | 25,30 | 22,54 | **04C-1-11** | 2,6 | 8 | - |
| **12** | 27,30 | 24,53 | **04C-1-12** | 2,6 | 8 | - |
| **13** | 29,30 | 26,53 | **04C-1-13** | 2,6 | 8 | - |
| **14** | 31,30 | 28,53 | **04C-1-14** | 2,6 | 8 | - |
| **15** | 33,30 | 30,55 | **04C-1-15** | 2,6 | 8 | - |
| **16** | 35,30 | 32,55 | **04C-1-16** | 2,6 | 8 | - |
| **17** | 37,30 | 34,55 | **04C-1-17** | 2,6 | 8 | - |
| **18** | 39,40 | 36,56 | **04C-1-18** | 2,6 | 8 | - |
| **19** | 41,40 | 38,58 | **04C-1-19** | 2,6 | 8 | - |
| **20** | 43,40 | 40,58 | **04C-1-20** | 2,6 | 8 | - |
| **21** | 45,40 | 42,60 | **04C-1-21** | 2,6 | 8 | - |
| **22** | 47,40 | 44,62 | **04C-1-22** | 2,6 | 8 | - |
| **23** | 49,40 | 46,63 | **04C-1-23** | 2,6 | 8 | - |
| **24** | 51,40 | 48,64 | **04C-1-24** | 2,6 | 8 | - |
| **25** | 53,30 | 50,66 | **04C-1-25** | 2,6 | 8 | - |
| **26** | 55,50 | 52,67 | **04C-1-26** | 2,6 | 8 | - |
| **27** | 57,50 | 54,69 | **04C-1-27** | 2,6 | 8 | - |
| **28** | 59,50 | 56,71 | **04C-1-28** | 2,6 | 8 | - |
| **29** | 61,50 | 58,73 | **04C-1-29** | 2,6 | 8 | - |
| **30** | 63,60 | 60,75 | **04C-1-30** | 2,6 | 8 | - |
| **31** | 65,60 | 62,76 | **04C-1-31** | 2,6 | 10 | - |
| **32** | 67,60 | 64,78 | **04C-1-32** | 2,6 | 10 | - |
| **33** | 69,60 | 66,80 | **04C-1-33** | 2,6 | 10 | - |
| **34** | 71,60 | 68,82 | **04C-1-34** | 2,6 | 10 | - |
| **35** | 73,60 | 70,84 | **04C-1-35** | 2,6 | 10 | - |
| **36** | 75,60 | 72,85 | **04C-1-36** | 2,6 | 10 | - |
| **37** | 77,70 | 74,87 | **04C-1-37** | 2,6 | 10 | - |
| **38** | 79,70 | 76,89 | **04C-1-38** | 2,6 | 10 | - |
| **39** | 81,70 | 78,91 | **04C-1-39** | 2,6 | 10 | - |
| **40** | 83,70 | 80,93 | **04C-1-40** | 2,6 | 10 | - |
| **41** | 85,70 | 82,95 | **04C-1-41** | 2,6 | 10 | - |
| **42** | 87,70 | 84,97 | **04C-1-42** | 2,6 | 10 | - |
| **38** | 79,70 | 76,89 | **04C-1-38** | 2,6 | 10 | - |
| **39** | 81,70 | 78,91 | **04C-1-39** | 2,6 | 10 | - |
| **40** | 83,70 | 80,93 | **04C-1-40** | 2,6 | 10 | - |
| **41** | 85,70 | 82,95 | **04C-1-41** | 2,6 | 10 | - |
| **42** | 87,70 | 84,97 | **04C-1-42** | 2,6 | 10 | - |


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | H |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] |
| **48** | 99,90 | 97,09 | **04C-1-48** | 2,6 | 10 | - |
| **49** | 101,90 | 99,10 | **04C-1-49** | 2,6 | 10 | - |
| **50** | 103,90 | 101,13 | **04C-1-50** | 2,6 | 10 | - |
| **51** | 105,90 | 103,14 | **04C-1-51** | 2,6 | 12 | 4 |
| **52** | 108,00 | 105,16 | **04C-1-52** | 2,6 | 12 | 4 |
| **53** | 110,00 | 107,18 | **04C-1-53** | 2,6 | 12 | 4 |
| **54** | 112,00 | 109,18 | **04C-1-54** | 2,6 | 12 | 4 |
| **55** | 114,00 | 111,23 | **04C-1-55** | 2,6 | 12 | 4 |
| **56** | 116,00 | 113,25 | **04C-1-56** | 2,6 | 12 | 4 |
| **57** | 118,10 | 115,27 | **04C-1-57** | 2,6 | 12 | 4 |
| **58** | 120,10 | 117,29 | **04C-1-58** | 2,6 | 12 | 4 |
| **59** | 122,10 | 119,31 | **04C-1-59** | 2,6 | 12 | 4 |
| **60** | 124,10 | 121,32 | **04C-1-60** | 2,6 | 12 | 4 |
| **62** | 128,20 | 125,37 | **04C-1-62** | 2,6 | 12 | 4 |
| **64** | 132,20 | 129,41 | **04C-1-64** | 2,6 | 12 | 4 |
| **65** | 134,20 | 131,43 | **04C-1-65** | 2,6 | 12 | 4 |
| **66** | 136,20 | 133,45 | **04C-1-66** | 2,6 | 14 | 4 |
| **68** | 140,30 | 137,49 | **04C-1-68** | 2,6 | 14 | 4 |
| **70** | 144,30 | 141,53 | **04C-1-70** | 2,6 | 14 | 4 |
| **72** | 148,40 | 145,58 | **04C-1-72** | 2,6 | 14 | 4 |
| **75** | 154,40 | 151,63 | **04C-1-75** | 2,6 | 14 | 4 |
| **76** | 156,50 | 153,66 | **04C-1-76** | 2,6 | 14 | 4 |
| **78** | 160,50 | 157,70 | **04C-1-78** | 2,6 | 16 | 4 |
| **80** | 164,50 | 161,74 | **04C-1-80** | 2,6 | 16 | 4 |
| **85** | 174,60 | 171,85 | **04C-1-85** | 2,6 | 16 | 4 |
| **90** | 184,70 | 181,95 | **04C-1-90** | 2,6 | 16 | 4 |
| **95** | 194,80 | 192,05 | **04C-1-95** | 2,6 | 16 | 4 |
| **100** | 204,90 | 202,15 | **04C-1-100** | 2,6 | 16 | 4 |
| **110** | 225,10 | 222,37 | **04C-1-110** | 2,6 | 16 | 4 |
| **114** | 233,20 | 230,45 | **04C-1-114** | 2,6 | 16 | 4 |
| **120** | 245,40 | 242,58 | **04C-1-120** | 2,6 | 16 | 4 |
| **125** | 255,50 | 252,68 | **04C-1-125** | 2,6 | 16 | 4 |

**Materiál/**Material: **ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

## Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (3/8"x3/16") ASA35




**Řetěz/Chain 06C - ASA 35 (9,525x4,77 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 9,525 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 4,77 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 5,08 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 10 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,2 | mm |


**Typ 06C - pro řetězy ASA35 (3/8"x3/16") /** for chains ASA35 (3/8"x3/16") DIN 8188 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | bf2 | $d_1$ | | | |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | | | |
| **30** | 91,12 | 96,00 | **06C-1-30-P** | 4,4 | 12 | **06C-2-30-P** | 14,4 | 12 | | | |
| **32** | 97,17 | 102,06 | **06C-1-32-P** | 4,4 | 12 | **-** | - | - | | | |
| **36** | 109,29 | 114,17 | **06C-1-36-P** | 4,4 | 12 | **-** | - | - | | | |
| **38** | 115,34 | 120,22 | **06C-1-38-P** | 4,4 | 12 | **06C-2-38-P** | 14,4 | 14 | | | |
| **40** | 121,40 | 126,28 | **06C-1-40-P** | 4,4 | 12 | **-** | - | | | | |
| **45** | 136,55 | 141,43 | **06C-1-45-P** | 4,4 | 16 | **06C-2-45-P** | 14,4 | 16 | | | |
| **48** | 145,64 | 150,52 | **06C-1-48-P** | 4,4 | 16 | **-** | - | | | | |
| **57** | 172,91 | 177,79 | **06C-1-57-P** | 4,4 | 16 | **06C-2-57-P** | 14,4 | 16 | | | |
| **76** | 230,49 | 235,37 | **06C-1-76-P** | 4,4 | 20 | **06C-2-76-P** | 14,4 | 20 | | | |

**Materiál/**Material: **ocel C43** / steel C43

## Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (1/2"x5/16") ASA40




**Řetěz/Chain 08A - ASA 40 (12,7x7,94 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 12,7 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 7,94 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 7,94 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 14 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,6 | mm |

**Typ 08A - pro řetězy ASA 40 (1/2"x5/16") /** for chains ASA 40 (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **30** | 121,50 | 128,06 | **-** | - | - | **-** | - | - | **08A-3-30-P** | 36,0 | 20 |
| **32** | 129,57 | 136,13 | **-** | - | - | **08A-2-32-P** | 21,6 | 16 | **-** | - | - |
| **38** | 153,79 | 160,35 | **-** | - | - | **08A-2-38-P** | 21,6 | 20 | **08A-3-38-P** | 36,0 | 25 |
| **40** | 161,87 | 168,43 | **-** | - | - | **08A-2-40-P** | 21,6 | 20 | **-** | - | - |
| **42** | 169,94 | 176,50 | **08A-1-42-P** | 7,4 | 20 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **45** | 182,06 | 188,62 | **08A-1-45-P** | 7,4 | 20 | **08A-2-45-P** | 21,6 | 20 | **08A-3-45-P** | 36,0 | 25 |
| **48** | 194,18 | 200,74 | **08A-1-48-P** | 7,4 | 20 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **57** | 230,54 | 237,10 | **08A-1-57-P** | 7,4 | 20 | **08A-2-57-P** | 21,6 | 25 | **08A-3-57-P** | 36,0 | 25 |
| **76** | 307,32 | 313,88 | **08A-1-76-P** | 7,4 | 25 | **08A-2-76-P** | 21,6 | 25 | **08A-3-76-P** | 36,0 | 25 |
| **95** | 384,11 | 390,67 | **-** | - | - | **08A-2-95-P** | 21,6 | 25 | **-** | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (5/8"x3/8") ASA50




**Řetěz/Chain 10A - ASA 50 (15,875x9,52 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 15,875 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 9,52 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 10,16 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 17 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,0 | mm |

**Typ 10A - pro řetězy ASA 50 (5/8"x3/8") /** for chains ASA 50 (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z Zubů Teeth | $d_0$ [mm] | $d_k$ [mm] | Jednořadé - Single Označ.- Obj.č. Part.No. | $bf_1$ [mm] | $d_1$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 41,48 | 47,00 | **10A-1-08-P** | 9,0 | 10 |
| **9** | 46,42 | 52,60 | **10A-1-09-P** | 9,0 | 10 |
| **10** | 51,37 | 57,50 | **10A-1-10-P** | 9,0 | 10 |
| **11** | 56,34 | 63,00 | **10A-1-11_P** | 9,0 | 10 |
| **12** | 61,34 | 68,00 | **10A-1-12-P** | 9,0 | 10 |
| **13** | 66,32 | 73,00 | **10A-1-13-P** | 9,0 | 10 |
| **14** | 71,34 | 78,00 | **10A-1-14-P** | 9,0 | 10 |
| **15** | 76,36 | 83,00 | **10A-1-15-P** | 9,0 | 10 |
| **16** | 81,37 | 88,00 | **10A-1-16-P** | 9,0 | 12 |
| **17** | 86,39 | 93,00 | **10A-1-17-P** | 9,0 | 12 |
| **18** | 91,42 | 98,30 | **10A-1-18-P** | 9,0 | 12 |
| **19** | 96,45 | 103,30 | **10A-1-19-P** | 9,0 | 12 |
| **20** | 101,49 | 108,40 | **10A-1-20-P** | 9,0 | 12 |
| **21** | 106,52 | 113,40 | **10A-1-21-P** | 9,0 | 12 |
| **22** | 111,55 | 118,00 | **10A-1-22-P** | 9,0 | 12 |
| **23** | 116,58 | 123,40 | **10A-1-23-P** | 9,0 | 12 |
| **24** | 121,62 | 128,30 | **10A-1-24-P** | 9,0 | 12 |
| **25** | 126,66 | 134,40 | **10A-1-25-P** | 9,0 | 12 |
| **26** | 131,70 | 139,00 | **10A-1-26-P** | 9,0 | 16 |
| **27** | 136,75 | 144,00 | **10A-1-27-P** | 9,0 | 16 |
| **28** | 141,78 | 148,70 | **10A-1-28-P** | 9,0 | 16 |
| **29** | 146,83 | 153,80 | **10A-1-29-P** | 9,0 | 16 |
| **30** | 151,87 | 158,80 | **10A-1-30-P** | 9,0 | 16 |
| **31** | 156,92 | 163,90 | **10A-1-31-P** | 9,0 | 16 |
| **32** | 161,95 | 168,90 | **10A-1-32-P** | 9,0 | 16 |
| **33** | 167,00 | 174,50 | **10A-1-33-P** | 9,0 | 16 |
| **34** | 172,05 | 179,00 | **10A-1-34-P** | 9,0 | 16 |
| **35** | 177,10 | 184,10 | **10A-1-35-P** | 9,0 | 20 |
| **36** | 182,15 | 189,10 | **10A-1-36-P** | 9,0 | 20 |
| **37** | 187,20 | 194,20 | **10A-1-37-P** | 9,0 | 20 |
| **38** | 192,24 | 199,20 | **10A-1-38-P** | 9,0 | 20 |
| **39** | 197,29 | 204,20 | **10A-1-39-P** | 9,0 | 20 |
| **40** | 202,34 | 209,30 | **10A-1-40-P** | 9,0 | 20 |
| **41** | 207,39 | 214,80 | **10A-1-41-P** | 9,0 | 20 |
| **42** | 212,44 | 219,90 | **10A-1-42-P** | 9,0 | 20 |
| **43** | 217,49 | 224,90 | **10A-1-43-P** | 9,0 | 20 |
| **44** | 222,53 | 230,00 | **10A-1-44-P** | 9,0 | 20 |
| **45** | 227,58 | 235,00 | **10A-1-45-P** | 9,0 | 20 |
| **46** | 232,63 | 240,10 | **10A-1-46-P** | 9,0 | 20 |
| **47** | 237,68 | 245,10 | **10A-1-47-P** | 9,0 | 20 |
| **48** | 242,73 | 250,20 | **10A-1-48-P** | 9,0 | 20 |
| **49** | 247,78 | 255,20 | **10A-1-49-P** | 9,0 | 20 |
| **50** | 252,82 | 260,30 | **10A-1-50-P** | 9,0 | 20 |
| **51** | 257,87 | 265,30 | **10A-1-51-P** | 9,0 | 20 |

| Z Zubů Teeth | $d_0$ [mm] | $d_k$ [mm] | Jednořadé - Single Označ.- Obj.č. Part.No. | $bf_1$ [mm] | $d_1$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **52** | 262,92 | 270,40 | **10A-1-52-P** | 9,0 | 20 |
| **53** | 267,97 | 275,40 | **10A-1-53-P** | 9,0 | 20 |
| **54** | 273,03 | 280,50 | **10A-1-54-P** | 9,0 | 20 |
| **55** | 278,08 | 285,50 | **10A-1-55-P** | 9,0 | 20 |
| **56** | 283,13 | 296,00 | **10A-1-56-P** | 9,0 | 25 |
| **57** | 288,18 | 290,60 | **10A-1-57-P** | 9,0 | 25 |
| **58** | 293,23 | 300,70 | **10A-1-58-P** | 9,0 | 25 |
| **59** | 298,27 | 305,70 | **10A-1-59-P** | 9,0 | 25 |
| **60** | 303,32 | 310,80 | **10A-1-60-P** | 9,0 | 25 |
| **62** | 313,43 | 321,40 | **10A-1-62-P** | 9,0 | 25 |
| **64** | 321,53 | 331,50 | **10A-1-64-P** | 9,0 | 25 |
| **65** | 328,58 | 336,50 | **10A-1-65-P** | 9,0 | 25 |
| **66** | 333,63 | 341,60 | **10A-1-66-P** | 9,0 | 25 |
| **68** | 343,74 | 351,70 | **10A-1-68-P** | 9,0 | 25 |
| **70** | 353,84 | 361,80 | **10A-1-70-P** | 9,0 | 25 |
| **72** | 363,95 | 371,90 | **10A-1-72-P** | 9,0 | 25 |
| **75** | 379,09 | 387,10 | **10A-1-75-P** | 9,0 | 25 |
| **76** | 384,16 | 392,10 | **10A-1-76-P** | 9,0 | 25 |
| **78** | 394,25 | 402,20 | **10A-1-78-P** | 9,0 | 25 |
| **80** | 404,35 | 412,30 | **10A-1-80-P** | 9,0 | 30 |
| **85** | 429,62 | 437,60 | **10A-1-85-P** | 9,0 | 30 |
| **90** | 454,88 | 462,80 | **10A-1-90-P** | 9,0 | 30 |
| **95** | 480,14 | 488,50 | **10A-1-95-P** | 9,0 | 30 |
| **100** | 505,39 | 513,40 | **10A-1-100-P** | 9,0 | 30 |
| **110** | 555,92 | 563,90 | **10A-1-110-P** | 9,0 | 30 |
| **114** | 576,13 | 584,10 | **10A-1-114-P** | 9,0 | 30 |
| **120** | 606,45 | 614,40 | **10A-1-120-P** | 9,0 | 30 |
| **125** | 631,51 | 639,70 | **10A-1-125-P** | 9,0 | 30 |

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Dvouřadé - Duplex | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **30** | 151,87 | 158,80 | **10A-2-30-P** | 26,9 | 20 |
| **38** | 192,24 | 199,20 | **10A-2-38-P** | 26,9 | 20 |
| **45** | 227,58 | 235,00 | **10A-2-45-P** | 26,9 | 20 |
| **57** | 288,18 | 290,60 | **10A-2-57-P** | 26,9 | 25 |
| **76** | 384,16 | 392,10 | **10A-2-76-P** | 26,9 | 25 |
| **95** | 480,14 | 488,50 | **10A-2-95-P** | 26,9 | 30 |


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **30** | 151,87 | 158,80 | **10A-3-30-P** | 45,0 | 20 |
| **38** | 192,24 | 199,20 | **10A-3-38-P** | 45,0 | 25 |
| **45** | 227,58 | 235,00 | **10A-3-45-P** | 45,0 | 25 |
| **57** | 288,18 | 290,60 | **10A-3-57-P** | 45,0 | 25 |
| **76** | 384,16 | 392,10 | **10A-3-76-P** | 45,0 | 30 |

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

**Materiál**/Material: **ocel C43** / steel C43

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (3/4"x1/2") ASA60




**Řetěz/Chain 12A - ASA 60 (19,05x12,7 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 19,05 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 12,7 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 11,91 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 20 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,4 | mm |

**Typ 12A - pro řetězy ASA 60 (3/4"x1/2") /** for chains ASA 60 (3/4"x1/2") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **30** | 182,25 | 192,14 | **-** | - | - | **-** | - | - | **12A-3-30-P** | 57,4 | 20 |
| **32** | 194,35 | 204,24 | **-** | - | - | **12A-2-32-P** | 34,6 | 16 | **-** | - | - |
| **38** | 230,69 | 240,58 | **12A-1-38-P** | 12,0 | 20 | **12A-2-38-P** | 34,6 | 16 | **12A-3-38-P** | 57,4 | 25 |
| **40** | 242,80 | 252,69 | **12A-1-40-P** | 12,0 | 20 | **12A-2-40-P** | 34,6 | 16 | **-** | - | - |
| **45** | 273,09 | 282,98 | **12A-1-45-P** | 12,0 | 25 | **12A-2-45-P** | 34,6 | 16 | **12A-3-45-P** | 57,4 | 25 |
| **48** | 291,27 | 301,16 | **12A-1-48-P** | 12,0 | 25 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **57** | 345,81 | 355,70 | **12A-1-57-P** | 12,0 | 25 | **12A-2-57-P** | 34,6 | 20 | **12A-3-57-P** | 57,4 | 30 |
| **76** | 460,98 | 470,87 | **12A-1-76-P** | 12,0 | 25 | **12A-2-76-P** | 34,6 | 20 | **12A-3-76-P** | 57,4 | 30 |
| **95** | 576,17 | 586,06 | **-** | - | - | **12A-2-95-P** | 34,6 | 20 | **-** | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (1"x5/8") ASA80




**Řetěz/Chain 16A - ASA 80 (25,4x15,88 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 25,4 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 15,88 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 15,88 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 27 | mm |
| Radius/Chamfer C | 3,2 | mm |

**Typ 16A - pro řetězy ASA 80 (1"x5/8") /** for chains ASA 80 (1"x5/8") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **10** | 82,19 | 95,32 | **16A-1-10-P** | 15,0 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| **11** | 90,14 | 103,28 | **16A-1-11-P** | 15,0 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| **12** | 98,14 | 111,26 | **16A-1-12-P** | 15,0 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| **13** | 106,12 | 119,26 | **16A-1-13-P** | 15,0 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| **14** | 114,15 | 127,27 | **16A-1-14-P** | 15,0 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| **15** | 122,17 | 135,29 | **16A-1-15-P** | 15,0 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| **16** | 130,20 | 143,32 | **16A-1-16-P** | 15,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **17** | 138,22 | 151,35 | **16A-1-17-P** | 15,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **18** | 146,28 | 159,39 | **16A-1-18-P** | 15,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **19** | 154,33 | 167,44 | **16A-1-19-P** | 15,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **20** | 162,38 | 175,00 | **16A-1-20-P** | 15,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **21** | 170,43 | 183,54 | **16A-1-21-P** | 15,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **22** | 178,48 | 191,60 | **16A-1-22-P** | 15,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **23** | 186,53 | 199,66 | **16A-1-23-P** | 15,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **24** | 194,59 | 207,72 | **16A-1-24-P** | 15,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **25** | 202,66 | 215,78 | **16A-1-25-P** | 15,0 | 20 | **16A-2-25-P** | 44,0 | 25 | **16A-3-25-P** | 73,3 | 30 |
| **26** | 210,72 | 223,84 | **16A-1-26-P** | 15,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **27** | 218,79 | 231,91 | **16A-1-27-P** | 15,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **28** | 226,85 | 239,98 | **16A-1-28-P** | 15,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **30** | 243,00 | 256,12 | **16A-1-30-P** | 15,0 | 20 | **16A-2-30-P** | 44,0 | 25 | **16A-3-30-P** | 73,3 | 30 |
| **32** | 259,13 | 272,26 | **16A-1-32-P** | 15,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **35** | 283,36 | 296,48 | **16A-1-35-P** | 15,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **38** | 307,59 | 320,70 | **16A-1-38-P** | 15,0 | 25 | **16A-2-38-P** | 44,0 | 25 | **16A-3-38-P** | 73,3 | 30 |
| **45** | 364,12 | 377,24 | **16A-1-45-P** | 15,0 | 25 | **16A-2-45-P** | 44,0 | 25 | **16A-3-45-P** | 73,3 | 30 |
| **50** | 404,52 | 417,64 | **16A-1-50-P** | 15,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **57** | 461,08 | 474,20 | **16A-1-57-P** | 15,0 | 25 | **16A-2-57-P** | 44,0 | 25 | **16A-3-57-P** | 73,3 | 30 |
| **76** | 614,64 | 627,80 | **16A-1-76-P** | 15,0 | 25 | **16A-2-76-P** | 44,0 | 25 | **16A-3-76-P** | 73,3 | 30 |

**Materiál/**Material: **ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (1 1/4"x3/4") ASA100




**Řetěz/Chain 20A - ASA 100 (31,75x19,05 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 31,75 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 19,05 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 19,05 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 34 | mm |
| Radius/Chamfer C | 4,0 | mm |

**Typ 20A - pro řetězy ASA 100 (1 1/4"x3/4") /** for chains ASA 100 (1 1/4"x3/4") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **8** | 82,96 | 98,10 | **20A-1-08-P** | 18,0 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| **9** | 92,84 | 108,00 | **20A-1-09-P** | 18,0 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| **10** | 102,74 | 117,90 | **20A-1-10-P** | 18,0 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| **11** | 112,68 | 127,80 | **20A-1-11-P** | 18,0 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| **12** | 122,68 | 137,80 | **20A-1-12-P** | 18,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **13** | 132,65 | 147,80 | **20A-1-13-P** | 18,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **14** | 142,68 | 157,80 | **20A-1-14-P** | 18,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **15** | 152,72 | 167,90 | **20A-1-15-P** | 18,0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| **16** | 162,75 | 177,90 | **20A-1-16-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **17** | 172,78 | 187,90 | **20A-1-17-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **18** | 182,85 | 198,00 | **20A-1-18-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **19** | 192,91 | 208,10 | **20A-1-19-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **20** | 202,98 | 218,10 | **20A-1-20-P** | 18,0 | 25 | **20A-2-20-P** | 53,5 | 25 | - | - | - |
| **21** | 213,04 | 228,20 | **20A-1-21-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **22** | 223,11 | 238,30 | **20A-1-22-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **23** | 233,17 | 248,30 | **20A-1-23-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **24** | 243,23 | 258,40 | **20A-1-24-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **25** | 253,33 | 268,50 | **20A-1-25-P** | 18,0 | 25 | **20A-2-25-P** | 53,5 | 25 | - | - | - |
| **26** | 263,40 | 278,60 | **20A-1-26-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **27** | 273,40 | 288,60 | **20A-1-27-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **28** | 283,56 | 298,70 | **20A-1-28-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **29** | 293,65 | 308,80 | **20A-1-29-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **30** | 303,75 | 318,90 | **20A-1-30-P** | 18,0 | 25 | **20A-2-30-P** | 53,5 | 25 | - | - | - |
| **31** | 313,85 | 329,00 | **20A-1-31-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **32** | 323,91 | 339,10 | **20A-1-32-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **33** | 334,01 | 349,20 | **20A-1-33-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **34** | 344,10 | 359,30 | **20A-1-34-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **35** | 354,20 | 369,40 | **20A-1-35-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **36** | 364,30 | 379,50 | **20A-1-36-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **37** | 374,39 | 389,50 | **20A-1-37-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **38** | 384,49 | 399,60 | **20A-1-38-P** | 18,0 | 25 | **20A-2-38-P** | 53,5 | 30 | - | - | - |
| **39** | 394,59 | 409,70 | **20A-1-39-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **40** | 404,68 | 419,80 | **20A-1-40-P** | 18,0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| **45** | 455,17 | 470,30 | **20A-1-45-P** | 18,0 | 30 | **20A-2-45-P** | 53,5 | 30 | - | - | - |
| **57** | 576,36 | 591,50 | **20A-1-57-P** | 18,0 | 30 | **20A-2-57-P** | 53,5 | 30 | - | - | - |

**Materiál**/Material: **ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola plochá
Plate Wheels

# (1 1/2"x1") ASA120




**Řetěz/Chain 24A - ASA 120 (38,1x25,4 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 38,1 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 25,4 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 22,22 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 41 | mm |
| Radius/Chamfer C | 4,8 | mm |

**Typ 24A - pro řetězy ASA 120 (1 1/2"x1") /** for chains ASA 120 (1 1/2"x1") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | Dvouřadé - Duplex | | | Trojřadé - Triplex | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] |
| **16** | 195,29 | 214,77 | **24A-1-16-P** | 24,1 | 25 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **17** | 207,35 | 226,83 | **24A-1-17-P** | 24,1 | 25 | **24A-1-17-P** | 69,0 | 25 | **-** | - | - |
| **18** | 219,41 | 238,89 | **24A-1-18-P** | 24,1 | 25 | **24A-1-18-P** | 69,0 | 25 | **-** | - | - |
| **20** | 243,55 | 263,03 | **24A-1-20-P** | 24,1 | 25 | **24A-1-20-P** | 69,0 | 25 | **-** | - | - |
| **22** | 267,72 | 287,20 | **24A-1-22-P** | 24,1 | 25 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **25** | 303,99 | 323,47 | **24A-1-25-P** | 24,1 | 25 | **24A-1-25-P** | 69,0 | 25 | **-** | - | - |
| **30** | 364,49 | 383,97 | **24A-1-30-P** | 24,1 | 25 | **24A-1-30-P** | 69,0 | 30 | **-** | - | - |
| **32** | 388,71 | 408,19 | **24A-1-32-P** | 24,1 | 30 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **38** | 461,37 | 480,85 | **24A-1-38-P** | 24,1 | 30 | **24A-1-38-P** | 69,0 | 30 | **-** | - | - |
| **45** | 546,19 | 565,67 | **24A-1-45-P** | 24,1 | 30 | **24A-1-45-P** | 69,0 | 40 | **-** | - | - |
| **57** | 691,62 | 711,10 | **24A-1-57-P** | 24,1 | 30 | **24A-1-57-P** | 69,0 | 40 | **-** | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C43** / steel C43

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (3/8"x3/16") ASA35




**Řetěz/Chain 06C - ASA 35 (9,525x4,77 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 9,525 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 4,77 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 5,08 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 10 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,2 | mm |

**Typ 05A - pro řetězy ASA35 (3/8"x3/16") /** for chains ASA35 (3/8"x3/16") DIN 8188 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L | Označ.- Obj.č. | bf2 | $d_1$ | L | | |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | | |
| **10** | 30,82 | 35,70 | **06C-1-10-N** | 4,4 | 8 | 22 | **-** | - | - | - | | |
| **11** | 33,80 | 38,69 | **06C-1-11-N** | 4,4 | 8 | 25 | **-** | - | - | - | | |
| **12** | 36,80 | 41,68 | **06C-1-12-N** | 4,4 | 8 | 25 | **-** | - | - | - | | |
| **13** | 39,80 | 44,68 | **06C-1-13-N** | 4,4 | 10 | 25 | **06C-2-13-N** | 14,4 | 10 | 25 | | |
| **14** | 42,80 | 47,68 | **06C-1-14-N** | 4,4 | 10 | 25 | **06C-2-14-N** | 14,4 | 10 | 25 | | |
| **15** | 45,81 | 50,69 | **06C-1-15-N** | 4,4 | 10 | 25 | **06C-2-15-N** | 14,4 | 10 | 25 | | |
| **16** | 48,82 | 53,70 | **06C-1-16-N** | 4,4 | 10 | 28 | **06C-2-16-N** | 14,4 | 12 | 30 | | |
| **17** | 51,83 | 56,72 | **06C-1-17-N** | 4,4 | 10 | 28 | **06C-2-17-N** | 14,4 | 12 | 30 | | |
| **18** | 54,85 | 59,73 | **06C-1-18-N** | 4,4 | 10 | 28 | **06C-2-18-N** | 14,4 | 12 | 30 | | |
| **19** | 57,87 | 62,75 | **06C-1-19-N** | 4,4 | 10 | 28 | **06C-2-19-N** | 14,4 | 12 | 30 | | |
| **20** | 60,89 | 65,77 | **06C-1-20-N** | 4,4 | 10 | 28 | **06C-2-20-N** | 14,4 | 12 | 30 | | |
| **21** | 63,91 | 68,79 | **06C-1-21-N** | 4,4 | 10 | 28 | **06C-2-21-N** | 14,4 | 16 | 30 | | |
| **22** | 66,93 | 71,81 | **06C-1-22-N** | 4,4 | 12 | 28 | **06C-2-22-N** | 14,4 | 16 | 30 | | |
| **23** | 69,95 | 74,83 | **06C-1-23-N** | 4,4 | 12 | 28 | **06C-2-23-N** | 14,4 | 16 | 30 | | |
| **24** | 72,97 | 77,85 | **06C-1-24-N** | 4,4 | 12 | 28 | **06C-2-24-N** | 14,4 | 16 | 30 | | |
| **25** | 76,00 | 80,88 | **06C-1-25-N** | 4,4 | 12 | 28 | **06C-2-25-N** | 14,4 | 16 | 30 | | |
| **26** | 79,02 | 83,90 | **06C-1-26-N** | 4,4 | 12 | 28 | **06C-2-26-N** | 14,4 | 16 | 30 | | |
| **27** | 82,04 | 86,93 | **06C-1-27-N** | 4,4 | 12 | 28 | **06C-2-27-N** | 14,4 | 16 | 30 | | |
| **28** | 85,07 | 89,95 | **06C-1-28-N** | 4,4 | 12 | 28 | **06C-2-28-N** | 14,4 | 16 | 30 | | |
| **30** | 91,12 | 96,00 | **06C-1-30-N** | 4,4 | 12 | 28 | **-** | - | - | - | | |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (1/2"x5/16") ASA40




**Řetěz/Chain 08A - ASA 40 (12,7x7,94 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 12,7 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 7,94 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 7,94 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 14 | mm |
| Radius/Chamfer C | 1,6 | mm |

**Typ 08A - pro řetězy ASA 40 (1/2"x5/16") /** for chains ASA 40 (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | Trojřadé - Triplex | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] |
| **10** | 41,10 | 47,66 | **08A-1-10-N** | 7,4 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **11** | 45,08 | 51,64 | **08A-1-11-N** | 7,4 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **12** | 49,07 | 55,63 | **08A-1-12-N** | 7,4 | 10 | 28 | - | - | - | - | **08A-3-12-N** | 36,0 | 14 | 50 |
| **13** | 53,07 | 59,63 | **08A-1-13-N** | 7,4 | 10 | 28 | **08A-2-13-N** | 21,6 | 12 | 35 | **08A-3-13-N** | 36,0 | 14 | 50 |
| **14** | 57,07 | 63,63 | **08A-1-14-N** | 7,4 | 10 | 28 | **08A-2-14-N** | 21,6 | 12 | 35 | **08A-3-14-N** | 36,0 | 14 | 50 |
| **15** | 61,08 | 67,64 | **08A-1-15-N** | 7,4 | 10 | 28 | **08A-2-15-N** | 21,6 | 12 | 35 | **08A-3-15-N** | 36,0 | 14 | 50 |
| **16** | 65,10 | 71,66 | **08A-1-16-N** | 7,4 | 10 | 28 | **08A-2-16-N** | 21,6 | 14 | 35 | **08A-3-16-N** | 36,0 | 16 | 50 |
| **17** | 69,12 | 75,68 | **08A-1-17-N** | 7,4 | 10 | 28 | **08A-2-17-N** | 21,6 | 14 | 35 | **08A-3-17-N** | 36,0 | 16 | 50 |
| **18** | 73,14 | 79,70 | **08A-1-18-N** | 7,4 | 12 | 28 | **08A-2-18-N** | 21,6 | 14 | 35 | **08A-3-18-N** | 36,0 | 16 | 50 |
| **19** | 77,16 | 83,72 | **08A-1-19-N** | 7,4 | 12 | 28 | **08A-2-19-N** | 21,6 | 14 | 35 | **08A-3-19-N** | 36,0 | 16 | 50 |
| **20** | 81,18 | 87,74 | **08A-1-20-N** | 7,4 | 12 | 28 | **08A-2-20-N** | 21,6 | 14 | 35 | **08A-3-20-N** | 36,0 | 16 | 50 |
| **21** | 85,21 | 91,77 | **08A-1-21-N** | 7,4 | 12 | 28 | **08A-2-21-N** | 21,6 | 16 | 40 | **08A-3-21-N** | 36,0 | 20 | 55 |
| **22** | 89,24 | 95,80 | **08A-1-22-N** | 7,4 | 12 | 28 | **08A-2-22-N** | 21,6 | 16 | 40 | **08A-3-22-N** | 36,0 | 20 | 55 |
| **23** | 93,27 | 99,83 | **08A-1-23-N** | 7,4 | 12 | 28 | **08A-2-23-N** | 21,6 | 16 | 40 | **08A-3-23-N** | 36,0 | 20 | 55 |
| **24** | 97,30 | 103,86 | **08A-1-24-N** | 7,4 | 14 | 28 | **08A-2-24-N** | 21,6 | 16 | 40 | **08A-3-24-N** | 36,0 | 20 | 55 |
| **25** | 101,33 | 107,89 | **08A-1-25-N** | 7,4 | 14 | 28 | **08A-2-25-N** | 21,6 | 16 | 40 | **08A-3-25-N** | 36,0 | 20 | 55 |
| **26** | 105,36 | 111,92 | **08A-1-26-N** | 7,4 | 14 | 28 | **08A-2-26-N** | 21,6 | 20 | 40 | **08A-3-26-N** | 36,0 | 20 | 55 |
| **27** | 109,40 | 115,96 | **08A-1-27-N** | 7,4 | 16 | 30 | **08A-2-27-N** | 21,6 | 20 | 40 | **08A-3-27-N** | 36,0 | 20 | 55 |
| **28** | 113,43 | 119,99 | **08A-1-28-N** | 7,4 | 16 | 30 | **08A-2-28-N** | 21,6 | 20 | 40 | **08A-3-28-N** | 36,0 | 20 | 55 |
| **30** | 121,50 | 128,06 | **08A-1-30-N** | 7,4 | 16 | 30 | **08A-2-30-N** | 21,6 | 20 | 40 | - | - | - | - |
| **32** | 129,57 | 136,13 | **08A-1-32-N** | 7,4 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **35** | 141,68 | 148,24 | **08A-1-35-N** | 7,4 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **36** | 145,72 | 152,28 | **08A-1-36-N** | 7,4 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **38** | 153,79 | 160,35 | **08A-1-38-N** | 7,4 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **40** | 161,87 | 168,43 | **08A-1-40-N** | 7,4 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (5/8"x3/8") ASA50




**Řetěz/Chain 10A - ASA 50 (15,875x9,52 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 15,88 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 9,52 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 10,16 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 17 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,0 | mm |

**Typ 10A - pro řetězy ASA 50 (5/8"x3/8") /** for chains ASA 50 (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | Trojřadé - Triplex | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 41,48 | 47,00 | **10A-1-08-N** | 9,0 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **9** | 46,42 | 52,60 | **10A-1-09-N** | 9,0 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **10** | 51,37 | 57,50 | **10A-1-10-N** | 9,0 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **11** | 56,34 | 63,00 | **10A-1-11-N** | 9,0 | 12 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **12** | 61,34 | 68,00 | **10A-1-12-N** | 9,0 | 12 | 30 | - | - | - | - | **10A-3-12-N** | 45,0 | 16 | 55 |
| **13** | 66,32 | 73,00 | **10A-1-13-N** | 9,0 | 12 | 30 | **10A-2-13-N** | 26,9 | 14 | 40 | **10A-3-13-N** | 45,0 | 16 | 55 |
| **14** | 71,34 | 78,00 | **10A-1-14-N** | 9,0 | 12 | 30 | **10A-2-14-N** | 26,9 | 14 | 40 | **10A-3-14-N** | 45,0 | 16 | 55 |
| **15** | 76,36 | 83,00 | **10A-1-15-N** | 9,0 | 12 | 30 | **10A-2-15-N** | 26,9 | 14 | 40 | **10A-3-15-N** | 45,0 | 16 | 55 |
| **16** | 81,37 | 88,00 | **10A-1-16-N** | 9,0 | 12 | 30 | **10A-2-16-N** | 26,9 | 16 | 45 | **10A-3-16-N** | 45,0 | 16 | 60 |
| **17** | 86,39 | 93,00 | **10A-1-17-N** | 9,0 | 12 | 30 | **10A-2-17-N** | 26,9 | 16 | 45 | **10A-3-17-N** | 45,0 | 16 | 60 |
| **18** | 91,42 | 98,30 | **10A-1-18-N** | 9,0 | 14 | 30 | **10A-2-18-N** | 26,9 | 16 | 45 | **10A-3-18-N** | 45,0 | 16 | 60 |
| **19** | 96,45 | 103,30 | **10A-1-19-N** | 9,0 | 14 | 30 | **10A-2-19-N** | 26,9 | 16 | 45 | **10A-3-19-N** | 45,0 | 16 | 60 |
| **20** | 101,49 | 108,40 | **10A-1-20-N** | 9,0 | 14 | 30 | **10A-2-20-N** | 26,9 | 16 | 45 | **10A-3-20-N** | 45,0 | 16 | 60 |
| **21** | 106,52 | 113,40 | **10A-1-21-N** | 9,0 | 16 | 30 | **10A-2-21-N** | 26,9 | 16 | 45 | **10A-3-21-N** | 45,0 | 20 | 60 |
| **22** | 111,55 | 118,00 | **10A-1-22-N** | 9,0 | 16 | 30 | **10A-2-22-N** | 26,9 | 16 | 45 | **10A-3-22-N** | 45,0 | 20 | 60 |
| **23** | 116,58 | 123,40 | **10A-1-23-N** | 9,0 | 16 | 30 | **10A-2-23-N** | 26,9 | 16 | 45 | **10A-3-23-N** | 45,0 | 20 | 60 |
| **24** | 121,62 | 128,30 | **10A-1-24-N** | 9,0 | 16 | 30 | **10A-2-24-N** | 26,9 | 16 | 45 | **10A-3-24-N** | 45,0 | 20 | 60 |
| **25** | 126,66 | 134,40 | **10A-1-25-N** | 9,0 | 16 | 30 | **10A-2-25-N** | 26,9 | 16 | 45 | **10A-3-25-N** | 45,0 | 20 | 60 |
| **26** | 131,70 | 139,00 | **10A-1-26-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | **10A-3-26-N** | 45,0 | 20 | 60 |
| **27** | 136,75 | 144,00 | **10A-1-27-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | **10A-3-27-N** | 45,0 | 20 | 60 |
| **28** | 141,78 | 148,70 | **10A-1-28-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | **10A-3-28-N** | 45,0 | 20 | 60 |
| **29** | 146,83 | 153,80 | **10A-1-29-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **30** | 151,87 | 158,80 | **10A-1-30-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **31** | 156,92 | 163,90 | **10A-1-31-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **32** | 161,95 | 168,90 | **10A-1-32-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **33** | 167,00 | 174,50 | **10A-1-33-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **34** | 172,05 | 179,00 | **10A-1-34-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **35** | 177,10 | 184,10 | **10A-1-35-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **36** | 182,15 | 189,10 | **10A-1-36-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **37** | 187,20 | 194,20 | **10A-1-37-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **38** | 192,24 | 199,20 | **10A-1-38-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **39** | 197,29 | 204,20 | **10A-1-39-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **40** | 202,34 | 209,30 | **10A-1-40-N** | 9,0 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Materiál**/Material: **ocel C45** / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (3/4"x1/2") ASA60




**Řetěz/Chain 12A - ASA 60 (19,05x12,7 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 19,05 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 12,7 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 11,91 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 20 | mm |
| Radius/Chamfer C | 2,4 | mm |

**Typ 12A - pro řetězy ASA 60 (3/4"x1/2") /** for chains ASA 60 (3/4"x1/2") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | Trojřadé - Triplex | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] |
| **10** | 61,64 | 71,54 | **12A-1-10-N** | 12,0 | 12 | 30 | **12A-2-10-N** | 34,6 | 12 | 45 | **-** | - | - | - |
| **11** | 67,61 | 77,51 | **12A-1-11-N** | 12,0 | 12 | 30 | **12A-2-11-N** | 34,6 | 16 | 50 | **-** | - | - | - |
| **12** | 73,61 | 83,49 | **12A-1-12-N** | 12,0 | 12 | 30 | **12A-2-12-N** | 34,6 | 16 | 50 | **12A-3-12-N** | 57,4 | 20 | 70 |
| **13** | 79,59 | 89,49 | **12A-1-13-N** | 12,0 | 14 | 35 | **12A-2-13-N** | 34,6 | 16 | 50 | **12A-3-13-N** | 57,4 | 20 | 70 |
| **14** | 85,61 | 95,50 | **12A-1-14-N** | 12,0 | 14 | 35 | **12A-2-14-N** | 34,6 | 16 | 50 | **12A-3-14-N** | 57,4 | 20 | 70 |
| **15** | 91,63 | 101,52 | **12A-1-15-N** | 12,0 | 14 | 35 | **12A-2-15-N** | 34,6 | 16 | 50 | **12A-3-15-N** | 57,4 | 20 | 70 |
| **16** | 97,65 | 107,54 | **12A-1-16-N** | 12,0 | 16 | 35 | **12A-2-16-N** | 34,6 | 20 | 50 | **12A-3-16-N** | 57,4 | 20 | 70 |
| **17** | 103,67 | 113,56 | **12A-1-17-N** | 12,0 | 16 | 35 | **12A-2-17-N** | 34,6 | 20 | 50 | **12A-3-17-N** | 57,4 | 20 | 70 |
| **18** | 109,71 | 119,59 | **12A-1-18-N** | 12,0 | 16 | 35 | **12A-2-18-N** | 34,6 | 20 | 50 | **12A-3-18-N** | 57,4 | 20 | 70 |
| **19** | 115,75 | 125,63 | **12A-1-19-N** | 12,0 | 16 | 35 | **12A-2-19-N** | 34,6 | 20 | 50 | **12A-3-19-N** | 57,4 | 20 | 70 |
| **20** | 121,78 | 131,67 | **12A-1-20-N** | 12,0 | 16 | 35 | **12A-2-20-N** | 34,6 | 20 | 50 | **12A-3-20-N** | 57,4 | 20 | 70 |
| **21** | 127,82 | 137,71 | **12A-1-21-N** | 12,0 | 16 | 35 | **12A-2-21-N** | 34,6 | 20 | 50 | **12A-3-21-N** | 57,4 | 20 | 70 |
| **22** | 133,86 | 143,75 | **12A-1-22-N** | 12,0 | 20 | 40 | **12A-2-22-N** | 34,6 | 20 | 50 | **12A-3-22-N** | 57,4 | 20 | 70 |
| **23** | 139,90 | 149,79 | **12A-1-23-N** | 12,0 | 20 | 40 | **12A-2-23-N** | 34,6 | 20 | 50 | **12A-3-23-N** | 57,4 | 2 | 70 |
| **24** | 145,94 | 155,84 | **12A-1-24-N** | 12,0 | 20 | 40 | **12A-2-24-N** | 34,6 | 20 | 50 | **12A-3-24-N** | 57,4 | 20 | 70 |
| **25** | 152,00 | 161,88 | **12A-1-25-N** | 12,0 | 20 | 40 | **12A-2-25-N** | 34,6 | 20 | 50 | **12A-3-25-N** | 57,4 | 20 | 70 |
| **26** | 158,04 | 167,93 | **12A-1-26-N** | 12,0 | 20 | 40 | **12A-2-26-N** | 34,6 | 20 | 50 | **-** | - | - | - |
| **27** | 164,09 | 173,98 | **12A-1-27-N** | 12,0 | 20 | 40 | **12A-2-27-N** | 34,6 | 20 | 50 | **-** | - | - | - |
| **28** | 170,13 | 180,03 | **12A-1-28-N** | 12,0 | 20 | 40 | **12A-2-28-N** | 34,6 | 20 | 50 | **-** | - | - | - |
| **30** | 182,25 | 192,14 | **12A-1-30-N** | 12,0 | 20 | 40 | **12A-2-30-N** | 34,6 | 20 | 50 | **-** | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

## Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (1"x5/8") ASA80




**Řetěz/Chain 16A - ASA 80 (25,4x15,88 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 25,4 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 15,88 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 15,88 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 27 | mm |
| Radius/Chamfer C | 3,2 | mm |

**Typ 16A - pro řetězy ASA 80 (1"x5/8") /** for chains ASA 80 (1"x5/8") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | Trojřadé - Triplex | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 66,37 | 79,49 | **16A-1-08-N** | 15,0 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **9** | 74,27 | 87,38 | **16A-1-09-N** | 15,0 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **10** | 82,19 | 95,32 | **16A-1-10-N** | 15,0 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **11** | 90,14 | 103,28 | **16A-1-11-N** | 15,0 | 16 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **12** | 98,14 | 111,26 | **16A-1-12-N** | 15,0 | 16 | 40 | **16A-2-12-N** | 44,0 | 20 | 70 | **16A-3-12-N** | 73,3 | 25 | 100 |
| **13** | 106,12 | 119,26 | **16A-1-13-N** | 15,0 | 16 | 40 | **16A-2-13-N** | 44,0 | 20 | 70 | **16A-3-13-N** | 73,3 | 25 | 100 |
| **14** | 114,15 | 127,27 | **16A-1-14-N** | 15,0 | 16 | 40 | **16A-2-14-N** | 44,0 | 20 | 70 | **16A-3-14-N** | 73,3 | 25 | 100 |
| **15** | 122,17 | 135,29 | **16A-1-15-N** | 15,0 | 16 | 40 | **16A-2-15-N** | 44,0 | 20 | 70 | **16A-3-15-N** | 73,3 | 25 | 100 |
| **16** | 130,20 | 143,32 | **16A-1-16-N** | 15,0 | 20 | 45 | **16A-2-16-N** | 44,0 | 20 | 70 | **16A-3-16-N** | 73,3 | 30 | 100 |
| **17** | 138,22 | 151,35 | **16A-1-17-N** | 15,0 | 20 | 45 | **16A-2-17-N** | 44,0 | 20 | 70 | **16A-3-17-N** | 73,3 | 30 | 100 |
| **18** | 146,28 | 159,39 | **16A-1-18-N** | 15,0 | 20 | 45 | **16A-2-18-N** | 44,0 | 20 | 70 | **16A-3-18-N** | 73,3 | 30 | 100 |
| **19** | 154,33 | 167,44 | **16A-1-19-N** | 15,0 | 20 | 45 | **16A-2-19-N** | 44,0 | 20 | 70 | **16A-3-19-N** | 73,3 | 30 | 100 |
| **20** | 162,38 | 175,00 | **16A-1-20-N** | 15,0 | 20 | 45 | **16A-2-20-N** | 44,0 | 20 | 70 | **16A-3-20-N** | 73,3 | 30 | 100 |
| **21** | 170,43 | 183,54 | **16A-1-21-N** | 15,0 | 20 | 50 | **16A-2-21-N** | 44,0 | 25 | 70 | - | - | - | - |
| **22** | 178,48 | 191,60 | **16A-1-22-N** | 15,0 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **23** | 186,53 | 199,66 | **16A-1-23-N** | 15,0 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **24** | 194,59 | 207,72 | **16A-1-24-N** | 15,0 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **25** | 202,66 | 215,78 | **16A-1-25-N** | 15,0 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **26** | 210,72 | 223,84 | **16A-1-26-N** | 15,0 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **27** | 218,79 | 231,91 | **16A-1-27-N** | 15,0 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **28** | 226,85 | 239,98 | **16A-1-28-N** | 15,0 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **29** | 234,92 | 248,05 | **16A-1-29-N** | 15,0 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **30** | 243,00 | 256,12 | **16A-1-30-N** | 15,0 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (1 1/4"x3/4") ASA100




**Řetěz/Chain 20A - ASA 100 (31,75x19,05 mm)**

| | |
|---|---|
| Rozteč/Pitch | 31,75 mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 19,05 mm |
| Průměr válečku/Roller d | 19,05 mm |
| Radius/Tooth radius r | 34 mm |
| Radius/Chamfer C | 4,0 mm |

**Typ 20A - pro řetězy ASA 100 (1 1/4"x3/4") /** for chains ASA 100 (1 1/4"x3/4") DIN 8187 - ISO/R 606


| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | Trojřadé - Triplex | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 82,96 | 98,10 | **20A-1-09-N** | 18,0 | 20 | 40 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **9** | 92,84 | 108,00 | **20A-1-09-N** | 18,0 | 20 | 40 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **10** | 102,74 | 117,90 | **20A-1-10-N** | 18,0 | 20 | 40 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **11** | 112,68 | 127,80 | **20A-1-11-N** | 18,0 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **12** | 122,68 | 137,80 | **20A-1-12-N** | 18,0 | 20 | 45 | **20A-2-12-N** | 53,5 | 20 | 80 | **-** | - | - | - |
| **13** | 132,65 | 147,80 | **20A-1-13-N** | 18,0 | 20 | 45 | **20A-2-13-N** | 53,5 | 20 | 80 | **-** | - | - | - |
| **14** | 142,68 | 157,80 | **20A-1-14-N** | 18,0 | 20 | 45 | **20A-2-14-N** | 53,5 | 20 | 80 | **-** | - | - | - |
| **15** | 152,72 | 167,90 | **20A-1-15-N** | 18,0 | 20 | 45 | **20A-2-15-N** | 53,5 | 20 | 80 | **-** | - | - | - |
| **16** | 162,75 | 177,90 | **20A-1-16-N** | 18,0 | 25 | 50 | **20A-2-16-N** | 53,5 | 25 | 80 | **-** | - | - | - |
| **17** | 172,78 | 187,90 | **20A-1-17-N** | 18,0 | 25 | 50 | **20A-2-17-N** | 53,5 | 25 | 80 | **-** | - | - | - |
| **18** | 182,85 | 198,00 | **20A-1-18-N** | 18,0 | 25 | 50 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **19** | 192,91 | 208,10 | **20A-1-19-N** | 18,0 | 25 | 50 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **20** | 202,98 | 218,10 | **20A-1-20-N** | 18,0 | 25 | 50 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **21** | 213,04 | 228,20 | **20A-1-21-N** | 18,0 | 25 | 55 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **22** | 223,11 | 238,30 | **20A-1-22-N** | 18,0 | 25 | 55 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **23** | 233,17 | 248,30 | **20A-1-23-N** | 18,0 | 25 | 55 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **24** | 243,23 | 258,40 | **20A-1-24-N** | 18,0 | 25 | 55 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **25** | 253,33 | 268,50 | **20A-1-25-N** | 18,0 | 25 | 55 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |

**Materiál/**Material: **ocel C45** / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Řetězová kola s nábojem
Sprockets

# (1 1/2"x1") ASA120




**Řetěz/Chain 24A - ASA 120 (38,1x25,4 mm)**

| | | |
|---|---|---|
| Rozteč/Pitch | 38,1 | mm |
| Vnitřní šířka/Internal width | 25,4 | mm |
| Průměr válečku/Roller d | 22,22 | mm |
| Radius/Tooth radius r | 41 | mm |
| Radius/Chamfer C | 4,8 | mm |

**Typ 20A - pro řetězy ASA 100 (1 1/4"x3/4") /** for chains ASA 100 (1 1/4"x3/4") DIN 8187 - ISO/R 606

| Z | $d_0$ | $d_k$ | Jednořadé - Single | | | | Dvouřadé - Duplex | | | | Trojřadé - Triplex | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubů | | | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L | Označ.- Obj.č. | $bf_1$ | $d_1$ | L |
| Teeth | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] | Part.No. | [mm] | [mm] | [mm] |
| **8** | 99,55 | 119,04 | **24A-1-08-N** | 24,1 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **9** | 111,40 | 130,88 | **24A-1-09-N** | 24,1 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **10** | 123,29 | 142,77 | **24A-1-10-N** | 24,1 | 20 | 45 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **11** | 135,21 | 154,71 | **24A-1-11-N** | 24,1 | 25 | 50 | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **12** | 147,22 | 166,69 | **24A-1-12-N** | 24,1 | 25 | 50 | **24A-2-12-N** | 69,0 | 25 | 100 | **-** | - | - | - |
| **13** | 159,18 | 178,68 | **24A-1-13-N** | 24,1 | 25 | 50 | **24A-2-13-N** | 69,0 | 25 | 100 | **-** | - | - | - |
| **14** | 171,22 | 190,70 | **24A-1-14-N** | 24,1 | 25 | 50 | **24A-2-14-N** | 69,0 | 25 | 100 | **-** | - | - | - |
| **15** | 183,26 | 202,73 | **24A-1-15-N** | 24,1 | 25 | 50 | **24A-2-15-N** | 69,0 | 25 | 100 | **-** | - | - | - |

**Materiál**/Material: **ocel C45** / steel C45

**Nestandardní rozměry na poptávku**/Non-standard dimensions on demand

# Formulář pro výpočet převodu / spojky

## Data for Transmission Drive Design

| | |
|---|---|
| A | **Nový návrh /** New Design |
| B | **Změna stávajícího převodu /** Modification |
| C | **Kontrolní výpočet /** Check Calculation |

| | |
|---|---|
| 1 | **Klínový řemen /** V-belt |
| 2 | **Ozubený řemen /** Timing belt |
| 3 | **Drážkový řemen /** Poly-V belt |
| 4 | **Plochý řemen /** Flat belt |
| 5 | **Řetěz /** Chain |
| 6 | **Hřídelová spojka /** Coupling |

| | | **Motor /** Motor | | **Stroj /** Machine | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Typ motoru / druh stroje**<br>Motor/Machine type | ..... | | ..... | |
| | **Jmenovitý výkon**<br>Nominal output | ..... | kW | ..... | kW |
| | **Kroutící moment**<br>Torque | ..... | Nm | ..... | Nm |
| | **Otáčky**<br>Revolutions | ..... | 1/min. | ..... | 1/min. |
| | **Průměr hnací/hnané řemenice**<br>Driving/Driven pulley diameter | ..... | mm | ..... | mm |
| | **Průměr hřídele motoru/stroje**<br>Motor/Machine shaft diameter | ..... | mm | ..... | mm |
| | **Provozní doba**<br>Operation hours hours | ..... | hod./hours | | |
| | **Způsob zatížení**<br>Loading mode | ..... | | | |
| 2. | **Převodový poměr**<br>Transmission Ratio | ..... | - | | |
| 3. | **Osová vzdálenost** min/max.<br>Centre distance | **min.** ..... | mm | **max.** ..... | mm |
| 4. | **Okolní vlivy**<br>Surrounding Environment | ..... | | | |
| | **a) chemikálie /** chemicals | ..... | **b) prach /** dust | ..... | |
| | **c) olej, voda .../** oil, water … | ..... | **d) jiné /** other | ..... | |
| | **Provozní teplota**<br>Operating Temperature | ..... | ˚C | | |
| 5. | **Napínací kladka**<br>Stretching Pulley | **ano**/yes ) | | **ne**/no ) | |
| | **event. doplňte obrázkem s rozměry**<br>Supply dimension drawing please | **a) vnitřní**/inner | | **b) vnější**/outer | |
| 6. | **Požadavky /** Requirements | | | | |
| | **Požadovaná životnost**<br>Required life span hours | ..... | hod. | | |
| | **Požadovaná hlučnost**<br>Required noise level dB | ..... | dB | | |
| | **Min./max. šířka řemenice**<br>Pulley min./max. width | **min.** ..... | mm | **max.** ..... | mm |
| 7. | **Povrch. vrstva - transport**<br>Surface Finish - Transport | ..... | | | |
| 8. | **Pozn**./Note | ..... | | | |

**Požaduje /** Required by:

**Firma /** Company .....

**Jméno /** Name .....

**Adresa /** Address .....


**Tel.:** .....

**Fax.:** .....

**E-mail:** .....

**TYMA CZ, s.r.o.**
Na Pískách 731/12
**400 04 Trmice**

**V případě potřeby doplňte nákresem převodu.**
If necessary, a drawing can be required.




Sídlo firmy a centrální sklad /
Headquarters

**TYMA CZ, s.r.o.**
Na Pískách 731/12
CZ - 400 04 Trmice
Tel.: +420 475 655 010
E-mail: info@tyma.cz
http: www.tyma.cz
e-shop: belt-online.com

Regionální obchodně-technické kanceláře /
Engineering office - sales representative

- Bohumil Kaplan - Region Praha, Střední Čechy
  Kancelář Ústí n. L. - Tel.: +420 603 825 701
- Miroslav Adamec - Region Západní a Jižní Čechy
  Kancelář Bílina - Tel.: +420 603 838 757
- Jan Kaplan - Region Severní Čechy
  Kancelář Ústí n. L. - Tel.: +420 604 383 318
- Ing. Michal Mareš - Region Východní Čechy Kancelář
  Jičín - Tel.: +420 777 665 850
- Ing. Daniel Lalák - Region Jižní Morava
  Kancelář Žďár nad Sázavou - Tel.: +420 721 717 293
- Aleš Ohnheiser - Region Severní Morava
  Kancelář Fulnek - Tel.: +420 739 633 650